

# **Tillegg til Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022: Kommunetabellar**

## Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022

# Kommunetabellar

Folkehelseinstituttet byrja i 2019 å utarbeide tabellar med data for kvar enkelt kommune som har delteke i Folkehelseundersøkingane. Både kommunar og fylkeskommunar har gitt uttrykk for at det er ønskeleg å få slike oversiktstabellar som underlag for folkehelsearbeidet.

Vi presenterer derfor no tabellar for alle kommunane som har delteke i undersøkinga som blei gjennomført i Vestland i 2022. Til sist i dokumentet presenterer vi i tillegg tabellar for bydelane i Bergen.

### Usikre tal i små kommunar

Eit problem med nokre av tabellane er at talet på personar som kan delta i nokre av kommunane er ganske lavt. Svarprosenten varierer også ein del frå kommune til kommune. Særleg for små kommunar er tala derfor usikre. Konfidensintervalla vi oppgir for alle prosentane og gjennomsnitta som blir rapportert, gir ein indikasjon på noko av denne usikkerheita. Konfidensintervalla seier noko om den statistiske usikkerheita som oppstår når talet på observasjonar er lågt. Men dei seier ikkje noko om usikkerheita knytt til kva grad utvalet er representativt for befolkninga, som kan oppstå på grunn av seleksjon når svarprosenten er låg og varierende.

Vi vil derfor oppfordre til at tala brukast med forsiktigheit, særleg i små kommunar. Resultat som har særleg lågt talgrunnlag er merka i gult.

Merk også at resultatane vi presenterer her ikkje er justerte for alder, utdanning eller andre demografiske variablar. Det betyr at eventuelle forskjellar mellom kommunar kan skuldast demografiske forskjellar mellom dei som har delteke i undersøkinga i kommunane.

### Regionstal gir meir påliteleg bilde

Dersom ein vil ha eit meir påliteleg bilde, er det fornuftig å slå saman tala på tvers av kommunar som liknar kvarandre. Det er dette vi har gjort i hovudrapporten frå undersøkinga. Der er kommunane i Vestland grupperte saman til totalt ni regionar.

### Om tabellane

I overskrifta på kvar tabell står det kor mange som var med i undersøkinga. Når talet varierer frå spørsmål til spørsmål, er det fordi det på kvart enkelt spørsmål er nokre som ikkje har svart. For det meste er dette svært få, gjerne berre nokre tidels prosentar. Ein del stader i tabellane manglar tala. Det er fordi talet på observasjonar i ei av datacellene i kvar rad er så lågt (under 5) at det å gi tal kan vere ein trussel mot personvernet til deltakarane.

For kvar kommune presenterast to tabellar. Først ein tabell der vi viser prosentandelar frå 0-100 %. I den andre tabellen presenterast gjennomsnittstal. Desse gjennomsnitta er avhengige av skalaene som er brukt. For alle livskvalitets-indikatorane er det brukt ein skala som går frå 0-10. Gjennomsnitta på desse spørsmåla vil derfor ligge innanfor dette intervallet.

Rekkefølga av variablane innan kvar av dei to tabellgruppene er stort sett den same som i spørjeskjemaet. Ein meir nøyaktig skildring av variablane som presenterast her er gitt i hovudrapporten frå undersøkinga i Vestland. Denne er tilgjengeleg på Folkehelseinstituttet sine heimesider.

I dei tabellane vi presenterer her, har vi ikkje gjort noko forsøk på å justere for alder, utdanning eller andre demografiske variablar. Det betyr at når tala blir forskjellige når ein samanliknar to kommunar, så kan det skuldast demografiske forskjellar mellom dei som har delteke i undersøkinga i kommunane.

Vi håpar tabellane vil komme til nytte i kommunane sitt folkehelsearbeid.

Bergen/Oslo, september 2022

Marit Knapstad, Jens Christoffer Skogen, Thomas Sevenius Nilsen, Gunnhild Hjetland, Tony Leino,  
Ragnhild Bang Nes, Leif Edvard Aarø

## Innhald

<b>Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022</b> .....	<b>2</b>
Tabell 0: Antal inviterte, deltakarar og svarprosent per kommune og samla i Vestland.....	7
Tabell 1: Vestland, samla. Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=53216.....	8
Tabell 2: Vestland, samla. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=53216.....	9
Tabell 3: Bergen (4601). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=18757.....	10
Tabell 4: Bergen (4601). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=18757.....	11
Tabell 5: Kinn (4602). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1045.....	12
Tabell 6: Kinn (4602). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1045.....	13
Tabell 7: Etne (4611). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=800.....	14
Tabell 8: Etne (4611). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=800.....	15
Tabell 9: Sveio (4612). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1088.....	16
Tabell 10: Sveio (4612). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1088.....	17
Tabell 11: Bømlo (4613). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=764.....	18
Tabell 12: Bømlo (4613). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=764.....	19
Tabell 13: Stord (4614). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1165.....	20
Tabell 14: Stord (4614). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1165.....	21
Tabell 15: Fitjar (4615). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=628.....	22
Tabell 16: Fitjar (4615). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=628.....	23
Tabell 17: Tysnes (4616). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=633.....	24
Tabell 18: Tysnes (4616). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=633.....	25
Tabell 19: Kvinnherad (4617). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=827.....	26
Tabell 20: Kvinnherad (4617). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=827.....	27
Tabell 21: Ullensvang (4618). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=752.....	28
Tabell 22: Ullensvang (4618). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=752.....	29
Tabell 23: Eidfjord (4619). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=214.....	30
Tabell 24: Eidfjord (4619). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=214.....	31
Tabell 25: Ulvik (4620). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=277.....	32
Tabell 26: Ulvik (4620). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=277.....	33
Tabell 27: Voss (4621). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1027.....	34
Tabell 28: Voss (4621). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1027.....	35
Tabell 29: Kvam (4622). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=914.....	36
Tabell 30: Kvam (4622). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=914.....	37
Tabell 31: Samnanger (4623). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=572.....	38
Tabell 32: Samnanger (4623). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=572.....	39
Tabell 33: Bjørnafjorden (4624). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1690.....	40
Tabell 34: Bjørnafjorden (4624). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1690.....	41
Tabell 35: Austevoll (4625). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=972.....	42
Tabell 36: Austevoll (4625). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=972.....	43
Tabell 37: Øygarden (4626). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2424.....	44
Tabell 38: Øygarden (4626). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2424.....	45
Tabell 39: Askøy (4627). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1868.....	46
Tabell 40: Askøy (4627). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1868.....	47
Tabell 41: Vaksdal (4628). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=825.....	48
Tabell 42: Vaksdal (4628). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=825.....	49
Tabell 43: Modalen (4629). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=77.....	50
Tabell 44: Modalen (4629). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=77.....	51

Tabell 45: Osterøy (4630). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=866. ....	52
Tabell 46: Osterøy (4630). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=866. ....	53
Tabell 47: Alver (4631). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1899. ....	54
Tabell 48: Alver (4631). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1899. ....	55
Tabell 49: Austrheim (4632). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=596. ....	56
Tabell 50: Austrheim (4632). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=596. ....	57
Tabell 51: Fedje (4633). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=103. ....	58
Tabell 52: Fedje (4633). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=103. ....	59
Tabell 53: Masfjorden (4634). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=392. ....	60
Tabell 54: Masfjorden (4634). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=392. ....	61
Tabell 55: Gulen (4635). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=528. ....	62
Tabell 56: Gulen (4635). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=528. ....	63
Tabell 57: Solund (4636). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=191. ....	64
Tabell 58: Solund (4636). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=191. ....	65
Tabell 59: Hyllestad (4637). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=296. ....	66
Tabell 60: Hyllestad (4637). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=296. ....	67
Tabell 61: Høyanger (4638). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=909. ....	68
Tabell 62: Høyanger (4638). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=909. ....	69
Tabell 63: Vik (4639). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=444. ....	70
Tabell 64: Vik (4639). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=444. ....	71
Tabell 65: Sogndal (4640). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=814. ....	72
Tabell 66: Sogndal (4640). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=814. ....	73
Tabell 67: Aurland (4641). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=324. ....	74
Tabell 68: Aurland (4641). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=324. ....	75
Tabell 69: Lærdal (4642). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=430. ....	76
Tabell 70: Lærdal (4642). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=430. ....	77
Tabell 71: Årdal (4643). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=916. ....	78
Tabell 72: Årdal (4643). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=916. ....	79
Tabell 73: Luster (4644). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=928. ....	80
Tabell 74: Luster (4644). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=928. ....	81
Tabell 75: Askvoll (4645). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=663. ....	82
Tabell 76: Askvoll (4645). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=663. ....	83
Tabell 77: Fjaler (4646). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=600. ....	84
Tabell 78: Fjaler (4646). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=600. ....	85
Tabell 79: Sunnfjord (4647). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1532. ....	86
Tabell 80: Sunnfjord (4647). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1532. ....	87
Tabell 81: Bremanger (4648). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=709. ....	88
Tabell 82: Bremanger (4648). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=709. ....	89
Tabell 83: Stad (4649). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=759. ....	90
Tabell 84: Stad (4649). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=759. ....	91
Tabell 85: Gloppen (4650). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1209. ....	92
Tabell 86: Gloppen (4650). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1209. ....	93
Tabell 87: Stryn (4651). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=789. ....	94
Tabell 88: Stryn (4651). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=789. ....	95
Tabell 89: Arna (1). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=775. ....	97
Tabell 90: Arna (1). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=775. ....	98
Tabell 91: Bergenhus (2). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2967. ....	99

Tabell 92: Bergenhus (2). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2967.....	100
Tabell 93: Fana (3). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2991. ....	101
Tabell 94: Fana (3). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2991. ....	102
Tabell 95: Fyllingsdalen (4). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1972.....	103
Tabell 96: Fyllingsdalen (4). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1972. ....	104
Tabell 97: Laksevåg (5). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2329.....	105
Tabell 98: Laksevåg (5). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2329. ....	106
Tabell 99: Ytrebygda (6). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2099.....	107
Tabell 100: Ytrebygda (6). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2099.....	108
Tabell 101: Årstad (7). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2796.....	109
Tabell 102: Årstad (7). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2796. ....	110
Tabell 103: Åsane (8). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2827. ....	111
Tabell 104: Åsane (8). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2827. ....	112

Tabell 0: Antal inviterte, deltakarar og svarprosent per kommune og samla i Vestland

Kommune	Inviterte	Deltakarar	Svarprosent
Bergen	61250	18757	30,6
Kinn	3569	1045	29,3
Etne	2678	800	29,9
Sveio	3159	1088	34,4
Bømlo	2410	764	31,7
Stord	3812	1165	30,6
Fitjar	2198	628	28,6
Tysnes	2031	633	31,2
Kvinnherad	2716	827	30,4
Ullensvang	2211	752	34,0
Eidfjord	669	214	32,0
Ulvik	744	277	37,2
Voss	3175	1027	32,3
Kvam	2891	914	31,6
Samnanger	1754	572	32,6
Bjørnafjorden	5286	1690	32,0
Austevoll	3081	972	31,5
Øygarden	8073	2424	30,0
Askøy	6051	1868	30,9
Vaksdal	2610	825	31,6
Modalen	244	77	31,6
Osterøy	2957	866	29,3
Alver	6045	1899	31,4
Austrheim	2052	596	29,0
Fedje	342	103	30,1
Masfjorden	1133	392	34,6
Gulen	1593	528	33,1
Solund	540	191	35,4
Hyllestad	919	296	32,2
Høyanger	2633	909	34,5
Vik	1692	444	26,2
Sogndal	2502	814	32,5
Aurland	1253	324	25,9
Lærdal	1513	430	28,4
Årdal	2989	916	30,6
Luster	2984	928	31,1
Askvoll	2001	663	33,1
Fjaler	1786	600	33,6
Sunnfjord	4416	1532	34,7
Bremanger	2388	709	29,7
Stad	2705	759	28,1
Gloppen	3099	1209	39,0
Stryn	3123	789	25,3
<b>Samla:</b>	<b>171277</b>	<b>53216</b>	<b>31,1</b>

Tabell 1: Vestland, samla. Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=53216.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=53097)	73,4 (73,0-73,9)	<b>74,1 (73,6-74,7)</b>	<b>72,6 (72,0-73,2)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=52612)	70,2 (69,8-70,6)	<b>72,8 (72,2-73,3)</b>	<b>66,9 (66,3-67,6)</b>
Idrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=51682)	78,3 (77,9-78,6)	<b>80,0 (79,5-80,5)</b>	<b>76,1 (75,5-76,7)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=53030)	81,8 (81,4-82,1)	<b>82,7 (82,3-83,2)</b>	<b>80,6 (80,1-81,1)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=51658)	53,9 (53,4-54,3)	<b>54,3 (53,7-54,9)</b>	<b>53,3 (52,6-54,0)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=52907)	92,6 (92,3-92,8)	<b>92,3 (91,9-92,6)</b>	<b>93,0 (92,6-93,3)</b>
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=51189)	75,0 (74,6-75,5)	<b>75,5 (74,9-76,0)</b>	<b>74,5 (73,9-75,1)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=52242)	39,1 (38,6-39,5)	<b>39,7 (39,1-40,3)</b>	<b>38,4 (37,7-39,0)</b>
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=53059)	24,2 (23,8-24,6)	24,3 (23,7-24,8)	24,2 (23,6-24,8)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=53015)	47,2 (46,7-47,7)	<b>51,1 (50,5-51,7)</b>	<b>42,3 (41,7-43,0)</b>
God eller svært god helse (N=53093)	70,0 (69,6-70,4)	<b>70,8 (70,2-71,3)</b>	<b>69,1 (68,4-69,7)</b>
God eller svært god tannhelse (N=53090)	74,6 (74,2-75,0)	<b>78,1 (77,6-78,6)</b>	<b>70,3 (69,6-70,9)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=53016)	11,3 (11,0-11,6)	<b>9,5 (9,1-9,8)</b>	<b>13,6 (13,1-14,1)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=51932)	17,9 (17,5-18,2)	<b>17,0 (16,5-17,4)</b>	<b>19,0 (18,5-19,5)</b>
HSCL-5 >2 (N=53133)	12,8 (12,5-13,1)	<b>14,4 (14,0-14,9)</b>	<b>10,8 (10,4-11,3)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=53071)	11,9 (11,6-12,2)	<b>13,7 (13,3-14,1)</b>	<b>9,6 (9,2-10,0)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=52907)	11,2 (10,9-11,5)	<b>13,0 (12,6-13,4)</b>	<b>9,0 (8,6-9,4)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=52976)	5,4 (5,2-5,6)	<b>5,7 (5,4-6,0)</b>	<b>5,0 (4,7-5,3)</b>
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=53040)	43,5 (43,1-44,0)	<b>45,7 (45,1-46,3)</b>	<b>40,8 (40,2-41,5)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=53027)	40,1 (39,7-40,6)	<b>47,3 (46,6-47,9)</b>	<b>31,3 (30,6-31,9)</b>
Høg sosial støtte (N=52790)	36,2 (35,8-36,7)	<b>40,1 (39,5-40,7)</b>	<b>31,4 (30,8-32,1)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=52892)	11,4 (11,1-11,7)	<b>12,5 (12,1-12,9)</b>	<b>9,9 (9,5-10,4)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=52789)	52,1 (51,7-52,6)	<b>52,9 (52,3-53,5)</b>	<b>51,2 (50,5-51,9)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=52414)	24,7 (24,3-25,1)	<b>25,6 (25,1-26,1)</b>	<b>23,7 (23,1-24,3)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=53047)	26,2 (25,8-26,6)	<b>21,5 (21,0-22,0)</b>	<b>32,0 (31,4-32,6)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=53027)	37,6 (37,2-38,1)	<b>44,0 (43,4-44,6)</b>	<b>29,7 (29,1-30,3)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=53039)	47,7 (47,3-48,2)	<b>56,5 (55,9-57,1)</b>	<b>36,8 (36,2-37,5)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=53038)	54,3 (53,9-54,8)	<b>53,6 (53,0-54,2)</b>	<b>55,2 (54,5-55,9)</b>
Dagleg røyking (N=53014)	7,1 (6,9-7,3)	7,2 (6,9-7,5)	7,0 (6,6-7,3)
Dagleg snusbruk (N=53030)	11,8 (11,5-12,1)	<b>8,3 (8,0-8,6)</b>	<b>16,1 (15,6-16,6)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=52990)	21,5 (21,1-21,9)	<b>17,7 (17,2-18,2)</b>	<b>26,3 (25,7-26,9)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=52879)	15,7 (15,4-16,0)	<b>9,9 (9,6-10,3)</b>	<b>22,8 (22,3-23,4)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=52913)	17,6 (17,2-17,9)	<b>16,0 (15,5-16,4)</b>	<b>19,5 (19,0-20,1)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=53072)	8,6 (8,3-8,8)	<b>8,9 (8,5-9,2)</b>	<b>8,2 (7,8-8,6)</b>
Plaga av annan støy heime (N=53037)	9,4 (9,1-9,7)	<b>10,0 (9,6-10,3)</b>	<b>8,7 (8,3-9,0)</b>
Andel med økonomiske vanskar (N=51548)	19,2 (18,8-19,5)	<b>19,9 (19,4-20,4)</b>	<b>18,3 (17,7-18,8)</b>

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 2: Vestland, samla. Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=53216.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=53133)	1,51 (1,50-1,52)	<b>1,56 (1,55-1,56)</b>	<b>1,45 (1,44-1,46)</b>
Søvnlengde i timar (N=52567)	6,67 (6,66-6,68)	6,67 (6,65-6,68)	6,68 (6,66-6,69)
Timar stillesitting i kvardagen (N=50604)	6,82 (6,79-6,85)	<b>6,70 (6,66-6,74)</b>	<b>6,97 (6,92-7,02)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=47010)	2,97 (2,95-2,99)	<b>2,66 (2,64-2,68)</b>	<b>3,34 (3,30-3,37)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=52919)	7,32 (7,30-7,34)	7,33 (7,30-7,35)	7,32 (7,29-7,34)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=52402)	7,65 (7,64-7,67)	<b>7,75 (7,73-7,77)</b>	<b>7,53 (7,51-7,56)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=52816)	7,41 (7,39-7,43)	<b>7,47 (7,45-7,50)</b>	<b>7,33 (7,30-7,36)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=52979)	3,35 (3,33-3,37)	<b>3,55 (3,53-3,58)</b>	<b>3,11 (3,08-3,13)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=52996)	6,88 (6,86-6,90)	<b>6,83 (6,81-6,86)</b>	<b>6,94 (6,91-6,96)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=52771)	2,29 (2,26-2,31)	<b>2,34 (2,31-2,37)</b>	<b>2,22 (2,19-2,26)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=52808)	7,27 (7,25-7,29)	<b>7,48 (7,46-7,50)</b>	<b>7,01 (6,99-7,03)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=52854)	7,05 (7,03-7,07)	<b>7,12 (7,09-7,14)</b>	<b>6,96 (6,94-6,99)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=52885)	7,34 (7,32-7,36)	<b>7,36 (7,33-7,39)</b>	<b>7,31 (7,28-7,35)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=52942)	8,92 (8,90-8,93)	<b>8,76 (8,74-8,78)</b>	<b>9,11 (9,09-9,12)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=52795)	6,50 (6,48-6,52)	6,50 (6,48-6,53)	6,50 (6,47-6,53)
Takknemleg (N=52724)	7,23 (7,21-7,25)	<b>7,51 (7,49-7,54)</b>	<b>6,89 (6,86-6,92)</b>
Lukkeleg (N=52774)	6,82 (6,80-6,84)	<b>6,87 (6,84-6,90)</b>	<b>6,76 (6,73-6,79)</b>

Tabell 3: Bergen (4601). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=18757.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=18725)	76,1 (75,4-76,7)	<b>77,9 (77,1-78,6)</b>	<b>73,8 (72,8-74,7)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=18591)	84,4 (83,9-84,9)	<b>86,7 (86,0-87,3)</b>	<b>81,4 (80,6-82,3)</b>
Ildretstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=18121)	80,6 (80,0-81,2)	<b>82,6 (81,9-83,3)</b>	<b>77,9 (77,0-78,8)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=18698)	89,6 (89,2-90,1)	<b>91,1 (90,5-91,6)</b>	<b>87,8 (87,1-88,5)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=18585)	78,7 (78,1-79,3)	<b>79,5 (78,7-80,3)</b>	<b>77,6 (76,7-78,5)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=18668)	92,1 (91,7-92,5)	<b>91,7 (91,1-92,2)</b>	<b>92,6 (92,0-93,1)</b>
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=17818)	63,1 (62,4-63,9)	<b>64,4 (63,4-65,3)</b>	<b>61,6 (60,5-62,7)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=18268)	46,0 (45,3-46,7)	<b>46,8 (45,8-47,8)</b>	<b>45,0 (43,9-46,1)</b>
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=18712)	23,4 (22,7-24,0)	<b>22,6 (21,8-23,4)</b>	<b>24,4 (23,4-25,3)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=18700)	50,8 (50,0-51,5)	<b>54,1 (53,1-55,0)</b>	<b>46,5 (45,4-47,6)</b>
God eller svært god helse (N=18721)	71,8 (71,2-72,5)	<b>72,6 (71,8-73,5)</b>	<b>70,8 (69,8-71,8)</b>
God eller svært god tannhelse (N=18722)	76,9 (76,3-77,5)	<b>80,4 (79,6-81,2)</b>	<b>72,5 (71,5-73,4)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=18683)	12,1 (11,6-12,6)	<b>10,2 (9,6-10,8)</b>	<b>14,5 (13,8-15,3)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=18330)	15,5 (14,9-16,0)	<b>14,7 (14,0-15,4)</b>	<b>16,4 (15,6-17,2)</b>
HSCL-5 >2 (N=18735)	14,4 (13,9-14,9)	<b>16,0 (15,3-16,7)</b>	<b>12,3 (11,6-13,0)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=18714)	12,0 (11,5-12,4)	<b>13,7 (13,0-14,3)</b>	<b>9,7 (9,1-10,4)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=18663)	11,0 (10,5-11,4)	<b>12,7 (12,0-13,3)</b>	<b>8,8 (8,2-9,4)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=18689)	5,2 (4,9-5,5)	<b>5,7 (5,3-6,2)</b>	<b>4,6 (4,1-5,0)</b>
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=18713)	41,8 (41,1-42,5)	<b>44,6 (43,7-45,6)</b>	<b>38,1 (37,0-39,1)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=18699)	39,7 (39,0-40,4)	<b>47,2 (46,2-48,1)</b>	<b>30,1 (29,1-31,1)</b>
Høg sosial støtte (N=18638)	34,4 (33,7-35,1)	<b>38,1 (37,2-39,0)</b>	<b>29,6 (28,6-30,6)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=18658)	11,8 (11,3-12,2)	<b>12,9 (12,2-13,5)</b>	<b>10,4 (9,7-11,0)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=18612)	51,3 (50,5-52,0)	<b>52,7 (51,8-53,7)</b>	<b>49,4 (48,3-50,5)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=18506)	25,9 (25,3-26,5)	<b>25,3 (24,4-26,1)</b>	<b>26,7 (25,8-27,7)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=18711)	23,0 (22,4-23,6)	<b>19,3 (18,5-20,0)</b>	<b>27,8 (26,8-28,7)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=18704)	36,5 (35,8-37,2)	<b>42,7 (41,8-43,6)</b>	<b>28,6 (27,6-29,5)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=18699)	49,7 (49,0-50,4)	<b>58,1 (57,2-59,1)</b>	<b>38,8 (37,7-39,8)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=18710)	53,6 (52,9-54,4)	53,1 (52,2-54,1)	54,3 (53,3-55,4)
Dagleg røyking (N=18704)	6,4 (6,0-6,7)	6,3 (5,9-6,8)	6,4 (5,9-6,9)
Dagleg snusbruk (N=18701)	12,3 (11,8-12,7)	<b>9,1 (8,6-9,7)</b>	<b>16,4 (15,5-17,2)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=18687)	26,9 (26,2-27,5)	<b>23,2 (22,4-24,0)</b>	<b>31,6 (30,6-32,6)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=18642)	18,4 (17,9-19,0)	<b>12,7 (12,1-13,4)</b>	<b>25,7 (24,8-26,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=18664)	17,9 (17,4-18,5)	<b>16,5 (15,7-17,2)</b>	<b>19,8 (18,9-20,6)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=18713)	9,6 (9,2-10,0)	<b>10,0 (9,4-10,6)</b>	<b>9,1 (8,4-9,7)</b>
Plaga av annan støy heime (N=18701)	11,4 (11,0-11,9)	<b>12,3 (11,7-13,0)</b>	<b>10,3 (9,6-10,9)</b>
Andel med økonomiske vanskar (N=18200)	18,5 (18,0-19,1)	<b>19,6 (18,9-20,4)</b>	<b>17,1 (16,3-17,9)</b>

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 4: Bergen (4601). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=18757.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=18735)	1,54 (1,53-1,55)	<b>1,59 (1,58-1,60)</b>	<b>1,48 (1,47-1,49)</b>
Søvnlengde i timar (N=18596)	6,69 (6,68-6,71)	6,68 (6,66-6,70)	6,70 (6,68-6,72)
Timar stillesitting i kvardagen (N=17952)	7,32 (7,28-7,37)	<b>7,17 (7,11-7,23)</b>	<b>7,52 (7,45-7,60)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=16934)	3,00 (2,97-3,03)	<b>2,70 (2,67-2,74)</b>	<b>3,38 (3,33-3,43)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=18677)	7,26 (7,23-7,29)	7,26 (7,22-7,30)	7,26 (7,22-7,30)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=18498)	7,65 (7,62-7,67)	<b>7,74 (7,70-7,77)</b>	<b>7,54 (7,50-7,58)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=18632)	7,31 (7,28-7,34)	<b>7,35 (7,31-7,39)</b>	<b>7,25 (7,21-7,30)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=18697)	3,40 (3,37-3,43)	<b>3,60 (3,56-3,64)</b>	<b>3,15 (3,11-3,20)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=18697)	6,85 (6,83-6,88)	<b>6,79 (6,76-6,83)</b>	<b>6,93 (6,89-6,97)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=18632)	2,30 (2,26-2,34)	<b>2,35 (2,29-2,40)</b>	<b>2,24 (2,18-2,30)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=18650)	7,32 (7,29-7,34)	<b>7,50 (7,47-7,54)</b>	<b>7,08 (7,04-7,12)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=18659)	7,11 (7,08-7,14)	<b>7,18 (7,15-7,22)</b>	<b>7,02 (6,98-7,06)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=18669)	7,21 (7,18-7,24)	<b>7,29 (7,25-7,33)</b>	<b>7,11 (7,06-7,15)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=18684)	8,72 (8,70-8,74)	<b>8,55 (8,52-8,58)</b>	<b>8,95 (8,92-8,98)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=18634)	6,51 (6,48-6,54)	6,52 (6,48-6,56)	6,51 (6,46-6,55)
Takknemleg (N=18622)	7,14 (7,11-7,17)	<b>7,42 (7,38-7,46)</b>	<b>6,78 (6,73-6,82)</b>
Lukkeleg (N=18635)	6,73 (6,70-6,76)	<b>6,76 (6,72-6,80)</b>	<b>6,69 (6,64-6,73)</b>

Tabell 5: Kinn (4602). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1045.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1045)	68,1 (65,3-71,0)	68,3 (64,5-72,0)	68,0 (63,7-72,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1030)	65,0 (62,0-67,9)	<b>69,2 (65,4-73,0)</b>	<b>59,5 (55,0-64,0)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1028)	72,0 (69,2-74,7)	73,6 (70,0-77,2)	69,9 (65,7-74,1)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1044)	78,8 (76,3-81,3)	80,2 (76,9-83,4)	77,1 (73,3-81,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1007)	43,7 (40,6-46,8)	44,7 (40,5-48,8)	42,5 (37,9-47,1)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1041)	93,9 (92,4-95,3)	94,3 (92,5-96,2)	93,2 (90,9-95,5)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1038)	95,2 (93,9-96,5)	96,0 (94,4-97,6)	94,1 (91,9-96,3)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1031)	44,8 (41,8-47,9)	44,5 (40,5-48,6)	45,2 (40,6-49,7)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1042)	23,3 (20,7-25,9)	25,5 (22,0-29,1)	20,5 (16,8-24,2)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1042)	47,7 (44,7-50,7)	<b>55,4 (51,3-59,4)</b>	<b>37,9 (33,4-42,3)</b>
God eller svært god helse (N=1043)	67,6 (64,7-70,4)	67,8 (64,0-71,6)	67,3 (63,0-71,6)
God eller svært god tannhelse (N=1040)	70,9 (68,1-73,6)	<b>74,1 (70,5-77,7)</b>	<b>66,7 (62,4-71,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1045)	16,5 (14,2-18,7)	<b>12,3 (9,6-14,9)</b>	<b>21,8 (18,0-25,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=1020)	21,1 (18,6-23,6)	20,1 (16,8-23,4)	22,3 (18,5-26,2)
HSLC-5 >2 (N=1044)	10,5 (8,7-12,4)	<b>12,3 (9,6-14,9)</b>	<b>8,3 (5,8-10,8)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=1045)	11,1 (9,2-13,0)	11,3 (8,7-13,8)	10,9 (8,0-13,7)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1041)	11,6 (9,7-13,6)	13,0 (10,3-15,8)	9,8 (7,1-12,6)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1044)	5,9 (4,5-7,4)	5,8 (3,9-7,7)	6,1 (3,9-8,3)
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=1042)	45,8 (42,7-48,8)	47,6 (43,5-51,7)	43,4 (38,9-48,0)
Nakkemerter siste 28 dagar (N=1043)	42,9 (39,8-45,9)	<b>49,7 (45,6-53,7)</b>	<b>34,1 (29,8-38,5)</b>
Høg sosial støtte (N=1036)	33,7 (30,8-36,6)	35,4 (31,5-39,3)	31,5 (27,2-35,8)
Einsemd (UCLA-3) (N=1036)	10,5 (8,6-12,4)	11,3 (8,8-13,9)	9,5 (6,8-12,2)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1036)	56,1 (53,1-59,1)	<b>58,9 (54,9-62,9)</b>	<b>52,5 (47,9-57,1)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1032)	26,8 (24,1-29,5)	<b>30,0 (26,3-33,8)</b>	<b>22,8 (18,9-26,7)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1038)	28,2 (25,5-31,0)	<b>22,3 (18,9-25,7)</b>	<b>35,7 (31,3-40,2)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1039)	36,1 (33,2-39,0)	<b>43,6 (39,6-47,7)</b>	<b>26,5 (22,4-30,5)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1037)	43,4 (40,4-46,4)	<b>54,0 (50,0-58,1)</b>	<b>29,8 (25,6-34,0)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1037)	55,9 (52,9-59,0)	55,9 (51,9-60,0)	55,9 (51,4-60,5)
Dagleg røyking (N=1042)	8,3 (6,7-10,0)	8,4 (6,1-10,7)	8,3 (5,8-10,8)
Dagleg snusbruk (N=1043)	11,6 (9,7-13,5)	<b>8,9 (6,6-11,2)</b>	<b>15,0 (11,8-18,3)</b>
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1041)	16,5 (14,3-18,8)	<b>12,0 (9,3-14,6)</b>	<b>22,3 (18,5-26,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1040)	14,0 (11,9-16,2)	<b>7,9 (5,7-10,1)</b>	<b>21,9 (18,1-25,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1040)	17,3 (15,0-19,6)	16,8 (13,7-19,8)	18,0 (14,5-21,5)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1042)	7,4 (5,8-9,0)	7,7 (5,5-9,9)	7,0 (4,6-9,3)
Plaga av annan støy heime (N=1040)	8,5 (6,8-10,2)	8,8 (6,5-11,1)	8,1 (5,6-10,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=1017)	22,2 (19,7-24,8)	22,5 (19,1-25,9)	21,9 (18,0-25,7)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 6: Kinn (4602). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1045.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1044)	1,46 (1,43-1,50)	<b>1,52 (1,46-1,57)</b>	<b>1,40 (1,35-1,44)</b>
Søvnlengde i timar (N=1034)	6,63 (6,57-6,70)	6,62 (6,53-6,71)	6,65 (6,55-6,75)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1000)	6,36 (6,17-6,55)	<b>6,10 (5,86-6,34)</b>	<b>6,69 (6,38-7,01)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=910)	2,99 (2,85-3,12)	<b>2,54 (2,40-2,69)</b>	<b>3,52 (3,28-3,75)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1040)	7,32 (7,21-7,44)	7,35 (7,19-7,51)	7,28 (7,11-7,45)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1035)	7,60 (7,48-7,71)	7,69 (7,54-7,83)	7,48 (7,29-7,67)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=1037)	7,37 (7,24-7,49)	<b>7,51 (7,35-7,67)</b>	<b>7,19 (7,00-7,39)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1039)	3,33 (3,20-3,45)	<b>3,54 (3,37-3,71)</b>	<b>3,06 (2,88-3,25)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1040)	6,91 (6,80-7,02)	6,89 (6,74-7,03)	6,94 (6,78-7,10)
Einsemd (skala: 0-10) (N=1037)	2,34 (2,18-2,50)	2,41 (2,19-2,63)	2,26 (2,02-2,50)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1033)	7,14 (7,03-7,24)	<b>7,34 (7,20-7,47)</b>	<b>6,88 (6,71-7,05)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1032)	6,86 (6,74-6,99)	6,95 (6,80-7,11)	6,75 (6,54-6,95)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=1034)	7,46 (7,32-7,60)	7,48 (7,29-7,67)	7,43 (7,22-7,64)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1035)	9,03 (8,95-9,10)	<b>8,86 (8,75-8,97)</b>	<b>9,24 (9,13-9,34)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1034)	6,41 (6,28-6,54)	6,42 (6,24-6,59)	6,40 (6,21-6,60)
Takknemleg (N=1035)	7,26 (7,14-7,39)	<b>7,48 (7,32-7,64)</b>	<b>6,99 (6,80-7,18)</b>
Lukkeleg (N=1035)	6,84 (6,71-6,97)	6,92 (6,75-7,09)	6,74 (6,53-6,94)

Tabell 7: Etne (4611). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=800.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=800)	74,2 (71,2-77,3)	76,3 (72,4-80,3)	71,6 (66,8-76,3)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=796)	75,8 (72,8-78,7)	<b>79,6 (75,8-83,3)</b>	<b>70,8 (66,0-75,6)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=785)	73,9 (70,8-77,0)	74,1 (70,0-78,2)	73,6 (68,9-78,3)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=798)	83,6 (81,0-86,2)	83,8 (80,4-87,2)	83,3 (79,4-87,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=773)	19,0 (16,2-21,8)	18,8 (15,2-22,5)	19,3 (15,0-23,5)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=797)	97,1 (95,9-98,3)	97,6 (96,1-99,0)	96,5 (94,6-98,5)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=796)	93,8 (92,2-95,5)	92,4 (90,0-94,9)	95,7 (93,5-97,8)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=794)	37,4 (34,0-40,8)	37,9 (33,4-42,4)	36,8 (31,7-41,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=798)	27,3 (24,2-30,4)	29,3 (25,1-33,5)	24,8 (20,2-29,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=798)	43,1 (39,7-46,6)	<b>49,7 (45,0-54,3)</b>	<b>34,6 (29,6-39,6)</b>
God eller svært god helse (N=800)	68,0 (64,8-71,2)	69,5 (65,2-73,7)	66,1 (61,1-71,1)
God eller svært god tannhelse (N=800)	72,9 (69,8-76,0)	75,0 (71,0-79,0)	70,1 (65,3-74,9)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=798)	7,8 (5,9-9,6)	<b>6,0 (3,8-8,2)</b>	<b>10,1 (6,9-13,3)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=784)	18,0 (15,3-20,7)	17,5 (13,9-21,1)	18,6 (14,5-22,7)
HSCL-5 >2 (N=799)	13,0 (10,7-15,4)	13,5 (10,3-16,7)	12,4 (8,9-15,9)
Søvnproblem (Insomni) (N=799)	11,4 (9,2-13,6)	11,7 (8,8-14,7)	11,0 (7,7-14,2)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=794)	11,1 (8,9-13,3)	11,8 (8,8-14,8)	10,2 (7,0-13,4)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=797)	4,6 (3,2-6,1)	3,5 (1,8-5,3)	6,1 (3,5-8,6)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=798)	45,5 (42,0-49,0)	43,7 (39,1-48,3)	47,8 (42,6-53,1)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=799)	39,7 (36,3-43,1)	<b>46,2 (41,6-50,8)</b>	<b>31,1 (26,2-36,0)</b>
Høg sosial støtte (N=795)	44,2 (40,7-47,6)	<b>50,8 (46,1-55,4)</b>	<b>35,5 (30,5-40,6)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=797)	10,9 (8,7-13,1)	12,4 (9,4-15,5)	9,0 (5,9-12,0)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=792)	56,4 (53,0-59,9)	57,4 (52,8-62,0)	55,2 (50,0-60,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=789)	21,3 (18,4-24,2)	21,6 (17,8-25,5)	20,9 (16,6-25,2)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=797)	29,9 (26,7-33,0)	<b>24,7 (20,7-28,7)</b>	<b>36,6 (31,5-41,7)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=798)	42,4 (38,9-45,8)	<b>50,0 (45,4-54,6)</b>	<b>32,4 (27,4-37,3)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=798)	48,5 (45,0-52,0)	<b>55,8 (51,2-60,3)</b>	<b>39,0 (33,9-44,2)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=795)	53,7 (50,2-57,2)	52,3 (47,7-56,9)	55,5 (50,3-60,8)
Dagleg røyking (N=795)	7,5 (5,7-9,4)	7,1 (4,7-9,5)	8,1 (5,2-11,0)
Dagleg snusbruk (N=796)	10,6 (8,4-12,7)	<b>6,4 (4,2-8,7)</b>	<b>16,0 (12,1-19,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=795)	13,3 (11,0-15,7)	11,6 (8,6-14,6)	15,6 (11,7-19,4)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=794)	13,2 (10,9-15,6)	<b>8,5 (5,9-11,1)</b>	<b>19,4 (15,2-23,5)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=797)	17,9 (15,3-20,6)	15,7 (12,4-19,1)	20,8 (16,5-25,1)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=799)	8,1 (6,2-10,0)	7,5 (5,1-10,0)	8,9 (5,9-11,9)
Plaga av annan støy heime (N=796)	5,3 (3,7-6,8)	4,0 (2,2-5,8)	6,9 (4,2-9,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=776)	18,0 (15,3-20,8)	17,0 (13,5-20,6)	19,3 (15,1-23,6)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 8: Etne (4611). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=800.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=799)	1,50 (1,46-1,54)	1,51 (1,46-1,56)	1,48 (1,42-1,55)
Søvn lengde i timar (N=791)	6,69 (6,62-6,76)	6,71 (6,62-6,80)	6,67 (6,56-6,78)
Timar stillesitting i kvardagen (N=766)	5,95 (5,75-6,16)	6,00 (5,74-6,27)	5,89 (5,57-6,21)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=695)	2,93 (2,77-3,10)	<b>2,62 (2,44-2,80)</b>	<b>3,33 (3,04-3,61)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=795)	7,50 (7,37-7,63)	7,57 (7,40-7,73)	7,41 (7,22-7,61)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=786)	7,70 (7,58-7,82)	<b>7,87 (7,72-8,02)</b>	<b>7,49 (7,28-7,69)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=794)	7,65 (7,52-7,79)	7,72 (7,55-7,90)	7,56 (7,35-7,77)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=795)	3,21 (3,07-3,35)	3,33 (3,14-3,52)	3,05 (2,83-3,27)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=796)	7,07 (6,95-7,18)	7,08 (6,92-7,23)	7,06 (6,89-7,23)
Einsemd (skala: 0-10) (N=793)	2,14 (1,95-2,32)	2,20 (1,95-2,44)	2,06 (1,78-2,33)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=794)	7,31 (7,20-7,43)	<b>7,55 (7,41-7,70)</b>	<b>7,00 (6,82-7,18)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=795)	7,21 (7,07-7,35)	7,29 (7,11-7,47)	7,11 (6,90-7,32)
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=793)	7,79 (7,63-7,95)	7,79 (7,58-8,00)	7,79 (7,55-8,02)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=795)	9,20 (9,12-9,29)	<b>9,10 (8,98-9,22)</b>	<b>9,34 (9,23-9,45)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=794)	6,52 (6,38-6,66)	6,53 (6,35-6,71)	6,51 (6,30-6,73)
Takknemleg (N=788)	7,45 (7,31-7,59)	<b>7,71 (7,53-7,89)</b>	<b>7,11 (6,89-7,32)</b>
Lukkeleg (N=791)	7,06 (6,92-7,21)	7,16 (6,97-7,34)	6,94 (6,73-7,16)

Tabell 9: Sveio (4612). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1088.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1086)	74,5 (71,9-77,1)	75,5 (72,0-79,1)	73,4 (69,6-77,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1063)	41,4 (38,4-44,4)	44,0 (39,8-48,1)	38,6 (34,3-42,8)
Idrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1037)	53,0 (50,0-56,1)	<b>58,2 (54,0-62,4)</b>	<b>47,6 (43,3-52,0)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1079)	70,8 (68,1-73,5)	72,3 (68,6-76,0)	69,2 (65,3-73,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1033)	17,1 (14,8-19,4)	16,7 (13,6-19,9)	17,6 (14,2-20,9)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1083)	93,1 (91,6-94,6)	93,3 (91,2-95,3)	92,9 (90,7-95,1)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1064)	88,5 (86,6-90,5)	87,6 (84,9-90,4)	89,5 (86,8-92,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1070)	27,0 (24,3-29,7)	27,2 (23,5-30,9)	26,8 (23,0-30,6)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1085)	23,7 (21,2-26,2)	24,7 (21,1-28,3)	22,6 (19,0-26,2)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1084)	40,3 (37,4-43,2)	<b>44,4 (40,3-48,5)</b>	<b>35,9 (31,8-40,1)</b>
God eller svært god helse (N=1086)	69,8 (67,1-72,5)	69,9 (66,1-73,7)	69,7 (65,8-73,7)
God eller svært god tannhelse (N=1084)	72,4 (69,8-75,1)	71,5 (67,7-75,2)	73,5 (69,7-77,3)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1083)	10,5 (8,7-12,4)	10,1 (7,6-12,6)	11,0 (8,3-13,7)
Fedme (KMI 30+) (N=1058)	22,2 (19,7-24,7)	22,1 (18,6-25,6)	22,3 (18,7-25,9)
HSCL-5 >2 (N=1087)	13,8 (11,7-15,9)	15,6 (12,6-18,6)	11,9 (9,1-14,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=1085)	13,0 (11,0-15,0)	<b>15,5 (12,5-18,4)</b>	<b>10,3 (7,7-13,0)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1082)	13,7 (11,6-15,7)	<b>17,2 (14,1-20,4)</b>	<b>9,8 (7,3-12,4)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1084)	6,5 (5,1-8,0)	7,5 (5,3-9,7)	5,6 (3,6-7,5)
Korsryggsmertar siste 28 dagar (N=1083)	48,8 (45,8-51,7)	51,5 (47,4-55,6)	45,8 (41,5-50,1)
Nakkesmertar siste 28 dagar (N=1086)	41,5 (38,6-44,5)	<b>47,8 (43,6-51,9)</b>	<b>34,8 (30,7-38,9)</b>
Høg sosial støtte (N=1077)	42,6 (39,7-45,6)	<b>46,2 (42,1-50,4)</b>	<b>38,7 (34,5-42,9)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1077)	9,8 (8,1-11,6)	9,6 (7,2-12,1)	10,1 (7,5-12,7)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1080)	50,5 (47,5-53,4)	49,7 (45,6-53,9)	51,3 (46,9-55,6)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1072)	22,5 (20,0-25,0)	<b>26,8 (23,1-30,5)</b>	<b>17,9 (14,6-21,2)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1083)	31,3 (28,5-34,1)	<b>25,8 (22,2-29,5)</b>	<b>37,2 (33,0-41,3)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1087)	35,1 (32,2-37,9)	<b>41,7 (37,6-45,7)</b>	<b>27,9 (24,1-31,8)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1086)	44,9 (42,0-47,9)	<b>53,8 (49,7-57,9)</b>	<b>35,4 (31,3-39,5)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1083)	50,9 (47,9-53,9)	<b>47,2 (43,1-51,4)</b>	<b>54,8 (50,5-59,1)</b>
Dagleg røyking (N=1083)	6,6 (5,2-8,1)	6,2 (4,2-8,2)	7,1 (4,9-9,3)
Dagleg snusbruk (N=1086)	10,3 (8,5-12,1)	<b>7,1 (5,0-9,2)</b>	<b>13,8 (10,8-16,8)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1085)	17,1 (14,8-19,3)	<b>11,5 (8,9-14,2)</b>	<b>23,0 (19,4-26,6)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1083)	14,1 (12,0-16,2)	<b>7,3 (5,2-9,5)</b>	<b>21,5 (17,9-25,0)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1084)	16,1 (13,9-18,2)	14,1 (11,2-16,9)	18,2 (14,9-21,5)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1085)	6,6 (5,2-8,1)	6,0 (4,1-8,0)	7,3 (5,0-9,5)
Plaga av annan støy heime (N=1082)	4,8 (3,5-6,1)	4,3 (2,6-6,0)	5,4 (3,4-7,3)
Andel med økonomiske vanskar (N=1047)	22,1 (19,5-24,6)	22,4 (18,9-25,9)	21,7 (18,1-25,3)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 10: Sveio (4612). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1088.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1087)	1,50 (1,47-1,54)	<b>1,54 (1,49-1,59)</b>	<b>1,46 (1,42-1,51)</b>
Søvnlengde i timar (N=1079)	6,67 (6,60-6,73)	6,67 (6,58-6,76)	6,67 (6,57-6,76)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1038)	6,34 (6,15-6,53)	6,29 (6,02-6,55)	6,40 (6,11-6,68)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=949)	2,94 (2,80-3,08)	<b>2,72 (2,54-2,89)</b>	<b>3,17 (2,94-3,39)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1082)	7,49 (7,38-7,60)	<b>7,60 (7,45-7,75)</b>	<b>7,37 (7,20-7,54)</b>
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1074)	7,88 (7,78-7,99)	<b>8,09 (7,96-8,23)</b>	<b>7,66 (7,50-7,81)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=1077)	7,66 (7,54-7,77)	<b>7,85 (7,70-8,01)</b>	<b>7,44 (7,27-7,62)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1085)	3,35 (3,22-3,47)	3,41 (3,23-3,59)	3,28 (3,10-3,45)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1084)	7,00 (6,89-7,10)	7,03 (6,88-7,18)	6,96 (6,82-7,11)
Einsemd (skala: 0-10) (N=1080)	2,21 (2,05-2,37)	2,14 (1,92-2,35)	2,29 (2,05-2,53)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1079)	7,33 (7,23-7,44)	<b>7,65 (7,50-7,79)</b>	<b>7,00 (6,85-7,15)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1077)	6,98 (6,86-7,10)	<b>7,12 (6,95-7,28)</b>	<b>6,84 (6,67-7,01)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=1081)	7,56 (7,42-7,70)	7,57 (7,37-7,77)	7,55 (7,36-7,75)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1081)	9,14 (9,07-9,22)	<b>9,03 (8,91-9,14)</b>	<b>9,27 (9,16-9,37)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1080)	6,52 (6,39-6,65)	6,50 (6,32-6,69)	6,54 (6,36-6,71)
Takknemleg (N=1077)	7,38 (7,26-7,51)	<b>7,75 (7,59-7,92)</b>	<b>6,98 (6,80-7,16)</b>
Lukkeleg (N=1082)	7,01 (6,88-7,14)	<b>7,16 (6,98-7,35)</b>	<b>6,85 (6,67-7,03)</b>

Tabell 11: Bømlø (4613). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=764.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=762)	68,6 (65,3-71,9)	67,2 (62,6-71,7)	70,3 (65,6-75,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=750)	71,2 (68,0-74,4)	<b>75,3 (71,1-79,5)</b>	<b>66,4 (61,4-71,4)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=748)	79,8 (76,9-82,7)	82,3 (78,6-86,1)	76,9 (72,4-81,3)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=764)	69,4 (66,1-72,6)	71,0 (66,6-75,4)	67,5 (62,6-72,4)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=730)	20,5 (17,6-23,5)	19,1 (15,2-23,0)	22,2 (17,8-26,6)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=761)	94,3 (92,7-96,0)	93,9 (91,6-96,2)	94,9 (92,6-97,2)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=763)	94,6 (93,0-96,2)	93,6 (91,3-96,0)	95,8 (93,7-97,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=760)	47,2 (43,7-50,8)	45,3 (40,5-50,2)	49,4 (44,2-54,7)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=761)	29,6 (26,3-32,8)	29,2 (24,8-33,7)	29,9 (25,2-34,7)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=760)	45,4 (41,8-48,9)	<b>49,9 (45,0-54,7)</b>	<b>40,2 (35,0-45,3)</b>
God eller svært god helse (N=762)	67,5 (64,1-70,8)	69,3 (64,8-73,7)	65,3 (60,4-70,3)
God eller svært god tannhelse (N=762)	68,9 (65,6-72,2)	<b>74,8 (70,6-79,0)</b>	<b>62,0 (57,0-67,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=763)	8,0 (6,1-9,9)	6,3 (4,0-8,7)	9,9 (6,8-13,0)
Fedme (KMI 30+) (N=739)	18,3 (15,5-21,1)	<b>13,6 (10,2-17,0)</b>	<b>23,7 (19,2-28,2)</b>
HSCL-5 >2 (N=763)	10,2 (8,1-12,4)	<b>12,4 (9,2-15,6)</b>	<b>7,6 (4,9-10,4)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=761)	13,0 (10,6-15,4)	<b>17,1 (13,4-20,7)</b>	<b>8,3 (5,4-11,1)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=760)	11,1 (8,8-13,3)	<b>13,5 (10,2-16,8)</b>	<b>8,2 (5,3-11,1)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=760)	5,3 (3,7-6,9)	5,2 (3,0-7,3)	5,4 (3,0-7,7)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=762)	43,8 (40,3-47,4)	43,9 (39,0-48,7)	43,8 (38,6-49,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=761)	36,8 (33,4-40,2)	<b>45,9 (41,1-50,8)</b>	<b>26,3 (21,7-30,9)</b>
Høg sosial støtte (N=755)	41,1 (37,5-44,6)	<b>45,9 (41,0-50,8)</b>	<b>35,5 (30,5-40,5)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=758)	11,6 (9,3-13,9)	12,0 (8,9-15,2)	11,1 (7,8-14,4)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=757)	55,0 (51,4-58,5)	55,8 (50,9-60,6)	54,0 (48,8-59,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=757)	26,2 (23,0-29,3)	<b>30,3 (25,8-34,8)</b>	<b>21,4 (17,1-25,7)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=761)	27,9 (24,7-31,1)	<b>22,9 (18,8-27,0)</b>	<b>33,6 (28,7-38,6)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=762)	40,3 (36,8-43,8)	<b>46,2 (41,4-51,1)</b>	<b>33,4 (28,5-38,4)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=760)	45,1 (41,6-48,7)	<b>51,6 (46,7-56,5)</b>	<b>37,7 (32,6-42,7)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=763)	56,6 (53,1-60,1)	54,1 (49,3-59,0)	59,5 (54,4-64,6)
Dagleg røyking (N=762)	7,2 (5,4-9,1)	7,3 (4,8-9,9)	7,1 (4,4-9,8)
Dagleg snusbruk (N=763)	8,1 (6,2-10,1)	<b>5,9 (3,6-8,1)</b>	<b>10,8 (7,5-14,0)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=762)	14,6 (12,1-17,1)	<b>11,2 (8,2-14,3)</b>	<b>18,4 (14,4-22,5)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=762)	13,3 (10,8-15,7)	<b>6,6 (4,2-9,0)</b>	<b>21,0 (16,7-25,2)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=761)	17,2 (14,5-19,9)	15,0 (11,5-18,4)	19,8 (15,7-24,0)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=763)	5,4 (3,8-7,0)	5,4 (3,2-7,6)	5,4 (3,0-7,7)
Plaga av annan støy heime (N=761)	4,7 (3,2-6,2)	5,9 (3,6-8,2)	3,4 (1,5-5,3)
Andel med økonomiske vanskar (N=731)	17,0 (14,2-19,7)	17,0 (13,2-20,7)	17,0 (13,0-20,9)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 12: Bømlo (4613). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=764.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=763)	1,46 (1,42-1,50)	<b>1,53 (1,47-1,59)</b>	<b>1,39 (1,33-1,44)</b>
Søvnlengde i timar (N=753)	6,69 (6,62-6,76)	6,70 (6,60-6,80)	6,68 (6,57-6,79)
Timar stillesitting i kvardagen (N=715)	6,28 (6,05-6,50)	6,10 (5,81-6,40)	6,47 (6,13-6,82)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=619)	2,94 (2,77-3,11)	<b>2,66 (2,47-2,85)</b>	<b>3,25 (2,97-3,53)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=758)	7,43 (7,30-7,57)	7,43 (7,24-7,62)	7,44 (7,24-7,63)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=748)	7,69 (7,57-7,82)	<b>7,88 (7,71-8,04)</b>	<b>7,48 (7,29-7,68)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=754)	7,51 (7,37-7,65)	<b>7,66 (7,47-7,84)</b>	<b>7,35 (7,14-7,56)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=758)	3,36 (3,21-3,51)	<b>3,55 (3,35-3,76)</b>	<b>3,13 (2,93-3,34)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=758)	6,89 (6,76-7,02)	6,92 (6,75-7,10)	6,85 (6,67-7,03)
Einsemd (skala: 0-10) (N=755)	2,37 (2,18-2,56)	2,32 (2,05-2,58)	2,43 (2,15-2,72)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=755)	7,24 (7,12-7,36)	<b>7,52 (7,37-7,68)</b>	<b>6,91 (6,73-7,10)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=755)	7,19 (7,06-7,33)	7,31 (7,12-7,50)	7,06 (6,86-7,26)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=754)	7,59 (7,42-7,75)	7,51 (7,28-7,75)	7,67 (7,45-7,89)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=752)	9,13 (9,03-9,22)	<b>9,02 (8,88-9,15)</b>	<b>9,25 (9,13-9,38)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=752)	6,57 (6,42-6,72)	6,52 (6,31-6,73)	6,62 (6,41-6,84)
Takknemleg (N=754)	7,49 (7,35-7,63)	<b>7,87 (7,69-8,05)</b>	<b>7,06 (6,84-7,27)</b>
Lukkeleg (N=752)	6,98 (6,83-7,13)	7,12 (6,91-7,33)	6,83 (6,60-7,05)

Tabell 13: Stord (4614). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1165.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1159)	74,4 (71,9-76,9)	75,5 (72,2-78,8)	73,0 (69,1-76,8)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1150)	81,9 (79,7-84,1)	83,7 (80,8-86,5)	79,7 (76,2-83,2)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1133)	86,2 (84,2-88,2)	86,8 (84,1-89,4)	85,5 (82,5-88,6)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1161)	89,3 (87,5-91,1)	88,5 (86,0-90,9)	90,4 (87,8-92,9)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1069)	32,6 (29,8-35,5)	34,7 (30,8-38,6)	30,2 (26,1-34,3)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1155)	95,8 (94,7-97,0)	95,6 (94,0-97,2)	96,1 (94,5-97,8)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1158)	93,5 (92,1-94,9)	94,8 (93,1-96,5)	91,9 (89,6-94,3)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1140)	58,2 (55,4-61,1)	58,9 (55,0-62,7)	57,5 (53,2-61,8)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1158)	26,6 (24,0-29,1)	26,0 (22,6-29,4)	27,3 (23,5-31,1)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1158)	48,9 (46,0-51,8)	<b>53,1 (49,2-56,9)</b>	<b>43,7 (39,5-48,0)</b>
God eller svært god helse (N=1161)	70,2 (67,6-72,8)	71,6 (68,1-75,1)	68,5 (64,5-72,5)
God eller svært god tannhelse (N=1158)	74,4 (71,8-76,9)	<b>78,2 (75,0-81,5)</b>	<b>69,6 (65,6-73,5)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1160)	9,5 (7,8-11,2)	<b>7,7 (5,6-9,7)</b>	<b>11,7 (9,0-14,5)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=1127)	18,5 (16,3-20,8)	16,6 (13,6-19,5)	20,9 (17,4-24,4)
HSCl-5 >2 (N=1161)	12,5 (10,6-14,4)	13,8 (11,1-16,4)	10,9 (8,3-13,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=1159)	11,0 (9,2-12,9)	11,9 (9,4-14,4)	10,0 (7,4-12,6)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1156)	9,7 (8,0-11,4)	10,7 (8,3-13,1)	8,5 (6,1-10,9)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1154)	5,0 (3,8-6,3)	4,6 (2,9-6,2)	5,6 (3,6-7,6)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=1161)	45,2 (42,4-48,1)	46,3 (42,4-50,1)	44,0 (39,7-48,2)
Nakkemerter siste 28 dagar (N=1156)	38,0 (35,2-40,8)	<b>44,3 (40,5-48,2)</b>	<b>30,2 (26,2-34,1)</b>
Høg sosial støtte (N=1155)	38,2 (35,4-41,0)	<b>43,2 (39,4-47,1)</b>	<b>32,0 (28,0-36,0)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1156)	10,0 (8,3-11,8)	10,7 (8,3-13,1)	9,3 (6,8-11,8)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1158)	55,5 (52,7-58,4)	56,6 (52,7-60,4)	54,2 (49,9-58,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1146)	22,9 (20,4-25,3)	24,7 (21,3-28,1)	20,7 (17,2-24,1)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1159)	29,5 (26,9-32,1)	<b>23,2 (19,9-26,5)</b>	<b>37,2 (33,1-41,4)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1158)	38,5 (35,7-41,3)	<b>42,9 (39,1-46,8)</b>	<b>33,1 (29,0-37,1)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1159)	45,0 (42,1-47,8)	<b>51,8 (47,9-55,7)</b>	<b>36,5 (32,4-40,7)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1159)	50,6 (47,8-53,5)	48,5 (44,6-52,4)	53,3 (49,0-57,6)
Dagleg røyking (N=1159)	7,9 (6,3-9,4)	7,0 (5,1-9,0)	8,8 (6,4-11,3)
Dagleg snusbruk (N=1158)	12,0 (10,1-13,9)	<b>8,2 (6,0-10,3)</b>	<b>16,7 (13,5-19,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1159)	21,1 (18,7-23,4)	<b>16,4 (13,6-19,3)</b>	<b>26,7 (22,9-30,5)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1157)	15,7 (13,6-17,8)	<b>9,3 (7,0-11,5)</b>	<b>23,7 (20,0-27,3)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1159)	15,1 (13,0-17,2)	<b>13,0 (10,4-15,6)</b>	<b>17,7 (14,4-21,0)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1158)	8,3 (6,7-9,9)	8,0 (5,9-10,1)	8,7 (6,2-11,1)
Plaga av annan støy heime (N=1159)	5,7 (4,4-7,0)	5,9 (4,1-7,8)	5,4 (3,4-7,3)
Andel med økonomiske vanskar (N=1127)	18,9 (16,6-21,2)	18,7 (15,7-21,8)	19,1 (15,7-22,6)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 14: Stord (4614). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1165.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1161)	1,49 (1,46-1,53)	<b>1,53 (1,48-1,57)</b>	<b>1,45 (1,40-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=1147)	6,60 (6,54-6,66)	6,63 (6,55-6,71)	6,56 (6,47-6,65)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1107)	6,51 (6,34-6,69)	<b>6,33 (6,11-6,56)</b>	<b>6,73 (6,46-7,00)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=1046)	2,93 (2,80-3,06)	<b>2,64 (2,49-2,79)</b>	<b>3,27 (3,06-3,47)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1158)	7,47 (7,36-7,57)	7,49 (7,36-7,62)	7,43 (7,27-7,60)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1150)	7,72 (7,62-7,82)	<b>7,85 (7,73-7,98)</b>	<b>7,55 (7,40-7,71)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1157)	7,49 (7,38-7,61)	<b>7,61 (7,46-7,76)</b>	<b>7,35 (7,17-7,52)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1159)	3,37 (3,26-3,49)	<b>3,58 (3,43-3,74)</b>	<b>3,12 (2,94-3,29)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1160)	6,93 (6,83-7,02)	6,91 (6,78-7,05)	6,94 (6,80-7,08)
Einsemd (skala: 0-10) (N=1156)	2,20 (2,05-2,35)	2,33 (2,13-2,54)	2,04 (1,83-2,26)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1155)	7,38 (7,29-7,48)	<b>7,57 (7,44-7,70)</b>	<b>7,16 (7,01-7,30)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1156)	7,09 (6,97-7,20)	<b>7,20 (7,05-7,35)</b>	<b>6,94 (6,77-7,11)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=1156)	7,57 (7,43-7,70)	7,59 (7,41-7,77)	7,54 (7,34-7,74)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1158)	8,94 (8,86-9,02)	<b>8,75 (8,64-8,86)</b>	<b>9,18 (9,08-9,28)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1155)	6,56 (6,44-6,67)	6,56 (6,40-6,72)	6,55 (6,37-6,72)
Takknemleg (N=1155)	7,43 (7,31-7,54)	<b>7,64 (7,49-7,79)</b>	<b>7,17 (7,00-7,34)</b>
Lukkeleg (N=1155)	6,99 (6,87-7,12)	7,05 (6,89-7,22)	6,92 (6,74-7,10)

Tabell 15: Fitjar (4615). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=628.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=624)	76,6 (73,3-79,9)	77,6 (73,2-82,0)	75,4 (70,3-80,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=622)	70,9 (67,3-74,5)	74,1 (69,5-78,8)	66,9 (61,4-72,5)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=602)	74,8 (71,3-78,2)	<b>78,1 (73,6-82,5)</b>	<b>70,6 (65,2-76,1)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=627)	77,7 (74,4-80,9)	79,5 (75,2-83,7)	75,4 (70,4-80,5)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=605)	9,3 (6,9-11,6)	7,9 (5,0-10,8)	10,9 (7,2-14,6)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=625)	95,7 (94,1-97,3)	95,7 (93,5-97,8)	95,7 (93,3-98,1)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=625)	93,3 (91,3-95,2)	92,8 (90,0-95,5)	93,9 (91,1-96,7)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=620)	42,7 (38,8-46,6)	45,0 (39,7-50,3)	39,9 (34,2-45,7)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=624)	28,2 (24,7-31,7)	28,7 (23,9-33,5)	27,6 (22,3-32,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=626)	44,6 (40,7-48,5)	<b>48,7 (43,4-54,0)</b>	<b>39,5 (33,8-45,2)</b>
God eller svært god helse (N=627)	69,4 (65,8-73,0)	71,7 (66,9-76,4)	66,5 (61,0-72,1)
God eller svært god tannhelse (N=626)	76,2 (72,9-79,5)	78,8 (74,5-83,2)	73,0 (67,7-78,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=625)	9,0 (6,7-11,2)	<b>6,4 (3,8-9,0)</b>	<b>12,1 (8,3-15,9)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=607)	20,1 (16,9-23,3)	19,9 (15,6-24,2)	20,4 (15,6-25,1)
HSCL-5 >2 (N=626)	12,0 (9,4-14,5)	13,0 (9,5-16,6)	10,7 (7,1-14,3)
Søvnproblem (Insomni) (N=626)	12,1 (9,6-14,7)	14,2 (10,5-17,9)	9,6 (6,2-13,1)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=622)	10,5 (8,0-12,9)	12,0 (8,5-15,4)	8,6 (5,3-11,9)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=625)	4,6 (3,0-6,3)	5,2 (2,9-7,6)	3,9 (1,6-6,2)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=625)	44,2 (40,3-48,1)	<b>49,3 (44,0-54,6)</b>	<b>37,9 (32,2-43,6)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=626)	36,9 (33,1-40,7)	<b>44,2 (39,0-49,5)</b>	<b>27,9 (22,6-33,1)</b>
Høg sosial støtte (N=622)	42,0 (38,1-45,9)	<b>46,6 (41,4-51,9)</b>	<b>36,2 (30,5-41,9)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=623)	11,7 (9,2-14,3)	13,1 (9,5-16,7)	10,0 (6,5-13,6)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=620)	57,4 (53,5-61,3)	58,7 (53,4-63,9)	55,9 (50,1-61,8)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=622)	22,2 (18,9-25,5)	24,0 (19,4-28,5)	20,0 (15,3-24,7)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=627)	29,5 (25,9-33,1)	26,3 (21,6-31,0)	33,5 (27,9-39,0)
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=624)	38,6 (34,8-42,5)	<b>46,4 (41,1-51,6)</b>	<b>29,2 (23,9-34,5)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=626)	45,7 (41,8-49,6)	<b>55,4 (50,1-60,6)</b>	<b>33,8 (28,3-39,4)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=625)	57,9 (54,0-61,8)	55,4 (50,1-60,6)	61,1 (55,3-66,8)
Dagleg røyking (N=625)	8,0 (5,9-10,1)	8,4 (5,5-11,3)	7,5 (4,4-10,6)
Dagleg snusbruk (N=624)	7,7 (5,6-9,8)	<b>4,3 (2,2-6,5)</b>	<b>11,8 (8,0-15,6)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=624)	15,5 (12,7-18,4)	<b>10,1 (7,0-13,3)</b>	<b>22,2 (17,3-27,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=622)	12,9 (10,2-15,5)	<b>6,4 (3,8-9,0)</b>	<b>20,8 (16,0-25,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=624)	14,7 (12,0-17,5)	12,8 (9,3-16,4)	17,1 (12,7-21,5)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=625)	4,0 (2,5-5,5)	3,2 (1,3-5,0)	5,0 (2,4-7,6)
Plaga av annan støy heime (N=626)	7,2 (5,2-9,2)	7,2 (4,5-10,0)	7,1 (4,1-10,1)
Andel med økonomiske vanskar (N=609)	19,7 (16,5-22,9)	19,8 (15,5-24,0)	19,6 (14,9-24,4)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 16: Fitjar (4615). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=628.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=626)	1,48 (1,43-1,53)	1,51 (1,44-1,58)	1,44 (1,37-1,51)
Søvnlengde i timar (N=620)	6,69 (6,60-6,77)	6,70 (6,59-6,82)	6,66 (6,54-6,78)
Timar stillesitting i kvardagen (N=597)	6,29 (6,03-6,54)	6,27 (5,93-6,61)	6,31 (5,93-6,70)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=507)	2,93 (2,75-3,11)	<b>2,55 (2,35-2,74)</b>	<b>3,39 (3,09-3,69)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=624)	7,42 (7,26-7,57)	7,52 (7,32-7,72)	7,30 (7,05-7,54)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=621)	7,76 (7,62-7,90)	<b>8,04 (7,88-8,20)</b>	<b>7,41 (7,17-7,65)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=625)	7,62 (7,46-7,78)	7,76 (7,56-7,96)	7,44 (7,20-7,69)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=627)	3,21 (3,04-3,38)	3,34 (3,11-3,57)	3,05 (2,81-3,30)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=627)	6,91 (6,77-7,05)	6,87 (6,67-7,06)	6,96 (6,75-7,17)
Einsemd (skala: 0-10) (N=627)	2,19 (1,98-2,40)	2,19 (1,90-2,47)	2,19 (1,87-2,50)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=624)	7,27 (7,12-7,42)	<b>7,55 (7,37-7,73)</b>	<b>6,93 (6,69-7,16)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=626)	7,07 (6,91-7,23)	7,12 (6,91-7,33)	7,02 (6,78-7,26)
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=625)	7,75 (7,57-7,94)	7,74 (7,49-7,98)	7,78 (7,50-8,05)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=627)	9,22 (9,12-9,32)	<b>9,10 (8,96-9,25)</b>	<b>9,35 (9,22-9,49)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=626)	6,47 (6,30-6,64)	6,42 (6,20-6,65)	6,53 (6,27-6,78)
Takknemleg (N=624)	7,54 (7,38-7,70)	<b>7,84 (7,64-8,03)</b>	<b>7,18 (6,92-7,44)</b>
Lukkeleg (N=624)	6,92 (6,74-7,10)	7,05 (6,81-7,29)	6,77 (6,50-7,03)

Tabell 17: Tysnes (4616). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=633.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=633)	71,9 (68,4-75,4)	71,7 (66,9-76,5)	72,1 (66,9-77,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=630)	43,8 (39,9-47,7)	46,0 (40,7-51,3)	41,2 (35,5-46,9)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=618)	70,4 (66,8-74,0)	71,5 (66,6-76,3)	69,1 (63,7-74,5)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=633)	76,1 (72,8-79,5)	76,4 (71,9-80,9)	75,9 (70,9-80,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=614)	8,8 (6,5-11,0)	7,3 (4,5-10,1)	10,6 (7,0-14,1)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=631)	93,0 (91,0-95,0)	94,1 (91,6-96,6)	91,7 (88,5-94,9)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=630)	94,0 (92,1-95,8)	92,4 (89,6-95,2)	95,8 (93,5-98,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=630)	13,0 (10,4-15,7)	11,4 (8,0-14,7)	15,0 (10,8-19,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=633)	19,6 (16,5-22,7)	21,3 (16,9-25,6)	17,6 (13,2-22,0)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=631)	37,6 (33,8-41,3)	<b>42,1 (36,9-47,4)</b>	<b>32,2 (26,8-37,6)</b>
God eller svært god helse (N=633)	68,2 (64,6-71,9)	<b>72,6 (67,9-77,3)</b>	<b>63,1 (57,5-68,7)</b>
God eller svært god tannhelse (N=633)	72,5 (69,0-76,0)	<b>77,8 (73,4-82,2)</b>	<b>66,2 (60,7-71,7)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=632)	10,8 (8,3-13,2)	<b>6,1 (3,6-8,7)</b>	<b>16,3 (12,0-20,5)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=625)	19,8 (16,7-23,0)	17,0 (13,0-21,0)	23,1 (18,2-28,0)
H5CL-5 >2 (N=633)	12,3 (9,8-14,9)	14,0 (10,3-17,7)	10,3 (6,8-13,9)
Søvnproblem (Insomni) (N=633)	12,2 (9,6-14,7)	<b>16,3 (12,4-20,2)</b>	<b>7,2 (4,3-10,2)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=630)	11,0 (8,5-13,4)	12,9 (9,3-16,5)	8,7 (5,4-11,9)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=632)	5,5 (3,7-7,3)	6,1 (3,6-8,7)	4,8 (2,4-7,3)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=630)	47,3 (43,4-51,2)	49,4 (44,1-54,7)	44,8 (39,1-50,6)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=633)	39,5 (35,7-43,3)	<b>44,6 (39,3-49,9)</b>	<b>33,4 (28,0-38,9)</b>
Høg sosial støtte (N=628)	37,3 (33,5-41,1)	<b>41,0 (35,8-46,3)</b>	<b>32,9 (27,4-38,3)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=631)	11,3 (8,8-13,7)	<b>14,7 (10,9-18,4)</b>	<b>7,2 (4,3-10,2)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=633)	51,7 (47,8-55,6)	49,6 (44,3-54,9)	54,1 (48,4-59,9)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=624)	22,9 (19,6-26,2)	<b>26,9 (22,2-31,7)</b>	<b>18,2 (13,7-22,7)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=631)	30,4 (26,8-34,0)	<b>24,5 (19,9-29,1)</b>	<b>37,5 (31,9-43,1)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=631)	43,6 (39,7-47,5)	<b>51,8 (46,4-57,1)</b>	<b>33,9 (28,4-39,4)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=633)	52,0 (48,1-55,9)	<b>63,0 (57,8-68,1)</b>	<b>39,0 (33,3-44,6)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=631)	58,6 (54,8-62,5)	55,8 (50,6-61,1)	61,9 (56,3-67,6)
Dagleg røyking (N=630)	8,4 (6,2-10,6)	9,0 (6,0-12,1)	7,7 (4,6-10,8)
Dagleg snusbruk (N=632)	9,7 (7,3-12,0)	<b>6,7 (4,1-9,4)</b>	<b>13,1 (9,2-17,1)</b>
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=630)	19,5 (16,4-22,6)	<b>16,2 (12,3-20,1)</b>	<b>23,4 (18,6-28,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=629)	11,0 (8,5-13,4)	<b>5,0 (2,7-7,3)</b>	<b>18,0 (13,6-22,4)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=626)	17,9 (14,9-20,9)	17,9 (13,9-22,0)	17,8 (13,4-22,3)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=633)	4,4 (2,8-6,0)	5,2 (2,9-7,6)	3,4 (1,3-5,6)
Plaga av annan støy heime (N=632)	4,7 (3,1-6,4)	5,0 (2,7-7,3)	4,5 (2,1-6,9)
Andel med økonomiske vanskar (N=616)	18,5 (15,4-21,6)	18,3 (14,1-22,4)	18,8 (14,2-23,4)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 18: Tysnes (4616). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=633.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=633)	1,50 (1,45-1,54)	<b>1,55 (1,49-1,62)</b>	<b>1,43 (1,36-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=631)	6,70 (6,62-6,78)	6,65 (6,55-6,75)	6,77 (6,64-6,89)
Timar stillesitting i kvardagen (N=605)	6,01 (5,78-6,24)	5,97 (5,66-6,28)	6,05 (5,71-6,40)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=551)	2,75 (2,58-2,92)	<b>2,43 (2,24-2,62)</b>	<b>3,12 (2,83-3,40)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=630)	7,39 (7,25-7,53)	7,42 (7,24-7,61)	7,35 (7,14-7,57)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=618)	7,51 (7,38-7,65)	<b>7,64 (7,47-7,82)</b>	<b>7,36 (7,15-7,58)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=629)	7,47 (7,32-7,63)	7,58 (7,39-7,78)	7,34 (7,10-7,59)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=631)	3,25 (3,09-3,42)	<b>3,57 (3,35-3,79)</b>	<b>2,88 (2,64-3,12)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=631)	6,92 (6,79-7,06)	6,86 (6,67-7,05)	6,99 (6,80-7,18)
Einsemd (skala: 0-10) (N=631)	2,13 (1,93-2,33)	2,23 (1,96-2,50)	2,02 (1,73-2,31)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=633)	7,22 (7,08-7,36)	<b>7,53 (7,36-7,70)</b>	<b>6,86 (6,65-7,06)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=630)	6,84 (6,68-7,01)	6,84 (6,60-7,08)	6,84 (6,61-7,07)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=633)	7,52 (7,33-7,72)	7,52 (7,26-7,79)	7,52 (7,25-7,80)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=632)	9,18 (9,07-9,30)	9,09 (8,92-9,25)	9,30 (9,15-9,44)
Engasjert (skala: 0-10) (N=625)	6,56 (6,39-6,72)	6,62 (6,41-6,84)	6,48 (6,22-6,73)
Takknemleg (N=624)	7,32 (7,17-7,47)	<b>7,63 (7,43-7,83)</b>	<b>6,96 (6,74-7,19)</b>
Lukkeleg (N=627)	6,86 (6,69-7,03)	6,99 (6,77-7,21)	6,71 (6,45-6,97)

Tabell 19: Kvinnherad (4617). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=827.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=826)	72,2 (69,1-75,2)	70,5 (66,3-74,8)	74,0 (69,6-78,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=821)	51,5 (48,1-54,9)	53,4 (48,7-58,1)	49,3 (44,3-54,4)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=799)	67,8 (64,6-71,1)	67,4 (63,0-71,9)	68,3 (63,5-73,1)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=826)	70,7 (67,6-73,8)	<b>67,8 (63,4-72,2)</b>	<b>74,0 (69,6-78,4)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=791)	18,7 (16,0-21,4)	19,9 (16,0-23,7)	17,4 (13,5-21,3)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=823)	95,4 (93,9-96,8)	95,0 (92,9-97,0)	95,8 (93,8-97,8)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=825)	95,0 (93,5-96,5)	94,3 (92,1-96,5)	95,9 (93,9-97,8)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=815)	33,5 (30,2-36,7)	36,0 (31,5-40,5)	30,6 (26,0-35,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=823)	22,0 (19,2-24,8)	23,3 (19,3-27,3)	20,5 (16,5-24,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=825)	41,2 (37,8-44,6)	<b>46,2 (41,6-50,9)</b>	<b>35,5 (30,7-40,3)</b>
God eller svært god helse (N=826)	67,1 (63,9-70,3)	65,5 (61,0-69,9)	68,9 (64,3-73,5)
God eller svært god tannhelse (N=827)	72,4 (69,4-75,5)	<b>76,2 (72,2-80,2)</b>	<b>68,1 (63,5-72,8)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=827)	10,3 (8,2-12,4)	9,5 (6,8-12,3)	11,1 (8,0-14,3)
Fedme (KMI 30+) (N=811)	21,0 (18,2-23,8)	20,7 (16,9-24,5)	21,3 (17,1-25,4)
HSCl-5 >2 (N=827)	10,6 (8,5-12,7)	<b>13,6 (10,4-16,8)</b>	<b>7,3 (4,7-9,8)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=827)	14,1 (11,8-16,5)	<b>17,0 (13,5-20,5)</b>	<b>10,9 (7,8-14,0)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=823)	15,4 (13,0-17,9)	16,4 (12,9-19,9)	14,3 (10,8-17,8)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=824)	5,3 (3,8-6,9)	5,5 (3,3-7,6)	5,2 (3,0-7,4)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=825)	48,6 (45,2-52,0)	<b>51,8 (47,1-56,5)</b>	<b>44,9 (40,0-49,9)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=825)	40,7 (37,4-44,1)	<b>45,1 (40,4-49,8)</b>	<b>35,8 (31,0-40,5)</b>
Høg sosial støtte (N=819)	36,5 (33,2-39,8)	<b>41,0 (36,3-45,6)</b>	<b>31,4 (26,7-36,1)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=820)	10,9 (8,7-13,0)	12,6 (9,4-15,7)	8,9 (6,0-11,8)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=822)	54,7 (51,3-58,2)	54,1 (49,4-58,8)	55,5 (50,5-60,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=814)	21,6 (18,8-24,5)	23,2 (19,2-27,2)	19,8 (15,8-23,8)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=822)	30,3 (27,1-33,4)	<b>24,2 (20,2-28,2)</b>	<b>37,2 (32,4-42,1)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=823)	42,9 (39,5-46,3)	<b>49,8 (45,1-54,5)</b>	<b>35,0 (30,2-39,8)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=825)	47,5 (44,1-50,9)	<b>57,7 (53,1-62,4)</b>	<b>35,8 (31,0-40,6)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=823)	57,2 (53,8-60,6)	56,7 (52,1-61,4)	57,8 (52,9-62,8)
Dagleg røyking (N=825)	8,8 (6,9-10,8)	10,2 (7,4-13,1)	7,3 (4,7-9,9)
Dagleg snusbruk (N=824)	11,0 (8,9-13,2)	<b>8,0 (5,4-10,5)</b>	<b>14,5 (11,0-18,1)</b>
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=822)	20,0 (17,2-22,7)	<b>15,3 (11,9-18,7)</b>	<b>25,3 (20,9-29,6)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=820)	14,5 (12,1-16,9)	<b>7,1 (4,7-9,5)</b>	<b>23,0 (18,8-27,2)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=824)	17,5 (14,9-20,1)	16,1 (12,7-19,6)	19,0 (15,1-22,9)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=826)	7,1 (5,4-8,9)	6,3 (4,1-8,6)	8,1 (5,3-10,8)
Plaga av annan støy heime (N=827)	5,4 (3,9-7,0)	4,3 (2,4-6,2)	6,7 (4,2-9,2)
Andel med økonomiske vanskar (N=803)	18,2 (15,5-20,9)	18,3 (14,6-21,9)	18,1 (14,2-22,0)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 20: Kvinnherad (4617). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=827.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=827)	1,46 (1,42-1,50)	<b>1,52 (1,46-1,58)</b>	<b>1,39 (1,34-1,44)</b>
Søvnlengde i timar (N=814)	6,63 (6,56-6,71)	6,61 (6,50-6,72)	6,65 (6,55-6,76)
Timar stillesitting i kvardagen (N=779)	6,34 (6,12-6,56)	6,38 (6,08-6,68)	6,29 (5,98-6,60)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=731)	3,03 (2,87-3,20)	<b>2,62 (2,45-2,79)</b>	<b>3,50 (3,21-3,78)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=824)	7,38 (7,26-7,50)	7,33 (7,15-7,51)	7,44 (7,27-7,61)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=811)	7,62 (7,50-7,74)	7,68 (7,52-7,84)	7,56 (7,38-7,74)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=824)	7,54 (7,41-7,67)	7,61 (7,43-7,79)	7,46 (7,26-7,65)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=827)	3,27 (3,12-3,41)	<b>3,48 (3,28-3,67)</b>	<b>3,03 (2,82-3,23)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=827)	6,86 (6,75-6,98)	6,80 (6,64-6,96)	6,94 (6,78-7,10)
Einsemd (skala: 0-10) (N=824)	2,34 (2,15-2,53)	2,37 (2,10-2,64)	2,31 (2,04-2,58)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=824)	7,11 (6,99-7,23)	<b>7,43 (7,27-7,59)</b>	<b>6,75 (6,57-6,93)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=823)	7,09 (6,96-7,23)	7,20 (7,02-7,39)	6,97 (6,78-7,16)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=824)	7,60 (7,44-7,76)	7,53 (7,31-7,75)	7,68 (7,45-7,90)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=825)	9,18 (9,09-9,27)	9,16 (9,04-9,28)	9,22 (9,08-9,35)
Engasjert (skala: 0-10) (N=826)	6,43 (6,29-6,58)	6,34 (6,13-6,55)	6,54 (6,33-6,74)
Takknemleg (N=823)	7,29 (7,16-7,42)	<b>7,55 (7,37-7,72)</b>	<b>6,99 (6,80-7,19)</b>
Lukkeleg (N=825)	6,84 (6,70-6,99)	6,87 (6,67-7,08)	6,81 (6,61-7,01)

Tabell 21: Ullensvang (4618). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=752.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=750)	71,1 (67,8-74,3)	71,0 (66,6-75,4)	71,1 (66,3-75,9)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=745)	55,6 (52,0-59,1)	<b>59,3 (54,5-64,1)</b>	<b>51,0 (45,7-56,4)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=731)	81,4 (78,6-84,2)	83,4 (79,8-87,1)	79,0 (74,6-83,4)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=748)	74,5 (71,3-77,6)	74,8 (70,5-79,0)	74,1 (69,5-78,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=725)	26,2 (23,0-29,4)	<b>22,8 (18,6-26,9)</b>	<b>30,2 (25,3-35,2)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=749)	93,1 (91,2-94,9)	93,9 (91,5-96,2)	92,1 (89,2-95,0)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=724)	74,7 (71,6-77,9)	73,3 (68,9-77,7)	76,3 (71,8-80,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=738)	11,9 (9,6-14,3)	11,3 (8,1-14,4)	12,7 (9,2-16,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=747)	26,6 (23,5-29,8)	<b>29,9 (25,4-34,3)</b>	<b>22,8 (18,3-27,3)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=750)	44,8 (41,2-48,4)	<b>50,0 (45,1-54,9)</b>	<b>38,6 (33,4-43,8)</b>
God eller svært god helse (N=750)	68,8 (65,5-72,1)	<b>72,5 (68,1-76,8)</b>	<b>64,4 (59,4-69,5)</b>
God eller svært god tannhelse (N=751)	70,6 (67,3-73,8)	<b>74,5 (70,3-78,7)</b>	<b>65,9 (60,9-70,9)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=749)	9,3 (7,3-11,4)	<b>6,6 (4,2-9,1)</b>	<b>12,6 (9,1-16,1)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=732)	21,2 (18,2-24,1)	19,7 (15,8-23,6)	22,9 (18,4-27,4)
HSCL-5 >2 (N=750)	9,9 (7,7-12,0)	10,3 (7,4-13,3)	9,3 (6,2-12,4)
Søvnproblem (Insomni) (N=751)	10,4 (8,2-12,6)	<b>13,5 (10,2-16,8)</b>	<b>6,7 (4,1-9,4)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=747)	9,9 (7,8-12,1)	10,6 (7,6-13,6)	9,1 (6,0-12,1)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=748)	4,7 (3,2-6,2)	4,7 (2,6-6,7)	4,7 (2,4-6,9)
Korsryggsmertter siste 28 dagar (N=748)	44,4 (40,8-48,0)	<b>48,5 (43,7-53,4)</b>	<b>39,4 (34,2-44,6)</b>
Nakkesmertter siste 28 dagar (N=751)	35,2 (31,7-38,6)	<b>41,4 (36,6-46,2)</b>	<b>27,7 (23,0-32,4)</b>
Høg sosial støtte (N=745)	36,6 (33,2-40,1)	<b>41,6 (36,8-46,4)</b>	<b>30,8 (25,9-35,7)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=746)	9,0 (6,9-11,0)	9,7 (6,8-12,5)	8,2 (5,3-11,1)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=747)	55,8 (52,3-59,4)	<b>59,3 (54,5-64,1)</b>	<b>51,6 (46,3-57,0)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=737)	21,3 (18,3-24,3)	<b>25,0 (20,7-29,3)</b>	<b>17,0 (13,0-21,0)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=748)	30,2 (26,9-33,5)	<b>23,8 (19,7-28,0)</b>	<b>37,8 (32,7-43,0)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=746)	43,7 (40,1-47,3)	<b>50,5 (45,6-55,4)</b>	<b>35,6 (30,5-40,7)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=747)	47,8 (44,2-51,4)	<b>56,7 (51,8-61,5)</b>	<b>37,2 (32,1-42,4)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=749)	55,7 (52,1-59,2)	54,9 (50,1-59,7)	56,6 (51,3-61,9)
Dagleg røyking (N=748)	9,9 (7,7-12,0)	10,3 (7,4-13,3)	9,4 (6,3-12,5)
Dagleg snusbruk (N=749)	11,2 (8,9-13,5)	<b>6,9 (4,4-9,3)</b>	<b>16,4 (12,4-20,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=746)	17,3 (14,6-20,0)	15,0 (11,5-18,4)	20,1 (15,8-24,4)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=743)	14,9 (12,4-17,5)	<b>7,4 (4,9-10,0)</b>	<b>24,0 (19,4-28,5)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=743)	15,3 (12,7-17,9)	14,5 (11,1-18,0)	16,3 (12,4-20,3)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=750)	10,3 (8,1-12,4)	10,8 (7,8-13,8)	9,6 (6,5-12,7)
Plaga av annan støy heime (N=751)	8,9 (6,9-11,0)	9,1 (6,3-11,9)	8,7 (5,7-11,7)
Andel med økonomiske vanskar (N=725)	18,8 (15,9-21,6)	20,1 (16,1-24,0)	17,2 (13,1-21,3)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 22: Ullensvang (4618). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=752.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=750)	1,47 (1,43-1,51)	1,50 (1,44-1,55)	1,43 (1,37-1,49)
Søvnlengde i timar (N=739)	6,61 (6,53-6,68)	6,61 (6,50-6,71)	6,60 (6,49-6,71)
Timar stillesitting i kvardagen (N=702)	6,32 (6,10-6,54)	6,26 (5,99-6,53)	6,39 (6,05-6,73)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=672)	3,15 (2,96-3,33)	<b>2,73 (2,53-2,93)</b>	<b>3,62 (3,31-3,94)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=746)	7,40 (7,27-7,53)	7,44 (7,26-7,61)	7,35 (7,15-7,56)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=740)	7,62 (7,49-7,75)	<b>7,77 (7,61-7,93)</b>	<b>7,45 (7,24-7,65)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=747)	7,49 (7,36-7,63)	7,62 (7,44-7,79)	7,34 (7,13-7,56)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=748)	3,16 (3,01-3,30)	<b>3,31 (3,12-3,50)</b>	<b>2,97 (2,75-3,19)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=748)	6,95 (6,81-7,08)	6,88 (6,70-7,06)	7,02 (6,83-7,21)
Einsemd (skala: 0-10) (N=747)	2,21 (2,02-2,40)	2,17 (1,91-2,42)	2,27 (1,99-2,55)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=744)	7,19 (7,07-7,32)	<b>7,47 (7,31-7,63)</b>	<b>6,87 (6,67-7,07)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=744)	6,99 (6,85-7,13)	7,08 (6,88-7,28)	6,88 (6,67-7,09)
Stadstilhøyrslse (skala: 0-10) (N=746)	7,58 (7,41-7,74)	7,57 (7,34-7,80)	7,58 (7,34-7,83)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=748)	9,11 (9,01-9,21)	9,09 (8,95-9,23)	9,13 (8,99-9,28)
Engasjert (skala: 0-10) (N=746)	6,60 (6,46-6,74)	<b>6,76 (6,57-6,96)</b>	<b>6,41 (6,20-6,62)</b>
Takknemleg (N=743)	7,30 (7,15-7,44)	<b>7,60 (7,41-7,79)</b>	<b>6,94 (6,71-7,16)</b>
Lukkeleg (N=746)	6,95 (6,80-7,11)	7,02 (6,81-7,23)	6,87 (6,64-7,09)

Tabell 23: Eidfjord (4619). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=214.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=213)	65,7 (59,3-72,2)	<b>59,7 (51,0-68,4)</b>	<b>74,2 (65,0-83,3)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=211)	46,0 (39,2-52,8)	48,4 (39,5-57,3)	42,5 (32,1-53,0)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=209)	85,6 (80,9-90,4)	86,9 (80,8-92,9)	83,9 (76,1-91,7)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=213)	72,8 (66,7-78,8)	75,0 (67,3-82,7)	69,7 (60,0-79,3)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=204)	39,2 (32,5-46,0)	34,2 (25,6-42,7)	46,4 (35,7-57,2)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=212)	93,4 (90,0-96,8)	93,5 (89,2-97,9)	93,2 (87,9-98,5)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=202)	84,2 (79,1-89,2)	88,0 (82,1-94,0)	78,8 (70,1-87,6)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=211)	32,2 (25,9-38,6)	31,7 (23,4-40,0)	33,0 (23,1-42,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=213)	19,7 (14,3-25,1)	<b>24,2 (16,6-31,8)</b>	<b>13,5 (6,3-20,6)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=212)	43,4 (36,7-50,1)	<b>49,6 (40,7-58,5)</b>	<b>34,8 (24,9-44,8)</b>
God eller svært god helse (N=212)	71,7 (65,6-77,8)	71,5 (63,5-79,6)	71,9 (62,5-81,3)
God eller svært god tannhelse (N=213)	65,7 (59,3-72,2)	68,5 (60,3-76,8)	61,8 (51,6-72,0)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=213)	11,7 (7,4-16,1)	10,5 (5,0-15,9)	13,5 (6,3-20,6)
Fedme (KMI 30+) (N=207)	26,1 (20,1-32,1)	24,4 (16,6-32,1)	28,4 (18,9-37,9)
HSCL-5 >2 (N=213)	8,9 (5,1-12,8)	10,5 (5,0-15,9)	6,7 (1,5-12,0)
Søvnproblem (Insomni) (N=213)	9,9 (5,8-13,9)	8,1 (3,2-12,9)	12,4 (5,5-19,3)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=212)	(-)	(-)	(-)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=212)	(-)	(-)	(-)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=213)	51,6 (44,9-58,4)	54,0 (45,2-62,9)	48,3 (37,8-58,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=213)	43,7 (36,9-50,4)	<b>50,8 (41,9-59,7)</b>	<b>33,7 (23,8-43,6)</b>
Høg sosial støtte (N=212)	29,2 (23,1-35,4)	<b>35,8 (27,2-44,3)</b>	<b>20,2 (11,8-28,6)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=212)	14,6 (9,8-19,4)	<b>18,7 (11,8-25,6)</b>	<b>9,0 (3,0-15,0)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=213)	55,4 (48,7-62,1)	55,6 (46,8-64,5)	55,1 (44,6-65,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=211)	21,8 (16,2-27,4)	22,0 (14,6-29,3)	21,6 (12,9-30,3)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=213)	23,9 (18,2-29,7)	21,0 (13,7-28,2)	28,1 (18,7-37,5)
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=213)	37,6 (31,0-44,1)	<b>47,6 (38,7-56,4)</b>	<b>23,6 (14,7-32,5)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=212)	50,0 (43,2-56,8)	<b>59,3 (50,6-68,1)</b>	<b>37,1 (27,0-47,2)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=210)	53,3 (46,5-60,1)	54,1 (45,2-63,0)	52,3 (41,8-62,8)
Dagleg røyking (N=213)	7,5 (3,9-11,1)	6,5 (2,1-10,8)	9,0 (3,0-15,0)
Dagleg snusbruk (N=213)	8,0 (4,3-11,7)	8,1 (3,2-12,9)	7,9 (2,2-13,5)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=211)	20,4 (14,9-25,9)	17,2 (10,5-24,0)	24,7 (15,7-33,8)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=209)	(-)	(-)	(-)
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=213)	14,6 (9,8-19,3)	12,9 (7,0-18,9)	16,9 (9,0-24,7)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=213)	(-)	(-)	(-)
Plaga av annan støy heime (N=212)	(-)	(-)	(-)
Andel med økonomiske vanskar (N=210)	18,1 (12,8-23,3)	19,4 (12,3-26,4)	16,3 (8,4-24,1)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 24: Eidfjord (4619). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=214.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=213)	1,43 (1,36-1,50)	<b>1,50 (1,40-1,60)</b>	<b>1,35 (1,25-1,44)</b>
Søvnlengde i timar (N=207)	6,67 (6,54-6,80)	6,59 (6,42-6,77)	6,78 (6,57-6,99)
Timar stillesitting i kvardagen (N=204)	5,85 (5,48-6,22)	5,78 (5,31-6,25)	5,95 (5,37-6,54)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=195)	2,69 (2,44-2,94)	<b>2,45 (2,21-2,70)</b>	<b>3,00 (2,54-3,46)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=212)	7,38 (7,12-7,64)	7,23 (6,88-7,58)	7,60 (7,21-7,98)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=211)	7,74 (7,50-7,98)	7,76 (7,48-8,05)	7,70 (7,31-8,10)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=210)	7,49 (7,22-7,75)	7,51 (7,18-7,84)	7,45 (7,03-7,88)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=212)	3,25 (2,98-3,53)	3,47 (3,10-3,83)	2,96 (2,54-3,38)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=212)	6,93 (6,68-7,18)	6,93 (6,61-7,25)	6,92 (6,52-7,32)
Einsemd (skala: 0-10) (N=211)	2,43 (2,03-2,83)	2,54 (1,98-3,10)	2,28 (1,71-2,85)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=211)	7,03 (6,80-7,26)	<b>7,33 (7,03-7,63)</b>	<b>6,62 (6,28-6,96)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=212)	6,97 (6,72-7,22)	7,15 (6,83-7,48)	6,72 (6,34-7,09)
Stadstilhøyrslse (skala: 0-10) (N=212)	7,31 (6,98-7,64)	7,21 (6,76-7,66)	7,44 (6,96-7,92)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=212)	9,29 (9,11-9,47)	9,22 (8,97-9,47)	9,39 (9,14-9,64)
Engasjert (skala: 0-10) (N=211)	6,52 (6,24-6,79)	6,52 (6,13-6,90)	6,52 (6,12-6,91)
Takknemleg (N=211)	7,21 (6,92-7,50)	<b>7,48 (7,08-7,87)</b>	<b>6,84 (6,44-7,24)</b>
Lukkeleg (N=211)	6,80 (6,47-7,13)	6,91 (6,47-7,35)	6,65 (6,17-7,14)

Tabell 25: Ulvik (4620). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=277.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=277)	71,8 (66,5-77,2)	71,7 (64,5-78,9)	72,0 (64,1-79,9)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=273)	60,1 (54,2-65,9)	59,6 (51,7-67,5)	60,7 (51,9-69,4)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=274)	88,0 (84,1-91,8)	87,3 (82,0-92,7)	88,7 (83,1-94,3)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=274)	60,6 (54,8-66,4)	60,9 (53,1-68,8)	60,2 (51,5-68,9)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=267)	56,2 (50,2-62,2)	54,8 (46,7-62,9)	57,9 (49,0-66,7)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=277)	(-)	(-)	(-)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=274)	93,4 (90,5-96,4)	92,6 (88,4-96,8)	94,4 (90,3-98,5)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=274)	18,6 (14,0-23,3)	17,4 (11,3-23,6)	20,0 (12,9-27,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=275)	24,7 (19,6-29,9)	28,5 (21,2-35,7)	20,2 (13,1-27,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=276)	35,9 (30,2-41,6)	39,7 (31,9-47,6)	31,2 (23,0-39,4)
God eller svært god helse (N=276)	73,2 (67,9-78,4)	76,2 (69,3-83,0)	69,6 (61,5-77,7)
God eller svært god tannhelse (N=276)	74,3 (69,1-79,5)	75,0 (68,1-81,9)	73,4 (65,6-81,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=275)	15,3 (11,0-19,6)	13,2 (7,8-18,7)	17,7 (11,0-24,5)
Fedme (KMI 30+) (N=272)	19,1 (14,4-23,8)	16,7 (10,7-22,7)	22,1 (14,7-29,5)
HSCL-5 >2 (N=277)	10,5 (6,8-14,1)	11,8 (6,7-17,0)	8,8 (3,8-13,8)
Søvnproblem (Insomni) (N=277)	10,1 (6,5-13,7)	13,2 (7,8-18,6)	6,4 (2,1-10,7)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=277)	9,0 (5,6-12,4)	6,6 (2,6-10,5)	12,0 (6,3-17,7)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=277)	5,1 (2,5-7,6)	3,9 (0,8-7,1)	6,4 (2,1-10,7)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=277)	50,9 (45,0-56,8)	53,3 (45,3-61,3)	48,0 (39,2-56,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=276)	38,0 (32,3-43,8)	41,7 (33,8-49,6)	33,6 (25,3-41,9)
Høg sosial støtte (N=274)	39,1 (33,2-44,9)	35,6 (27,8-43,3)	43,2 (34,5-51,9)
Einsemd (UCLA-3) (N=274)	12,0 (8,2-15,9)	13,9 (8,4-19,5)	9,8 (4,5-15,0)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=273)	57,1 (51,2-63,1)	56,7 (48,7-64,6)	57,7 (48,9-66,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=269)	23,8 (18,7-28,9)	28,1 (20,7-35,4)	18,7 (11,8-25,6)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=277)	23,1 (18,1-28,1)	<b>18,4 (12,2-24,6)</b>	<b>28,8 (20,8-36,8)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=277)	41,2 (35,3-47,0)	44,1 (36,1-52,0)	37,6 (29,1-46,1)
Dagleg inntak av grønsaker (N=277)	52,0 (46,1-57,9)	<b>61,8 (54,1-69,6)</b>	<b>40,0 (31,4-48,6)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=277)	62,1 (56,3-67,8)	57,2 (49,3-65,2)	68,0 (59,8-76,2)
Dagleg røyking (N=275)	(-)	(-)	(-)
Dagleg snusbruk (N=277)	10,5 (6,8-14,1)	8,6 (4,1-13,0)	12,8 (6,9-18,7)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=275)	30,2 (24,7-35,6)	<b>22,7 (15,9-29,4)</b>	<b>39,2 (30,6-47,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=275)	13,1 (9,1-17,1)	10,0 (5,2-14,8)	16,8 (10,2-23,4)
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=276)	16,7 (12,2-21,1)	16,4 (10,5-22,4)	16,9 (10,3-23,6)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=277)	(-)	(-)	(-)
Plaga av annan støy heime (N=276)	(-)	(-)	(-)
Andel med økonomiske vanskar (N=271)	19,6 (14,8-24,3)	19,5 (13,1-25,9)	19,7 (12,6-26,8)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 26: Ulvik (4620). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=277.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=277)	1,46 (1,40-1,52)	<b>1,52 (1,43-1,61)</b>	<b>1,39 (1,30-1,48)</b>
Søvnlengde i timar (N=273)	6,64 (6,52-6,76)	6,55 (6,39-6,71)	6,76 (6,58-6,94)
Timar stillesitting i kvardagen (N=265)	6,11 (5,75-6,46)	6,07 (5,62-6,52)	6,15 (5,58-6,72)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=254)	2,56 (2,35-2,78)	2,45 (2,17-2,72)	2,70 (2,37-3,03)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=277)	7,61 (7,40-7,81)	7,61 (7,35-7,88)	7,60 (7,29-7,91)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=275)	7,81 (7,59-8,03)	7,97 (7,69-8,24)	7,62 (7,27-7,98)
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=275)	7,78 (7,56-8,00)	7,81 (7,50-8,11)	7,74 (7,42-8,07)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=276)	3,11 (2,86-3,36)	<b>3,44 (3,09-3,79)</b>	<b>2,71 (2,38-3,05)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=277)	7,08 (6,88-7,28)	7,09 (6,81-7,36)	7,08 (6,78-7,38)
Einsemd (skala: 0-10) (N=275)	2,13 (1,82-2,45)	2,40 (1,96-2,85)	1,81 (1,38-2,23)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=274)	7,29 (7,08-7,50)	<b>7,54 (7,27-7,81)</b>	<b>7,00 (6,68-7,31)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=276)	7,09 (6,85-7,33)	<b>7,34 (7,04-7,65)</b>	<b>6,78 (6,40-7,17)</b>
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=277)	7,65 (7,38-7,91)	7,56 (7,20-7,92)	7,75 (7,36-8,14)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=277)	9,34 (9,20-9,48)	9,28 (9,09-9,48)	9,42 (9,22-9,61)
Engasjert (skala: 0-10) (N=275)	6,60 (6,36-6,85)	6,49 (6,13-6,85)	6,74 (6,42-7,07)
Takknemleg (N=275)	7,47 (7,21-7,72)	<b>7,82 (7,49-8,14)</b>	<b>7,03 (6,65-7,41)</b>
Lukkeleg (N=276)	7,11 (6,87-7,35)	7,08 (6,73-7,42)	7,15 (6,82-7,48)

Tabell 27: Voss (4621). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1027.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1024)	74,0 (71,3-76,7)	73,3 (69,7-77,0)	74,9 (70,9-78,9)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1012)	79,4 (77,0-81,9)	80,1 (76,8-83,3)	78,6 (74,8-82,5)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1004)	91,0 (89,3-92,8)	91,3 (89,0-93,6)	90,7 (88,0-93,4)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1021)	86,5 (84,4-88,6)	85,2 (82,3-88,1)	88,1 (85,1-91,1)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=984)	43,2 (40,1-46,3)	42,3 (38,2-46,5)	44,3 (39,6-49,0)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1017)	95,7 (94,4-96,9)	95,3 (93,5-97,0)	96,2 (94,4-98,0)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=780)	54,9 (51,4-58,4)	56,5 (51,8-61,2)	52,9 (47,8-58,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1011)	31,2 (28,3-34,0)	30,9 (27,1-34,7)	31,5 (27,1-35,8)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1024)	22,9 (20,3-25,4)	22,3 (18,9-25,8)	23,5 (19,6-27,4)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1022)	43,8 (40,8-46,9)	<b>47,9 (43,8-52,0)</b>	<b>38,7 (34,2-43,2)</b>
God eller svært god helse (N=1022)	71,9 (69,2-74,7)	70,4 (66,7-74,2)	73,8 (69,8-77,9)
God eller svært god tannhelse (N=1024)	73,5 (70,8-76,2)	73,8 (70,2-77,4)	73,2 (69,1-77,3)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1025)	12,7 (10,6-14,7)	12,4 (9,7-15,1)	13,1 (9,9-16,2)
Fedme (KMI 30+) (N=1016)	16,6 (14,3-18,9)	15,0 (12,0-17,9)	18,8 (15,1-22,4)
HSCl-5 >2 (N=1025)	10,9 (9,0-12,8)	<b>12,9 (10,1-15,6)</b>	<b>8,4 (5,9-11,0)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=1026)	9,6 (7,8-11,5)	10,6 (8,1-13,2)	8,4 (5,8-11,0)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1019)	9,6 (7,8-11,4)	10,9 (8,3-13,4)	8,0 (5,5-10,5)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1022)	4,2 (3,0-5,4)	5,1 (3,3-6,9)	3,1 (1,5-4,7)
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=1024)	45,7 (42,6-48,8)	46,0 (41,9-50,1)	45,4 (40,8-50,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=1023)	37,9 (34,9-40,9)	<b>44,9 (40,9-49,0)</b>	<b>29,0 (24,8-33,2)</b>
Høg sosial støtte (N=1015)	39,5 (36,5-42,5)	<b>42,3 (38,2-46,3)</b>	<b>36,0 (31,5-40,4)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1023)	8,9 (7,1-10,6)	<b>11,3 (8,7-13,9)</b>	<b>5,8 (3,6-7,9)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1016)	54,9 (51,9-58,0)	55,2 (51,1-59,3)	54,6 (50,0-59,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1010)	23,9 (21,2-26,5)	24,8 (21,2-28,3)	22,7 (18,8-26,6)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1026)	24,9 (22,2-27,5)	<b>20,7 (17,4-24,1)</b>	<b>30,1 (25,9-34,3)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1022)	42,7 (39,6-45,7)	<b>48,5 (44,4-52,6)</b>	<b>35,2 (30,8-39,6)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1023)	50,0 (46,9-53,0)	<b>58,8 (54,8-62,9)</b>	<b>38,7 (34,2-43,2)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1025)	55,8 (52,8-58,9)	55,0 (50,9-59,1)	56,9 (52,3-61,4)
Dagleg røyking (N=1023)	6,5 (4,9-8,0)	6,8 (4,7-8,9)	6,0 (3,8-8,2)
Dagleg snusbruk (N=1021)	11,2 (9,2-13,1)	<b>8,9 (6,6-11,3)</b>	<b>14,0 (10,8-17,2)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1024)	19,5 (17,1-22,0)	<b>15,4 (12,4-18,3)</b>	<b>24,8 (20,8-28,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1024)	14,2 (12,0-16,3)	<b>8,9 (6,6-11,2)</b>	<b>20,8 (17,1-24,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1019)	20,1 (17,7-22,6)	18,1 (14,9-21,3)	22,7 (18,8-26,5)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1024)	11,2 (9,3-13,2)	12,2 (9,5-14,9)	10,0 (7,2-12,7)
Plaga av annan støy heime (N=1024)	9,7 (7,9-11,5)	11,2 (8,6-13,8)	7,7 (5,3-10,2)
Andel med økonomiske vanskar (N=996)	17,7 (15,3-20,0)	18,9 (15,7-22,2)	16,1 (12,6-19,5)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 28: Voss (4621). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1027.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1025)	1,48 (1,45-1,52)	<b>1,55 (1,50-1,59)</b>	<b>1,41 (1,36-1,45)</b>
Søvnlengde i timar (N=1009)	6,71 (6,65-6,77)	6,68 (6,60-6,77)	6,75 (6,66-6,84)
Timar stillesitting i kvardagen (N=981)	6,26 (6,07-6,44)	6,24 (5,99-6,49)	6,28 (6,00-6,55)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=923)	2,90 (2,77-3,03)	<b>2,70 (2,53-2,86)</b>	<b>3,15 (2,93-3,36)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1021)	7,43 (7,32-7,54)	7,40 (7,25-7,55)	7,47 (7,30-7,64)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1010)	7,69 (7,58-7,79)	<b>7,82 (7,69-7,95)</b>	<b>7,52 (7,35-7,69)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1020)	7,57 (7,45-7,69)	7,63 (7,47-7,79)	7,50 (7,33-7,68)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1025)	3,32 (3,19-3,44)	<b>3,58 (3,40-3,75)</b>	<b>2,98 (2,80-3,17)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1025)	6,99 (6,89-7,10)	6,93 (6,79-7,08)	7,07 (6,92-7,22)
Einsemd (skala: 0-10) (N=1018)	2,29 (2,13-2,45)	<b>2,46 (2,24-2,68)</b>	<b>2,07 (1,86-2,29)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1024)	7,29 (7,18-7,39)	<b>7,45 (7,31-7,59)</b>	<b>7,08 (6,93-7,24)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1026)	7,22 (7,10-7,33)	7,23 (7,07-7,39)	7,20 (7,03-7,37)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=1025)	7,61 (7,47-7,76)	7,52 (7,33-7,72)	7,73 (7,53-7,94)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1025)	9,06 (8,97-9,14)	<b>8,90 (8,78-9,02)</b>	<b>9,26 (9,15-9,36)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1024)	6,55 (6,43-6,68)	6,49 (6,32-6,67)	6,63 (6,45-6,80)
Takknemleg (N=1023)	7,32 (7,20-7,45)	<b>7,53 (7,36-7,69)</b>	<b>7,07 (6,89-7,25)</b>
Lukkeleg (N=1021)	6,88 (6,75-7,01)	6,85 (6,68-7,03)	6,91 (6,73-7,10)

Tabell 29: Kvam (4622). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=914.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=913)	76,3 (73,6-79,1)	77,5 (73,7-81,2)	75,1 (70,9-79,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=906)	61,8 (58,6-65,0)	<b>67,6 (63,4-71,7)</b>	<b>55,2 (50,5-60,0)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=898)	92,4 (90,7-94,2)	<b>94,6 (92,6-96,6)</b>	<b>89,9 (87,0-92,8)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=911)	79,6 (77,0-82,2)	81,1 (77,6-84,6)	77,8 (73,9-81,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=884)	39,9 (36,7-43,2)	38,8 (34,4-43,2)	41,3 (36,5-46,0)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=910)	96,7 (95,5-97,9)	97,7 (96,4-99,1)	95,5 (93,5-97,5)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=912)	93,3 (91,7-94,9)	<b>95,3 (93,4-97,2)</b>	<b>91,0 (88,3-93,8)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=908)	54,7 (51,5-58,0)	57,1 (52,7-61,5)	52,0 (47,2-56,8)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=913)	30,8 (27,8-33,8)	33,2 (29,0-37,4)	28,0 (23,7-32,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=911)	46,2 (43,0-49,5)	<b>51,6 (47,2-56,1)</b>	<b>40,0 (35,3-44,6)</b>
God eller svært god helse (N=912)	71,1 (68,1-74,0)	72,7 (68,7-76,7)	69,2 (64,8-73,6)
God eller svært god tannhelse (N=912)	76,0 (73,2-78,8)	<b>82,3 (78,9-85,7)</b>	<b>68,8 (64,4-73,2)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=912)	7,8 (6,0-9,5)	7,0 (4,7-9,2)	8,7 (6,0-11,4)
Fedme (KMI 30+) (N=897)	18,3 (15,7-20,8)	17,7 (14,2-21,1)	19,0 (15,2-22,7)
HSCL-5 >2 (N=914)	8,9 (7,0-10,7)	10,2 (7,6-12,9)	7,3 (4,8-9,7)
Søvnproblem (Insomni) (N=910)	9,6 (7,6-11,5)	10,3 (7,6-13,0)	8,7 (6,0-11,4)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=907)	11,9 (9,8-14,0)	<b>15,0 (11,8-18,2)</b>	<b>8,3 (5,7-11,0)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=909)	5,5 (4,0-7,0)	5,8 (3,7-7,8)	5,2 (3,1-7,3)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=912)	45,3 (42,0-48,5)	45,6 (41,2-50,0)	44,9 (40,2-49,7)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=910)	40,3 (37,1-43,5)	<b>45,4 (40,9-49,8)</b>	<b>34,5 (30,0-39,1)</b>
Høg sosial støtte (N=908)	39,5 (36,4-42,7)	<b>43,7 (39,3-48,1)</b>	<b>34,8 (30,2-39,3)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=905)	9,6 (7,7-11,5)	9,1 (6,5-11,7)	10,2 (7,3-13,1)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=907)	57,3 (54,1-60,6)	<b>61,2 (56,8-65,5)</b>	<b>53,0 (48,2-57,7)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=894)	26,1 (23,2-28,9)	28,4 (24,3-32,4)	23,4 (19,4-27,5)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=911)	26,9 (24,0-29,8)	<b>21,1 (17,5-24,7)</b>	<b>33,6 (29,1-38,1)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=911)	45,6 (42,3-48,8)	<b>53,0 (48,5-57,4)</b>	<b>37,0 (32,4-41,6)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=912)	53,2 (49,9-56,4)	<b>64,8 (60,5-69,0)</b>	<b>39,9 (35,2-44,5)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=913)	56,4 (53,2-59,6)	58,3 (53,9-62,7)	54,2 (49,5-59,0)
Dagleg røyking (N=911)	5,8 (4,3-7,3)	6,6 (4,4-8,8)	4,9 (2,9-7,0)
Dagleg snusbruk (N=910)	8,9 (7,0-10,8)	<b>5,5 (3,5-7,6)</b>	<b>12,8 (9,6-16,0)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=912)	17,2 (14,8-19,7)	<b>13,0 (10,0-16,0)</b>	<b>22,1 (18,1-26,0)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=912)	12,3 (10,1-14,4)	<b>6,4 (4,2-8,6)</b>	<b>19,0 (15,3-22,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=910)	18,5 (15,9-21,0)	16,7 (13,4-20,0)	20,5 (16,6-24,3)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=914)	9,2 (7,3-11,1)	9,6 (7,0-12,3)	8,7 (6,0-11,4)
Plaga av annan støy heime (N=913)	5,9 (4,4-7,4)	6,1 (4,0-8,3)	5,6 (3,4-7,8)
Andel med økonomiske vanskar (N=892)	17,2 (14,7-19,6)	17,2 (13,8-20,6)	17,1 (13,5-20,8)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 30: Kvam (4622). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=914.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=914)	1,42 (1,38-1,45)	<b>1,47 (1,42-1,52)</b>	<b>1,36 (1,31-1,41)</b>
Søvnlengde i timar (N=897)	6,75 (6,68-6,81)	6,78 (6,69-6,86)	6,71 (6,62-6,81)
Timar stillesitting i kvardagen (N=870)	6,07 (5,87-6,28)	6,25 (5,97-6,53)	5,88 (5,58-6,18)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=793)	2,84 (2,70-2,99)	<b>2,67 (2,48-2,86)</b>	<b>3,03 (2,80-3,26)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=913)	7,53 (7,41-7,65)	7,55 (7,39-7,71)	7,51 (7,34-7,68)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=905)	7,67 (7,55-7,79)	<b>7,88 (7,74-8,03)</b>	<b>7,43 (7,24-7,61)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=909)	7,71 (7,59-7,83)	7,79 (7,63-7,95)	7,62 (7,43-7,80)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=910)	3,13 (3,00-3,26)	<b>3,31 (3,12-3,49)</b>	<b>2,93 (2,74-3,12)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=910)	7,09 (6,98-7,20)	7,07 (6,92-7,23)	7,11 (6,96-7,26)
Einsemd (skala: 0-10) (N=909)	2,20 (2,03-2,37)	2,14 (1,91-2,36)	2,27 (2,01-2,52)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=909)	7,31 (7,19-7,42)	<b>7,62 (7,47-7,77)</b>	<b>6,95 (6,78-7,12)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=908)	7,37 (7,25-7,49)	<b>7,52 (7,36-7,68)</b>	<b>7,20 (7,01-7,38)</b>
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=908)	7,87 (7,73-8,01)	7,84 (7,65-8,03)	7,91 (7,71-8,11)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=909)	9,29 (9,23-9,36)	9,23 (9,14-9,32)	9,36 (9,26-9,46)
Engasjert (skala: 0-10) (N=905)	6,62 (6,49-6,76)	6,59 (6,40-6,78)	6,66 (6,47-6,85)
Takknemleg (N=908)	7,46 (7,33-7,59)	<b>7,78 (7,61-7,95)</b>	<b>7,10 (6,91-7,29)</b>
Lukkeleg (N=909)	7,09 (6,96-7,23)	7,19 (7,01-7,38)	6,98 (6,78-7,19)

Tabell 31: Samnanger (4623). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=572.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=572)	66,4 (62,6-70,3)	67,0 (61,8-72,2)	65,8 (59,9-71,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=567)	34,2 (30,3-38,1)	36,5 (31,2-41,9)	31,4 (25,7-37,1)
Idretstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=554)	44,4 (40,3-48,6)	40,8 (35,3-46,3)	49,0 (42,7-55,3)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=571)	75,1 (71,6-78,7)	<b>71,7 (66,7-76,7)</b>	<b>79,4 (74,4-84,3)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=548)	26,3 (22,6-30,0)	24,1 (19,3-28,9)	29,0 (23,3-34,7)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=569)	91,2 (88,9-93,5)	90,1 (86,8-93,4)	92,5 (89,3-95,8)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=560)	88,8 (86,1-91,4)	87,4 (83,7-91,1)	90,4 (86,8-94,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=559)	36,0 (32,0-39,9)	34,4 (29,1-39,7)	37,8 (31,8-43,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=570)	26,5 (22,9-30,1)	28,1 (23,1-33,1)	24,5 (19,2-29,8)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=569)	35,0 (31,0-38,9)	37,9 (32,5-43,3)	31,4 (25,7-37,1)
God eller svært god helse (N=571)	65,3 (61,4-69,2)	<b>69,8 (64,8-74,9)</b>	<b>59,8 (53,7-65,8)</b>
God eller svært god tannhelse (N=572)	72,2 (68,5-75,9)	<b>78,7 (74,2-83,3)</b>	<b>64,2 (58,3-70,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=569)	9,1 (6,8-11,5)	8,6 (5,5-11,7)	9,8 (6,1-13,4)
Fedme (KMI 30+) (N=559)	20,2 (16,9-23,6)	20,7 (16,2-25,3)	19,6 (14,7-24,5)
HSCL-5 >2 (N=572)	13,1 (10,3-15,9)	13,0 (9,3-16,7)	13,2 (9,1-17,4)
Søvnproblem (Insomni) (N=571)	11,0 (8,5-13,6)	11,1 (7,6-14,6)	10,9 (7,1-14,8)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=566)	11,8 (9,2-14,5)	13,2 (9,4-17,0)	10,2 (6,5-13,9)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=570)	6,3 (4,3-8,3)	4,8 (2,4-7,1)	8,2 (4,8-11,6)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=571)	49,6 (45,4-53,7)	49,5 (44,0-55,1)	49,6 (43,5-55,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=569)	44,1 (40,0-48,2)	<b>48,3 (42,7-53,8)</b>	<b>39,0 (33,0-45,0)</b>
Høg sosial støtte (N=568)	35,0 (31,1-39,0)	<b>39,5 (34,1-45,0)</b>	<b>29,6 (24,0-35,2)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=569)	10,7 (8,2-13,3)	11,5 (7,9-15,0)	9,8 (6,1-13,5)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=572)	49,0 (44,8-53,1)	48,9 (43,4-54,4)	49,0 (42,9-55,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=562)	19,4 (16,1-22,7)	<b>22,4 (17,7-27,1)</b>	<b>15,7 (11,3-20,2)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=571)	32,6 (28,7-36,4)	<b>26,1 (21,2-31,0)</b>	<b>40,5 (34,4-46,5)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=572)	41,1 (37,0-45,1)	<b>49,5 (44,0-55,1)</b>	<b>30,7 (25,1-36,4)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=572)	44,6 (40,5-48,7)	<b>55,6 (50,1-61,1)</b>	<b>31,1 (25,5-36,8)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=571)	56,6 (52,5-60,6)	59,9 (54,4-65,3)	52,5 (46,4-58,7)
Dagleg røyking (N=570)	7,5 (5,4-9,7)	8,9 (5,8-12,1)	5,9 (3,0-8,7)
Dagleg snusbruk (N=570)	9,6 (7,2-12,1)	<b>5,4 (2,9-7,9)</b>	<b>14,9 (10,5-19,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=569)	13,7 (10,9-16,5)	<b>9,8 (6,5-13,1)</b>	<b>18,5 (13,7-23,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=569)	11,4 (8,8-14,0)	<b>5,4 (2,9-7,9)</b>	<b>18,9 (14,1-23,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=567)	15,7 (12,7-18,7)	14,6 (10,7-18,6)	17,0 (12,4-21,6)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=572)	7,9 (5,7-10,1)	7,6 (4,7-10,6)	8,2 (4,8-11,5)
Plaga av annan støy heime (N=572)	6,3 (4,3-8,3)	6,7 (3,9-9,4)	5,8 (3,0-8,7)
Andel med økonomiske vanskar (N=552)	21,0 (17,6-24,4)	22,0 (17,4-26,7)	19,8 (14,8-24,7)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 32: Samnanger (4623). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=572.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=572)	1,47 (1,42-1,52)	1,48 (1,42-1,55)	1,46 (1,38-1,53)
Søvnlengde i timar (N=564)	6,71 (6,62-6,80)	6,74 (6,63-6,86)	6,67 (6,54-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=536)	6,22 (5,94-6,50)	6,01 (5,66-6,35)	6,48 (6,04-6,92)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=479)	2,86 (2,68-3,04)	<b>2,58 (2,37-2,80)</b>	<b>3,18 (2,89-3,47)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=569)	7,31 (7,15-7,47)	7,46 (7,25-7,67)	7,13 (6,87-7,39)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=560)	7,42 (7,25-7,58)	<b>7,65 (7,43-7,86)</b>	<b>7,13 (6,88-7,38)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=565)	7,35 (7,17-7,52)	7,48 (7,26-7,71)	7,18 (6,90-7,45)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=569)	3,32 (3,14-3,49)	3,33 (3,08-3,57)	3,31 (3,06-3,56)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=569)	6,80 (6,65-6,95)	6,90 (6,70-7,09)	6,68 (6,46-6,90)
Einsemd (skala: 0-10) (N=566)	2,14 (1,93-2,35)	2,09 (1,80-2,38)	2,21 (1,90-2,51)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=568)	7,08 (6,93-7,23)	<b>7,43 (7,24-7,62)</b>	<b>6,65 (6,42-6,88)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=568)	6,81 (6,63-6,99)	6,87 (6,63-7,11)	6,73 (6,46-7,00)
Stadstilhøyrslse (skala: 0-10) (N=569)	7,37 (7,17-7,57)	7,43 (7,17-7,69)	7,30 (6,99-7,61)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=569)	9,00 (8,87-9,13)	8,90 (8,71-9,08)	9,13 (8,95-9,31)
Engasjert (skala: 0-10) (N=567)	6,37 (6,18-6,55)	6,37 (6,13-6,62)	6,35 (6,09-6,62)
Takknemleg (N=566)	7,20 (7,02-7,38)	<b>7,58 (7,34-7,82)</b>	<b>6,73 (6,48-6,98)</b>
Lukkeleg (N=565)	6,85 (6,66-7,04)	<b>7,10 (6,85-7,35)</b>	<b>6,54 (6,25-6,82)</b>

Tabell 33: Bjørnafjorden (4624). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1690.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1686)	74,9 (72,8-77,0)	74,0 (71,2-76,8)	76,0 (73,0-79,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1664)	67,4 (65,2-69,7)	69,1 (66,1-72,1)	65,3 (61,9-68,7)
Idrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1638)	86,5 (84,9-88,2)	87,6 (85,4-89,7)	85,2 (82,6-87,8)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1684)	83,1 (81,3-84,9)	84,6 (82,2-86,9)	81,3 (78,5-84,1)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1639)	49,1 (46,7-51,5)	48,1 (44,9-51,4)	50,3 (46,7-54,0)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1676)	93,6 (92,4-94,7)	94,1 (92,6-95,6)	92,9 (91,0-94,7)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1672)	91,6 (90,2-92,9)	92,6 (90,9-94,3)	90,3 (88,1-92,4)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1660)	38,7 (36,4-41,1)	39,7 (36,6-42,9)	37,5 (34,0-41,0)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1683)	25,1 (23,0-27,1)	24,5 (21,8-27,3)	25,8 (22,6-28,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1683)	45,2 (42,8-47,5)	45,6 (42,4-48,8)	44,6 (41,0-48,1)
God eller svært god helse (N=1685)	67,4 (65,1-69,6)	66,9 (63,9-69,9)	67,9 (64,6-71,3)
God eller svært god tannhelse (N=1683)	73,7 (71,6-75,8)	<b>76,5 (73,8-79,3)</b>	<b>70,2 (66,9-73,5)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1685)	9,4 (8,0-10,8)	8,5 (6,7-10,3)	10,6 (8,4-12,8)
Fedme (KMI 30+) (N=1641)	17,9 (16,1-19,8)	18,2 (15,7-20,7)	17,6 (14,8-20,3)
HSCl-5 >2 (N=1685)	12,9 (11,3-14,5)	<b>14,8 (12,5-17,1)</b>	<b>10,5 (8,3-12,7)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=1683)	12,9 (11,3-14,5)	<b>15,2 (12,9-17,5)</b>	<b>9,9 (7,8-12,1)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1676)	12,6 (11,1-14,2)	<b>15,1 (12,8-17,4)</b>	<b>9,6 (7,5-11,7)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1682)	6,2 (5,0-7,3)	6,3 (4,7-7,9)	6,0 (4,3-7,8)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=1684)	43,5 (41,1-45,8)	45,5 (42,3-48,7)	40,9 (37,4-44,4)
Nakkemerter siste 28 dagar (N=1679)	39,3 (37,0-41,6)	<b>44,4 (41,3-47,6)</b>	<b>32,8 (29,5-36,2)</b>
Høg sosial støtte (N=1676)	36,8 (34,5-39,1)	<b>40,5 (37,4-43,7)</b>	<b>32,1 (28,8-35,5)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1677)	12,6 (11,0-14,2)	<b>14,8 (12,6-17,1)</b>	<b>9,7 (7,6-11,9)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1677)	49,0 (46,6-51,4)	47,3 (44,1-50,5)	51,2 (47,6-54,8)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1659)	23,3 (21,2-25,3)	23,9 (21,2-26,7)	22,5 (19,5-25,5)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1682)	29,5 (27,4-31,7)	<b>23,7 (21,0-26,4)</b>	<b>36,9 (33,4-40,3)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1683)	38,7 (36,4-41,0)	<b>44,8 (41,6-48,0)</b>	<b>31,0 (27,7-34,3)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1683)	48,8 (46,5-51,2)	<b>56,9 (53,8-60,1)</b>	<b>38,7 (35,2-42,2)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1682)	55,8 (53,5-58,2)	55,0 (51,8-58,2)	56,8 (53,3-60,4)
Dagleg røyking (N=1683)	7,6 (6,3-8,9)	8,3 (6,5-10,1)	6,7 (4,9-8,5)
Dagleg snusbruk (N=1679)	11,9 (10,3-13,4)	<b>7,7 (6,0-9,4)</b>	<b>17,1 (14,4-19,8)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1679)	18,3 (16,4-20,1)	<b>14,8 (12,5-17,1)</b>	<b>22,7 (19,7-25,7)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1675)	13,8 (12,1-15,4)	<b>9,8 (7,9-11,7)</b>	<b>18,8 (16,0-21,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1679)	17,7 (15,9-19,5)	<b>15,7 (13,4-18,0)</b>	<b>20,2 (17,3-23,1)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1682)	7,4 (6,1-8,6)	8,1 (6,4-9,9)	6,4 (4,7-8,2)
Plaga av annan støy heime (N=1681)	6,6 (5,4-7,8)	7,5 (5,8-9,2)	5,5 (3,9-7,1)
Andel med økonomiske vanskar (N=1632)	20,6 (18,7-22,6)	<b>23,2 (20,5-26,0)</b>	<b>17,5 (14,7-20,2)</b>

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 34: Bjørnafjorden (4624). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1690.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1685)	1,50 (1,47-1,53)	<b>1,55 (1,51-1,59)</b>	<b>1,45 (1,40-1,49)</b>
Søvnlengde i timar (N=1666)	6,67 (6,62-6,72)	6,66 (6,59-6,73)	6,68 (6,60-6,75)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1592)	6,54 (6,38-6,69)	<b>6,38 (6,18-6,58)</b>	<b>6,73 (6,49-6,97)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=1503)	2,84 (2,74-2,95)	<b>2,54 (2,43-2,66)</b>	<b>3,20 (3,02-3,38)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1680)	7,34 (7,24-7,43)	7,34 (7,22-7,47)	7,32 (7,18-7,47)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1666)	7,61 (7,52-7,70)	7,66 (7,54-7,78)	7,55 (7,40-7,69)
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1675)	7,41 (7,31-7,51)	7,49 (7,36-7,63)	7,30 (7,15-7,46)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1678)	3,27 (3,17-3,38)	<b>3,47 (3,33-3,61)</b>	<b>3,03 (2,88-3,18)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1682)	6,85 (6,76-6,95)	6,79 (6,67-6,92)	6,93 (6,80-7,07)
Einsemd (skala: 0-10) (N=1671)	2,35 (2,21-2,48)	2,46 (2,27-2,64)	2,21 (2,02-2,40)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1671)	7,24 (7,15-7,33)	<b>7,44 (7,32-7,56)</b>	<b>6,98 (6,85-7,12)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1677)	6,98 (6,89-7,08)	7,02 (6,89-7,14)	6,94 (6,80-7,09)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=1680)	7,33 (7,21-7,44)	7,32 (7,17-7,48)	7,34 (7,16-7,51)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1678)	8,97 (8,91-9,04)	<b>8,79 (8,70-8,89)</b>	<b>9,20 (9,11-9,29)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1673)	6,42 (6,32-6,53)	6,44 (6,30-6,59)	6,40 (6,24-6,55)
Takknemleg (N=1668)	7,28 (7,18-7,38)	<b>7,53 (7,40-7,66)</b>	<b>6,97 (6,81-7,12)</b>
Lukkeleg (N=1672)	6,85 (6,74-6,96)	6,89 (6,75-7,04)	6,80 (6,63-6,96)

Tabell 35: Austevoll (4625). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=972.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=969)	76,1 (73,4-78,7)	74,4 (70,5-78,2)	77,9 (74,1-81,7)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=962)	37,4 (34,4-40,5)	40,1 (35,8-44,4)	34,6 (30,2-38,9)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=962)	86,7 (84,5-88,8)	87,6 (84,8-90,5)	85,7 (82,4-88,9)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=968)	84,5 (82,2-86,8)	83,1 (79,8-86,4)	86,0 (82,9-89,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=931)	22,2 (19,6-24,9)	<b>18,5 (15,1-22,0)</b>	<b>26,3 (22,2-30,4)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=966)	91,7 (90,0-93,5)	91,4 (89,0-93,9)	92,0 (89,6-94,5)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=970)	96,9 (95,8-98,0)	96,6 (95,0-98,2)	97,2 (95,7-98,7)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=961)	19,4 (16,9-21,9)	19,2 (15,7-22,7)	19,5 (15,9-23,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=972)	23,3 (20,6-25,9)	<b>28,6 (24,6-32,5)</b>	<b>17,5 (14,1-21,0)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=968)	46,6 (43,4-49,7)	<b>52,5 (48,1-56,9)</b>	<b>40,3 (35,8-44,7)</b>
God eller svært god helse (N=970)	68,9 (65,9-71,8)	69,3 (65,3-73,4)	68,4 (64,2-72,6)
God eller svært god tannhelse (N=970)	70,2 (67,3-73,1)	<b>73,7 (69,8-77,6)</b>	<b>66,5 (62,2-70,7)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=969)	12,1 (10,0-14,1)	<b>9,6 (7,0-12,1)</b>	<b>14,8 (11,6-18,0)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=949)	24,6 (21,8-27,3)	23,8 (20,0-27,6)	25,3 (21,4-29,3)
HSCL-5 >2 (N=969)	10,8 (8,9-12,8)	10,4 (7,7-13,1)	11,3 (8,4-14,2)
Søvnproblem (Insomni) (N=969)	11,9 (9,8-13,9)	11,8 (8,9-14,6)	12,0 (9,0-14,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=964)	9,9 (8,0-11,7)	11,0 (8,3-13,8)	8,6 (6,0-11,1)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=963)	5,3 (3,9-6,7)	5,0 (3,1-6,9)	5,6 (3,5-7,7)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=970)	42,3 (39,2-45,4)	<b>45,3 (41,0-49,7)</b>	<b>39,0 (34,5-43,4)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=970)	37,8 (34,8-40,9)	<b>46,4 (42,0-50,8)</b>	<b>28,6 (24,5-32,7)</b>
Høg sosial støtte (N=960)	44,9 (41,7-48,0)	<b>48,1 (43,7-52,5)</b>	<b>41,5 (37,0-46,0)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=969)	11,9 (9,8-13,9)	12,2 (9,3-15,0)	11,5 (8,6-14,4)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=961)	59,4 (56,3-62,5)	61,2 (56,9-65,5)	57,5 (53,0-62,0)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=959)	24,2 (21,5-26,9)	<b>27,5 (23,6-31,4)</b>	<b>20,6 (16,9-24,3)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=965)	27,8 (24,9-30,6)	<b>22,4 (18,8-26,1)</b>	<b>33,5 (29,2-37,8)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=968)	39,2 (36,1-42,2)	<b>46,3 (41,9-50,7)</b>	<b>31,5 (27,3-35,7)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=970)	47,3 (44,2-50,5)	<b>58,4 (54,0-62,7)</b>	<b>35,5 (31,1-39,8)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=967)	61,7 (58,7-64,8)	<b>57,1 (52,7-61,4)</b>	<b>66,7 (62,5-71,0)</b>
Dagleg røyking (N=968)	9,1 (7,3-10,9)	8,8 (6,3-11,3)	9,4 (6,8-12,1)
Dagleg snusbruk (N=967)	13,2 (11,1-15,4)	<b>7,4 (5,1-9,7)</b>	<b>19,4 (15,9-23,0)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=967)	20,4 (17,8-22,9)	<b>15,8 (12,6-19,0)</b>	<b>25,3 (21,4-29,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=966)	17,7 (15,3-20,1)	<b>11,6 (8,8-14,4)</b>	<b>24,3 (20,4-28,2)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=967)	15,7 (13,4-18,0)	14,2 (11,1-17,2)	17,4 (13,9-20,8)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=965)	4,2 (3,0-5,5)	4,4 (2,6-6,2)	4,1 (2,3-5,9)
Plaga av annan støy heime (N=965)	5,7 (4,2-7,2)	5,2 (3,3-7,2)	6,2 (4,0-8,4)
Andel med økonomiske vanskar (N=943)	18,6 (16,1-21,0)	17,9 (14,5-21,4)	19,2 (15,6-22,8)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 36: Austevoll (4625). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=972.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=969)	1,45 (1,42-1,49)	<b>1,49 (1,44-1,54)</b>	<b>1,42 (1,37-1,47)</b>
Søvnlengde i timar (N=956)	6,68 (6,61-6,74)	6,67 (6,58-6,75)	6,69 (6,60-6,79)
Timar stillesitting i kvardagen (N=927)	6,23 (6,04-6,42)	6,10 (5,84-6,35)	6,37 (6,09-6,65)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=872)	3,15 (3,00-3,29)	<b>2,87 (2,70-3,05)</b>	<b>3,43 (3,21-3,66)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=967)	7,49 (7,37-7,61)	7,59 (7,43-7,75)	7,39 (7,21-7,57)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=960)	7,77 (7,66-7,89)	<b>7,92 (7,77-8,06)</b>	<b>7,62 (7,45-7,79)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=964)	7,61 (7,49-7,74)	7,70 (7,54-7,87)	7,52 (7,33-7,71)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=968)	3,27 (3,14-3,40)	<b>3,44 (3,26-3,62)</b>	<b>3,09 (2,91-3,28)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=968)	7,05 (6,94-7,15)	7,10 (6,96-7,25)	6,98 (6,83-7,14)
Einsemd (skala: 0-10) (N=965)	2,37 (2,20-2,53)	2,35 (2,12-2,58)	2,38 (2,14-2,63)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=965)	7,27 (7,16-7,38)	<b>7,56 (7,42-7,70)</b>	<b>6,96 (6,80-7,12)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=966)	7,03 (6,91-7,15)	7,11 (6,94-7,27)	6,94 (6,76-7,12)
Stadstilhøyrslle (skala: 0-10) (N=965)	7,69 (7,54-7,83)	7,58 (7,38-7,78)	7,80 (7,60-8,00)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=967)	9,23 (9,14-9,31)	<b>9,14 (9,03-9,26)</b>	<b>9,31 (9,20-9,43)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=962)	6,60 (6,47-6,72)	6,57 (6,40-6,74)	6,63 (6,44-6,81)
Takknemleg (N=964)	7,40 (7,27-7,53)	<b>7,86 (7,70-8,02)</b>	<b>6,91 (6,72-7,11)</b>
Lukkeleg (N=967)	7,13 (7,00-7,26)	<b>7,29 (7,12-7,47)</b>	<b>6,95 (6,76-7,14)</b>

Tabell 37: Øygarden (4626). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2424.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=2420)	71,0 (69,2-72,8)	70,2 (67,7-72,7)	72,0 (69,3-74,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2390)	71,6 (69,8-73,4)	<b>75,2 (72,8-77,5)</b>	<b>67,5 (64,7-70,2)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2332)	77,2 (75,5-78,9)	<b>79,6 (77,4-81,8)</b>	<b>74,4 (71,8-77,0)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2417)	82,0 (80,5-83,5)	<b>84,1 (82,1-86,1)</b>	<b>79,6 (77,2-82,0)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=2334)	40,8 (38,8-42,8)	41,1 (38,4-43,8)	40,4 (37,5-43,4)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=2409)	90,0 (88,8-91,2)	90,1 (88,5-91,7)	90,0 (88,2-91,7)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=2396)	86,7 (85,4-88,1)	85,7 (83,8-87,6)	87,9 (86,0-89,8)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=2384)	38,6 (36,7-40,6)	39,5 (36,9-42,2)	37,6 (34,7-40,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=2418)	22,5 (20,8-24,1)	23,0 (20,7-25,3)	21,9 (19,4-24,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=2414)	43,4 (41,4-45,4)	<b>47,6 (44,8-50,3)</b>	<b>38,6 (35,8-41,5)</b>
God eller svært god helse (N=2421)	66,3 (64,5-68,2)	67,8 (65,2-70,3)	64,7 (61,9-67,5)
God eller svært god tannhelse (N=2423)	71,2 (69,4-73,0)	<b>73,8 (71,4-76,2)</b>	<b>68,3 (65,6-71,0)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=2419)	12,6 (11,3-13,9)	<b>10,8 (9,1-12,5)</b>	<b>14,7 (12,6-16,7)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=2385)	22,3 (20,6-24,0)	20,8 (18,5-23,0)	24,1 (21,6-26,6)
HSCl-5 >2 (N=2419)	13,3 (12,0-14,7)	<b>15,7 (13,7-17,7)</b>	<b>10,6 (8,8-12,4)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=2415)	13,1 (11,8-14,5)	<b>14,9 (12,9-16,8)</b>	<b>11,1 (9,3-13,0)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=2414)	12,7 (11,3-14,0)	<b>14,7 (12,8-16,7)</b>	<b>10,3 (8,5-12,1)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=2412)	6,4 (5,4-7,4)	6,6 (5,2-7,9)	6,3 (4,8-7,7)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=2416)	47,4 (45,4-49,3)	<b>50,1 (47,3-52,8)</b>	<b>44,2 (41,3-47,1)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=2414)	43,1 (41,1-45,1)	<b>52,9 (50,2-55,7)</b>	<b>31,8 (29,1-34,5)</b>
Høg sosial støtte (N=2404)	35,7 (33,8-37,6)	<b>40,2 (37,5-42,9)</b>	<b>30,5 (27,8-33,2)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=2406)	12,3 (11,0-13,7)	<b>13,8 (11,9-15,7)</b>	<b>10,6 (8,8-12,4)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=2408)	48,6 (46,6-50,6)	47,9 (45,1-50,6)	49,5 (46,6-52,4)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=2385)	22,2 (20,6-23,9)	<b>24,4 (22,0-26,8)</b>	<b>19,7 (17,4-22,1)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2419)	28,2 (26,4-30,0)	<b>24,4 (22,1-26,8)</b>	<b>32,6 (29,9-35,4)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=2417)	33,9 (32,0-35,8)	<b>39,1 (36,5-41,8)</b>	<b>27,8 (25,2-30,5)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=2419)	41,9 (40,0-43,9)	<b>49,8 (47,1-52,5)</b>	<b>32,8 (30,1-35,6)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2421)	51,6 (49,6-53,6)	49,8 (47,0-52,5)	53,7 (50,8-56,6)
Dagleg røyking (N=2414)	8,0 (6,9-9,0)	7,6 (6,1-9,0)	8,4 (6,7-10,0)
Dagleg snusbruk (N=2417)	11,7 (10,4-12,9)	<b>8,2 (6,7-9,7)</b>	<b>15,6 (13,5-17,8)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=2416)	16,9 (15,4-18,4)	<b>12,8 (10,9-14,6)</b>	<b>21,7 (19,2-24,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=2412)	14,5 (13,1-15,9)	<b>8,8 (7,3-10,4)</b>	<b>21,1 (18,7-23,4)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=2412)	18,9 (17,4-20,5)	<b>15,9 (13,9-17,9)</b>	<b>22,4 (20,0-24,9)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=2415)	8,6 (7,5-9,7)	8,7 (7,1-10,2)	8,6 (6,9-10,2)
Plaga av annan støy heime (N=2417)	16,3 (14,9-17,8)	15,9 (13,9-17,9)	16,8 (14,7-19,0)
Andel med økonomiske vanskar (N=2343)	22,1 (20,4-23,7)	22,6 (20,3-24,9)	21,4 (19,0-23,9)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 38: Øygarden (4626). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2424.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=2419)	1,52 (1,49-1,54)	<b>1,58 (1,55-1,62)</b>	<b>1,44 (1,40-1,47)</b>
Søvnlengde i timar (N=2398)	6,59 (6,55-6,63)	6,60 (6,55-6,66)	6,57 (6,51-6,63)
Timar stillesitting i kvardagen (N=2307)	6,63 (6,50-6,77)	<b>6,50 (6,33-6,68)</b>	<b>6,78 (6,58-6,99)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=2108)	3,07 (2,98-3,16)	<b>2,75 (2,63-2,86)</b>	<b>3,42 (3,27-3,57)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=2407)	7,27 (7,20-7,35)	7,28 (7,18-7,39)	7,26 (7,15-7,38)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=2383)	7,66 (7,59-7,74)	<b>7,82 (7,73-7,92)</b>	<b>7,48 (7,37-7,59)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=2409)	7,35 (7,26-7,43)	<b>7,43 (7,32-7,54)</b>	<b>7,25 (7,12-7,37)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2412)	3,41 (3,32-3,49)	<b>3,66 (3,55-3,78)</b>	<b>3,12 (2,99-3,24)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2411)	6,83 (6,75-6,90)	<b>6,75 (6,65-6,85)</b>	<b>6,91 (6,81-7,02)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=2400)	2,27 (2,16-2,38)	2,34 (2,19-2,48)	2,20 (2,04-2,35)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=2403)	7,24 (7,17-7,31)	<b>7,47 (7,38-7,57)</b>	<b>6,96 (6,86-7,07)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=2410)	6,79 (6,71-6,87)	<b>6,89 (6,78-7,00)</b>	<b>6,67 (6,55-6,80)</b>
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=2410)	7,13 (7,04-7,23)	7,15 (7,02-7,28)	7,12 (6,98-7,26)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=2413)	8,91 (8,85-8,96)	<b>8,75 (8,67-8,82)</b>	<b>9,09 (9,01-9,17)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=2405)	6,44 (6,35-6,52)	6,47 (6,35-6,58)	6,41 (6,28-6,53)
Takknemleg (N=2403)	7,27 (7,19-7,36)	<b>7,57 (7,45-7,68)</b>	<b>6,93 (6,81-7,06)</b>
Lukkeleg (N=2402)	6,82 (6,73-6,91)	6,86 (6,74-6,99)	6,77 (6,65-6,90)

Tabell 39: Askøy (4627). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1868.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1868)	68,8 (66,7-70,9)	<b>70,8 (67,9-73,6)</b>	<b>66,5 (63,3-69,6)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1845)	39,6 (37,3-41,8)	39,0 (36,0-42,0)	40,3 (36,9-43,6)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1818)	69,4 (67,2-71,5)	71,1 (68,3-73,9)	67,3 (64,1-70,5)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1863)	65,6 (63,5-67,8)	63,8 (60,8-66,7)	67,9 (64,7-71,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1820)	44,6 (42,3-46,8)	45,0 (41,9-48,1)	44,1 (40,7-47,4)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1862)	87,4 (85,9-88,9)	<b>84,9 (82,7-87,1)</b>	<b>90,3 (88,3-92,3)</b>
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1849)	83,9 (82,2-85,6)	84,6 (82,4-86,8)	83,0 (80,5-85,6)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1840)	21,5 (19,6-23,3)	20,5 (18,0-23,0)	22,7 (19,8-25,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1863)	22,9 (21,0-24,8)	24,0 (21,3-26,6)	21,5 (18,8-24,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1862)	44,9 (42,6-47,2)	<b>47,6 (44,5-50,7)</b>	<b>41,7 (38,4-45,0)</b>
God eller svært god helse (N=1864)	65,0 (62,8-67,1)	<b>67,7 (64,8-70,5)</b>	<b>61,8 (58,5-65,0)</b>
God eller svært god tannhelse (N=1864)	71,9 (69,9-74,0)	<b>77,0 (74,4-79,6)</b>	<b>65,9 (62,7-69,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1858)	11,0 (9,6-12,4)	<b>9,3 (7,5-11,1)</b>	<b>12,9 (10,7-15,2)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=1830)	20,8 (18,9-22,6)	19,7 (17,2-22,1)	22,1 (19,3-24,9)
HSCL-5 >2 (N=1866)	13,6 (12,1-15,2)	14,6 (12,5-16,8)	12,4 (10,2-14,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=1862)	14,2 (12,6-15,8)	<b>17,5 (15,1-19,8)</b>	<b>10,4 (8,4-12,4)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1859)	12,9 (11,4-14,4)	<b>16,2 (13,9-18,4)</b>	<b>9,1 (7,2-11,0)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1862)	6,2 (5,1-7,3)	6,1 (4,7-7,6)	6,2 (4,6-7,8)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=1864)	44,3 (42,0-46,5)	43,5 (40,4-46,5)	45,2 (41,9-48,5)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=1865)	45,3 (43,0-47,5)	<b>53,1 (50,0-56,2)</b>	<b>35,9 (32,7-39,2)</b>
Høg sosial støtte (N=1856)	37,4 (35,2-39,7)	<b>43,1 (40,1-46,2)</b>	<b>30,7 (27,6-33,8)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1859)	11,5 (10,1-13,0)	11,5 (9,5-13,5)	11,5 (9,4-13,7)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1855)	48,1 (45,9-50,4)	48,7 (45,6-51,8)	47,5 (44,1-50,8)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1834)	22,1 (20,2-24,0)	23,8 (21,2-26,5)	20,0 (17,3-22,8)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1863)	28,8 (26,7-30,8)	<b>22,9 (20,3-25,5)</b>	<b>35,7 (32,5-38,9)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1860)	33,7 (31,5-35,8)	<b>40,8 (37,8-43,9)</b>	<b>25,2 (22,3-28,1)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1864)	44,2 (41,9-46,4)	<b>54,1 (51,0-57,1)</b>	<b>32,5 (29,3-35,6)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1864)	51,8 (49,5-54,0)	52,6 (49,5-55,7)	50,8 (47,4-54,1)
Dagleg røyking (N=1861)	6,7 (5,6-7,9)	6,1 (4,6-7,5)	7,5 (5,7-9,3)
Dagleg snusbruk (N=1861)	13,2 (11,7-14,8)	<b>8,4 (6,7-10,1)</b>	<b>18,9 (16,2-21,5)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1860)	18,4 (16,7-20,2)	<b>13,6 (11,5-15,7)</b>	<b>24,2 (21,4-27,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1856)	14,2 (12,6-15,8)	<b>6,9 (5,4-8,5)</b>	<b>22,8 (20,0-25,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1856)	19,1 (17,3-20,9)	<b>17,0 (14,7-19,3)</b>	<b>21,5 (18,8-24,3)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1866)	7,6 (6,4-8,8)	6,5 (5,0-8,1)	8,8 (6,9-10,7)
Plaga av annan støy heime (N=1866)	9,2 (7,9-10,5)	9,0 (7,2-10,8)	9,4 (7,4-11,3)
Andel med økonomiske vanskar (N=1798)	22,2 (20,3-24,1)	21,8 (19,2-24,4)	22,7 (19,8-25,6)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 40: Askøy (4627). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1868.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1866)	1,54 (1,51-1,57)	<b>1,60 (1,56-1,64)</b>	<b>1,48 (1,44-1,52)</b>
Søvnlengde i timar (N=1854)	6,59 (6,54-6,64)	6,56 (6,49-6,63)	6,62 (6,56-6,69)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1782)	6,83 (6,68-6,98)	<b>6,66 (6,45-6,87)</b>	<b>7,03 (6,81-7,25)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=1662)	3,12 (3,02-3,22)	<b>2,75 (2,64-2,86)</b>	<b>3,56 (3,39-3,73)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1859)	7,20 (7,12-7,29)	7,27 (7,15-7,38)	7,12 (6,99-7,26)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1843)	7,61 (7,53-7,69)	<b>7,74 (7,64-7,84)</b>	<b>7,46 (7,34-7,59)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1853)	7,37 (7,28-7,47)	7,45 (7,33-7,58)	7,28 (7,14-7,42)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1860)	3,53 (3,43-3,63)	<b>3,77 (3,63-3,90)</b>	<b>3,25 (3,11-3,39)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1861)	6,73 (6,65-6,81)	6,69 (6,58-6,80)	6,78 (6,67-6,90)
Einsemd (skala: 0-10) (N=1849)	2,27 (2,15-2,39)	2,32 (2,16-2,49)	2,20 (2,03-2,37)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1857)	7,26 (7,19-7,34)	<b>7,56 (7,45-7,66)</b>	<b>6,92 (6,80-7,04)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1858)	6,91 (6,81-7,00)	<b>7,02 (6,90-7,14)</b>	<b>6,77 (6,64-6,91)</b>
Stadstillhøyrsla (skala: 0-10) (N=1852)	7,10 (6,99-7,21)	<b>7,20 (7,06-7,34)</b>	<b>6,98 (6,81-7,14)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1859)	8,92 (8,86-8,98)	<b>8,73 (8,63-8,82)</b>	<b>9,15 (9,08-9,23)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1852)	6,43 (6,33-6,52)	6,49 (6,36-6,63)	6,35 (6,21-6,49)
Takknemleg (N=1849)	7,13 (7,04-7,23)	<b>7,51 (7,39-7,63)</b>	<b>6,68 (6,54-6,83)</b>
Lukkeleg (N=1852)	6,81 (6,71-6,91)	<b>6,93 (6,80-7,07)</b>	<b>6,66 (6,52-6,81)</b>

Tabell 41: Vaksdal (4628). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=825.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=824)	65,7 (62,4-68,9)	63,4 (58,8-68,0)	68,1 (63,5-72,7)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=817)	31,9 (28,7-35,2)	<b>37,7 (33,1-42,4)</b>	<b>25,7 (21,4-30,0)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=801)	62,7 (59,3-66,0)	<b>68,3 (63,8-72,7)</b>	<b>56,5 (51,6-61,5)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=823)	59,1 (55,7-62,4)	61,4 (56,8-66,1)	56,5 (51,6-61,4)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=814)	50,2 (46,8-53,7)	51,9 (47,1-56,6)	48,5 (43,5-53,4)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=820)	91,3 (89,4-93,3)	91,6 (89,0-94,2)	91,1 (88,2-93,9)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=753)	82,5 (79,7-85,2)	82,0 (78,2-85,8)	83,0 (79,1-86,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=812)	13,1 (10,7-15,4)	12,0 (8,9-15,1)	14,2 (10,7-17,7)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=823)	23,5 (20,6-26,4)	22,4 (18,4-26,3)	24,6 (20,4-28,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=820)	38,8 (35,4-42,1)	<b>44,2 (39,4-48,9)</b>	<b>32,9 (28,2-37,6)</b>
God eller svært god helse (N=823)	66,5 (63,2-69,7)	67,3 (62,8-71,7)	65,6 (60,9-70,3)
God eller svært god tannhelse (N=823)	67,8 (64,6-71,0)	<b>73,6 (69,4-77,8)</b>	<b>61,5 (56,7-66,3)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=823)	15,9 (13,4-18,4)	13,5 (10,3-16,8)	18,5 (14,7-22,4)
Fedme (KMI 30+) (N=806)	20,6 (17,8-23,4)	20,1 (16,2-23,9)	21,1 (17,1-25,2)
HSCL-5 >2 (N=824)	12,3 (10,0-14,5)	13,3 (10,1-16,5)	11,1 (8,0-14,2)
Søvnproblem (Insomni) (N=822)	12,8 (10,5-15,1)	14,7 (11,3-18,0)	10,7 (7,6-13,7)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=823)	12,5 (10,2-14,8)	13,8 (10,5-17,1)	11,1 (8,0-14,2)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=821)	5,2 (3,7-6,8)	4,9 (2,9-7,0)	5,6 (3,3-7,9)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=824)	49,6 (46,2-53,1)	51,0 (46,3-55,8)	48,1 (43,2-53,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=821)	44,5 (41,1-47,9)	<b>53,9 (49,1-58,6)</b>	<b>34,3 (29,6-39,0)</b>
Høg sosial støtte (N=821)	35,4 (32,2-38,7)	37,5 (32,9-42,1)	33,2 (28,6-37,9)
Einsemd (UCLA-3) (N=823)	11,4 (9,2-13,6)	11,9 (8,8-15,0)	10,9 (7,8-14,0)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=819)	51,6 (48,2-55,1)	50,8 (46,1-55,6)	52,6 (47,6-57,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=814)	25,9 (22,9-28,9)	27,5 (23,2-31,8)	24,2 (20,0-28,5)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=824)	32,4 (29,2-35,6)	<b>27,3 (23,0-31,5)</b>	<b>38,0 (33,2-42,8)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=824)	29,6 (26,5-32,7)	<b>37,6 (33,0-42,2)</b>	<b>21,0 (16,9-25,0)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=824)	43,0 (39,6-46,3)	<b>52,3 (47,6-57,1)</b>	<b>32,8 (28,2-37,5)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=822)	50,9 (47,4-54,3)	49,7 (44,9-54,4)	52,2 (47,2-57,1)
Dagleg røyking (N=824)	12,1 (9,9-14,4)	11,0 (8,0-13,9)	13,4 (10,0-16,7)
Dagleg snusbruk (N=822)	14,8 (12,4-17,3)	<b>9,8 (7,0-12,6)</b>	<b>20,3 (16,3-24,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=822)	19,7 (17,0-22,4)	<b>16,1 (12,6-19,6)</b>	<b>23,6 (19,4-27,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=821)	16,0 (13,4-18,5)	<b>8,9 (6,2-11,6)</b>	<b>23,6 (19,4-27,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=825)	14,9 (12,5-17,3)	<b>12,1 (9,0-15,2)</b>	<b>17,9 (14,1-21,7)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=822)	13,5 (11,2-15,8)	15,4 (12,0-18,8)	11,5 (8,3-14,6)
Plaga av annan støy heime (N=824)	12,0 (9,8-14,2)	13,3 (10,1-16,5)	10,6 (7,6-13,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=805)	21,7 (18,9-24,6)	21,1 (17,1-25,0)	22,4 (18,3-26,6)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 42: Vaksdal (4628). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=825.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=824)	1,48 (1,44-1,52)	1,50 (1,44-1,55)	1,45 (1,40-1,51)
Søvnlengde i timar (N=811)	6,60 (6,53-6,67)	6,66 (6,56-6,77)	6,53 (6,43-6,64)
Timar stillesitting i kvardagen (N=779)	6,49 (6,27-6,71)	6,34 (6,06-6,63)	6,65 (6,31-6,99)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=721)	3,04 (2,88-3,20)	<b>2,67 (2,49-2,85)</b>	<b>3,42 (3,16-3,68)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=820)	7,33 (7,20-7,46)	7,41 (7,24-7,59)	7,24 (7,05-7,43)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=816)	7,62 (7,50-7,75)	<b>7,76 (7,60-7,92)</b>	<b>7,47 (7,27-7,66)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=820)	7,42 (7,28-7,56)	7,44 (7,25-7,63)	7,40 (7,19-7,60)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=825)	3,23 (3,09-3,37)	<b>3,37 (3,18-3,57)</b>	<b>3,08 (2,88-3,28)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=825)	6,95 (6,82-7,07)	6,91 (6,74-7,08)	6,99 (6,81-7,17)
Einsemd (skala: 0-10) (N=821)	2,35 (2,16-2,54)	2,30 (2,04-2,56)	2,40 (2,12-2,67)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=821)	7,20 (7,08-7,32)	<b>7,38 (7,21-7,54)</b>	<b>7,02 (6,84-7,20)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=821)	7,08 (6,95-7,21)	7,12 (6,93-7,30)	7,04 (6,85-7,23)
Stadstilhøyrslle (skala: 0-10) (N=823)	7,46 (7,29-7,62)	<b>7,29 (7,05-7,53)</b>	<b>7,64 (7,41-7,86)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=824)	9,12 (9,03-9,21)	<b>9,03 (8,90-9,15)</b>	<b>9,22 (9,08-9,36)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=821)	6,44 (6,30-6,59)	6,38 (6,18-6,58)	6,51 (6,30-6,72)
Takknemleg (N=820)	7,28 (7,14-7,42)	<b>7,51 (7,32-7,70)</b>	<b>7,03 (6,82-7,23)</b>
Lukkeleg (N=825)	6,92 (6,77-7,07)	7,01 (6,80-7,22)	6,82 (6,61-7,03)

Tabell 43: Modalen (4629). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=77.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=77)	64,9 (54,0-75,8)	63,6 (49,1-78,2)	66,7 (50,2-83,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=77)	44,2 (32,8-55,5)	43,2 (28,2-58,2)	45,5 (28,1-62,8)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=77)	(-)	(-)	(-)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=77)	64,9 (54,0-75,8)	59,1 (44,2-74,0)	72,7 (57,2-88,3)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=74)	(-)	(-)	(-)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=77)	(-)	(-)	(-)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=71)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=74)	(-)	(-)	(-)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=77)	27,3 (17,1-37,4)	34,1 (19,8-48,4)	18,2 (4,7-31,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=76)	50,0 (38,5-61,5)	<b>62,8 (48,0-77,6)</b>	<b>33,3 (16,9-49,8)</b>
God eller svært god helse (N=77)	68,8 (58,2-79,4)	65,9 (51,6-80,2)	72,7 (57,2-88,3)
God eller svært god tannhelse (N=77)	70,1 (59,7-80,6)	75,0 (61,9-88,1)	63,6 (46,8-80,4)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=77)	(-)	(-)	(-)
Fedme (KMI 30+) (N=75)	(-)	(-)	(-)
HSCL-5 >2 (N=77)	(-)	(-)	(-)
Søvnproblem (Insomni) (N=77)	(-)	(-)	(-)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=77)	(-)	(-)	(-)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=77)	(-)	(-)	(-)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=76)	61,8 (50,7-73,0)	65,1 (50,5-79,7)	57,6 (40,3-74,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=77)	36,4 (25,4-47,4)	40,9 (26,0-55,8)	30,3 (14,3-46,3)
Høg sosial støtte (N=77)	41,6 (30,3-52,8)	50,0 (34,9-65,1)	30,3 (14,3-46,3)
Einsemd (UCLA-3) (N=77)	(-)	(-)	(-)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=77)	51,9 (40,5-63,4)	59,1 (44,2-74,0)	42,4 (25,2-59,7)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=77)	28,6 (18,3-38,9)	31,8 (17,7-45,9)	24,2 (9,3-39,2)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=77)	(-)	(-)	(-)
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=76)	34,2 (23,3-45,1)	<b>22,7 (10,1-35,4)</b>	<b>50,0 (32,3-67,7)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=77)	48,1 (36,6-59,5)	47,7 (32,6-62,8)	48,5 (31,0-65,9)
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=77)	50,6 (39,2-62,1)	<b>40,9 (26,0-55,8)</b>	<b>63,6 (46,8-80,4)</b>
Dagleg røyking (N=77)	(-)	(-)	(-)
Dagleg snusbruk (N=77)	16,9 (8,3-25,4)	13,6 (3,3-24,0)	21,2 (6,9-35,5)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=77)	(-)	(-)	(-)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=77)	20,8 (11,5-30,0)	13,6 (3,3-24,0)	30,3 (14,3-46,3)
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=77)	(-)	(-)	(-)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=77)	(-)	(-)	(-)
Plaga av annan støy heime (N=77)	(-)	(-)	(-)
Andel med økonomiske vanskar (N=73)	(-)	(-)	(-)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 44: Modalen (4629). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=77.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=77)	1,56 (1,41-1,72)	1,66 (1,42-1,90)	1,43 (1,27-1,59)
Søvnlengde i timar (N=76)	6,75 (6,49-7,01)	6,79 (6,43-7,15)	6,70 (6,32-7,08)
Timar stillesitting i kvardagen (N=70)	6,46 (5,78-7,13)	6,10 (5,26-6,93)	6,97 (5,87-8,06)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=66)	3,31 (2,79-3,83)	3,23 (2,55-3,90)	3,40 (2,59-4,21)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=77)	7,29 (6,79-7,78)	7,02 (6,33-7,72)	7,64 (6,97-8,30)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=74)	7,42 (7,02-7,82)	7,14 (6,61-7,67)	7,81 (7,22-8,39)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=77)	7,32 (6,81-7,84)	6,93 (6,19-7,67)	7,85 (7,19-8,50)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=77)	3,44 (2,91-3,97)	3,55 (2,81-4,29)	3,29 (2,56-4,02)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=77)	6,58 (6,19-6,98)	6,27 (5,72-6,83)	7,00 (6,48-7,52)
Einsemd (skala: 0-10) (N=77)	2,74 (2,06-3,42)	2,75 (1,84-3,66)	2,73 (1,72-3,73)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=76)	7,13 (6,65-7,60)	7,30 (6,68-7,91)	6,89 (6,17-7,61)
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=77)	6,82 (6,26-7,38)	6,68 (5,88-7,48)	7,00 (6,24-7,76)
Stadstilhøyrslle (skala: 0-10) (N=77)	7,14 (6,52-7,77)	6,93 (6,02-7,85)	7,42 (6,63-8,22)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=77)	9,06 (8,69-9,44)	8,86 (8,28-9,45)	9,33 (8,96-9,70)
Engasjert (skala: 0-10) (N=77)	6,49 (6,05-6,93)	6,41 (5,83-6,99)	6,61 (5,92-7,29)
Takknemleg (N=77)	7,14 (6,65-7,64)	7,18 (6,52-7,84)	7,09 (6,34-7,85)
Lukkeleg (N=77)	6,51 (5,97-7,04)	6,14 (5,40-6,87)	7,00 (6,26-7,74)

Tabell 45: Osterøy (4630). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=866.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=864)	66,9 (63,8-70,0)	<b>63,7 (59,3-68,0)</b>	<b>70,7 (66,2-75,2)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=848)	28,3 (25,3-31,3)	28,1 (24,0-32,2)	28,6 (24,0-33,1)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=839)	61,6 (58,3-64,9)	63,5 (59,1-67,9)	59,4 (54,4-64,3)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=863)	73,1 (70,2-76,1)	<b>70,4 (66,2-74,5)</b>	<b>76,4 (72,2-80,6)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=824)	26,6 (23,6-29,6)	24,8 (20,8-28,8)	28,8 (24,2-33,4)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=859)	92,3 (90,5-94,1)	92,5 (90,1-94,9)	92,1 (89,4-94,8)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=826)	77,2 (74,4-80,1)	74,8 (70,7-78,8)	80,1 (76,1-84,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=848)	7,2 (5,5-8,9)	6,3 (4,0-8,5)	8,3 (5,6-11,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=866)	24,4 (21,5-27,2)	26,2 (22,2-30,2)	22,2 (18,1-26,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=860)	39,3 (36,0-42,6)	<b>46,0 (41,5-50,6)</b>	<b>31,5 (26,9-36,1)</b>
God eller svært god helse (N=866)	67,6 (64,4-70,7)	67,0 (62,7-71,2)	68,3 (63,7-72,8)
God eller svært god tannhelse (N=864)	67,7 (64,6-70,8)	68,6 (64,4-72,8)	66,7 (62,0-71,3)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=863)	12,4 (10,2-14,6)	10,9 (8,1-13,7)	14,2 (10,7-17,6)
Fedme (KMI 30+) (N=845)	19,9 (17,2-22,6)	18,9 (15,3-22,5)	21,1 (17,0-25,1)
HSCl-5 >2 (N=866)	13,4 (11,1-15,7)	<b>16,0 (12,7-19,3)</b>	<b>10,3 (7,3-13,3)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=866)	16,3 (13,8-18,7)	<b>19,4 (15,8-23,0)</b>	<b>12,6 (9,3-15,9)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=865)	13,4 (11,1-15,7)	<b>16,2 (12,9-19,6)</b>	<b>10,1 (7,1-13,0)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=863)	7,3 (5,6-9,0)	7,5 (5,1-9,9)	7,1 (4,5-9,6)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=862)	48,7 (45,4-52,1)	51,5 (47,0-56,0)	45,5 (40,5-50,4)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=865)	43,7 (40,4-47,0)	<b>53,6 (49,1-58,2)</b>	<b>32,0 (27,4-36,6)</b>
Høg sosial støtte (N=857)	36,3 (33,1-39,5)	<b>39,8 (35,4-44,3)</b>	<b>32,2 (27,5-36,8)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=860)	13,4 (11,1-15,7)	15,2 (11,9-18,5)	11,2 (8,1-14,3)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=862)	49,1 (45,7-52,4)	50,7 (46,2-55,3)	47,1 (42,2-52,0)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=849)	20,7 (18,0-23,5)	20,7 (17,0-24,4)	20,8 (16,8-24,8)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=863)	28,0 (25,0-31,0)	<b>22,6 (18,8-26,4)</b>	<b>34,5 (29,8-39,2)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=866)	36,6 (33,4-39,8)	<b>43,9 (39,4-48,4)</b>	<b>28,0 (23,5-32,4)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=864)	46,5 (43,2-49,9)	<b>56,2 (51,7-60,7)</b>	<b>35,1 (30,4-39,8)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=865)	52,9 (49,6-56,3)	51,8 (47,3-56,3)	54,3 (49,4-59,2)
Dagleg røyking (N=864)	8,7 (6,8-10,6)	9,0 (6,4-11,6)	8,3 (5,6-11,1)
Dagleg snusbruk (N=862)	10,4 (8,4-12,5)	8,6 (6,0-11,1)	12,6 (9,3-15,9)
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=861)	13,9 (11,6-16,3)	<b>11,2 (8,3-14,1)</b>	<b>17,2 (13,4-20,9)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=859)	12,7 (10,5-14,9)	<b>7,5 (5,1-10,0)</b>	<b>18,7 (14,9-22,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=861)	19,0 (16,4-21,7)	18,7 (15,1-22,2)	19,5 (15,6-23,4)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=866)	5,8 (4,2-7,3)	6,8 (4,5-9,1)	4,5 (2,5-6,6)
Plaga av annan støy heime (N=864)	6,9 (5,2-8,6)	<b>9,2 (6,6-11,8)</b>	<b>4,3 (2,3-6,3)</b>
Andel med økonomiske vanskar (N=839)	24,9 (22,0-27,8)	24,7 (20,7-28,7)	25,2 (20,9-29,5)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 46: Osterøy (4630). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=866.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=866)	1,53 (1,49-1,57)	<b>1,59 (1,53-1,65)</b>	<b>1,46 (1,40-1,51)</b>
Søvnlengde i timar (N=856)	6,54 (6,47-6,62)	6,53 (6,42-6,63)	6,56 (6,45-6,66)
Timar stillesitting i kvardagen (N=822)	6,28 (6,06-6,50)	6,36 (6,05-6,68)	6,18 (5,87-6,49)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=750)	3,03 (2,86-3,19)	<b>2,67 (2,49-2,84)</b>	<b>3,44 (3,16-3,73)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=859)	7,23 (7,11-7,36)	7,25 (7,08-7,42)	7,21 (7,02-7,39)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=851)	7,61 (7,50-7,73)	7,66 (7,51-7,82)	7,55 (7,38-7,72)
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=859)	7,40 (7,27-7,54)	7,44 (7,25-7,63)	7,36 (7,16-7,55)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=860)	3,47 (3,33-3,62)	<b>3,71 (3,52-3,91)</b>	<b>3,19 (2,98-3,40)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=862)	6,84 (6,72-6,96)	6,85 (6,68-7,01)	6,83 (6,67-7,00)
Einsemd (skala: 0-10) (N=856)	2,27 (2,09-2,45)	2,34 (2,09-2,59)	2,19 (1,94-2,45)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=854)	7,15 (7,03-7,27)	<b>7,37 (7,22-7,53)</b>	<b>6,88 (6,71-7,06)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=857)	6,96 (6,83-7,10)	6,92 (6,74-7,10)	7,02 (6,83-7,21)
Stadstillhøyrsl (skala: 0-10) (N=858)	7,41 (7,25-7,57)	<b>7,20 (6,97-7,42)</b>	<b>7,65 (7,43-7,88)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=860)	9,15 (9,06-9,24)	<b>8,98 (8,84-9,12)</b>	<b>9,35 (9,25-9,46)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=858)	6,45 (6,31-6,59)	6,54 (6,34-6,74)	6,34 (6,14-6,55)
Takknemleg (N=856)	7,28 (7,14-7,42)	<b>7,64 (7,47-7,82)</b>	<b>6,84 (6,63-7,06)</b>
Lukkeleg (N=859)	6,76 (6,61-6,91)	6,89 (6,69-7,09)	6,60 (6,38-6,83)

Tabell 47: Alver (4631). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1899.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1891)	71,5 (69,5-73,6)	70,9 (68,1-73,7)	72,3 (69,3-75,3)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1858)	31,9 (29,7-34,0)	<b>34,6 (31,7-37,5)</b>	<b>28,5 (25,4-31,6)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1827)	58,6 (56,4-60,9)	<b>60,7 (57,6-63,7)</b>	<b>56,1 (52,7-59,5)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1885)	64,2 (62,1-66,4)	64,6 (61,7-67,5)	63,8 (60,6-67,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1829)	41,6 (39,3-43,8)	41,2 (38,1-44,2)	42,0 (38,7-45,4)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1880)	92,1 (90,9-93,3)	92,0 (90,3-93,6)	92,2 (90,4-94,0)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1868)	85,0 (83,3-86,6)	<b>83,4 (81,1-85,7)</b>	<b>86,8 (84,5-89,1)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1873)	24,7 (22,8-26,7)	25,5 (22,8-28,1)	23,8 (21,0-26,7)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1891)	25,3 (23,3-27,2)	24,1 (21,5-26,7)	26,8 (23,8-29,7)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1893)	40,9 (38,7-43,2)	<b>45,5 (42,5-48,5)</b>	<b>35,4 (32,2-38,6)</b>
God eller svært god helse (N=1892)	68,2 (66,1-70,3)	67,4 (64,5-70,3)	69,1 (66,0-72,2)
God eller svært god tannhelse (N=1891)	73,7 (71,7-75,7)	<b>77,3 (74,7-79,8)</b>	<b>69,3 (66,3-72,4)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1892)	9,1 (7,8-10,4)	<b>6,9 (5,3-8,4)</b>	<b>11,9 (9,7-14,1)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=1844)	20,6 (18,8-22,5)	19,1 (16,7-21,6)	22,4 (19,5-25,2)
HSCl-5 >2 (N=1895)	12,7 (11,2-14,2)	<b>15,3 (13,1-17,5)</b>	<b>9,4 (7,5-11,4)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=1891)	12,8 (11,3-14,3)	<b>15,8 (13,6-18,1)</b>	<b>9,1 (7,2-11,1)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1879)	12,0 (10,6-13,5)	<b>13,5 (11,4-15,6)</b>	<b>10,2 (8,2-12,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1883)	6,6 (5,5-7,7)	7,5 (5,9-9,1)	5,5 (4,0-7,1)
Korsryggsmertar siste 28 dagar (N=1889)	44,3 (42,1-46,6)	44,5 (41,5-47,6)	44,0 (40,7-47,4)
Nakkemertar siste 28 dagar (N=1887)	41,8 (39,5-44,0)	<b>47,6 (44,5-50,6)</b>	<b>34,7 (31,5-37,9)</b>
Høg sosial støtte (N=1879)	38,1 (35,9-40,3)	<b>42,6 (39,6-45,6)</b>	<b>32,7 (29,6-35,9)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1888)	11,5 (10,1-12,9)	<b>13,3 (11,2-15,3)</b>	<b>9,3 (7,4-11,3)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1886)	49,4 (47,2-51,7)	49,0 (46,0-52,1)	49,9 (46,5-53,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1862)	21,3 (19,4-23,1)	<b>23,0 (20,4-25,6)</b>	<b>19,2 (16,6-21,9)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1891)	27,1 (25,1-29,1)	<b>20,6 (18,1-23,1)</b>	<b>35,0 (31,8-38,2)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1893)	37,6 (35,4-39,8)	<b>43,5 (40,5-46,5)</b>	<b>30,5 (27,5-33,6)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1893)	47,1 (44,9-49,4)	<b>55,4 (52,4-58,4)</b>	<b>37,1 (33,9-40,3)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1893)	55,0 (52,7-57,2)	53,6 (50,6-56,7)	56,6 (53,3-60,0)
Dagleg røyking (N=1886)	8,1 (6,9-9,3)	8,7 (7,0-10,5)	7,4 (5,6-9,1)
Dagleg snusbruk (N=1891)	10,5 (9,1-11,9)	<b>7,2 (5,7-8,8)</b>	<b>14,4 (12,0-16,7)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1893)	16,6 (14,9-18,3)	<b>12,7 (10,7-14,8)</b>	<b>21,2 (18,5-24,0)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1889)	11,5 (10,0-12,9)	<b>6,6 (5,1-8,1)</b>	<b>17,4 (14,9-20,0)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1884)	17,1 (15,4-18,8)	15,7 (13,5-18,0)	18,7 (16,1-21,4)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1894)	7,6 (6,4-8,8)	7,9 (6,3-9,6)	7,2 (5,5-9,0)
Plaga av annan støy heime (N=1893)	5,7 (4,6-6,7)	5,9 (4,5-7,3)	5,4 (3,8-6,9)
Andel med økonomiske vanskar (N=1828)	21,9 (20,0-23,8)	22,0 (19,4-24,5)	21,9 (19,1-24,7)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 48: Alver (4631). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1899.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1895)	1,49 (1,47-1,52)	<b>1,55 (1,51-1,59)</b>	<b>1,43 (1,39-1,46)</b>
Søvnlengde i timar (N=1868)	6,64 (6,59-6,69)	6,65 (6,58-6,72)	6,63 (6,56-6,70)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1796)	6,40 (6,25-6,54)	6,29 (6,10-6,48)	6,52 (6,30-6,75)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=1605)	2,84 (2,74-2,94)	<b>2,57 (2,46-2,69)</b>	<b>3,14 (2,98-3,31)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1884)	7,38 (7,29-7,47)	7,32 (7,20-7,44)	7,45 (7,33-7,58)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1871)	7,67 (7,59-7,75)	7,73 (7,62-7,83)	7,61 (7,48-7,73)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=1885)	7,45 (7,36-7,55)	7,47 (7,34-7,59)	7,44 (7,31-7,57)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1889)	3,27 (3,18-3,36)	<b>3,48 (3,35-3,61)</b>	<b>3,02 (2,88-3,15)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1891)	6,87 (6,78-6,95)	<b>6,77 (6,65-6,88)</b>	<b>6,99 (6,87-7,10)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=1882)	2,23 (2,12-2,35)	2,31 (2,15-2,47)	2,14 (1,97-2,32)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1887)	7,23 (7,15-7,31)	<b>7,42 (7,32-7,52)</b>	<b>7,00 (6,88-7,12)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1883)	6,97 (6,88-7,06)	7,03 (6,91-7,15)	6,90 (6,76-7,04)
Stadstilhøyrslse (skala: 0-10) (N=1887)	7,32 (7,21-7,43)	7,22 (7,07-7,37)	7,43 (7,27-7,59)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1887)	9,03 (8,97-9,09)	<b>8,90 (8,81-8,99)</b>	<b>9,19 (9,10-9,27)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1886)	6,51 (6,42-6,61)	6,43 (6,30-6,56)	6,61 (6,47-6,75)
Takknemleg (N=1884)	7,40 (7,30-7,49)	<b>7,60 (7,47-7,72)</b>	<b>7,15 (7,02-7,29)</b>
Lukkeleg (N=1885)	6,88 (6,78-6,99)	6,88 (6,74-7,02)	6,89 (6,74-7,04)

Tabell 49: Austrheim (4632). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=596.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=592)	68,9 (65,2-72,7)	66,3 (61,1-71,4)	72,2 (66,8-77,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=587)	40,4 (36,4-44,4)	42,7 (37,3-48,1)	37,5 (31,6-43,4)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=576)	64,9 (61,0-68,8)	65,3 (60,0-70,6)	64,5 (58,6-70,3)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=592)	71,6 (68,0-75,3)	72,3 (67,4-77,2)	70,8 (65,3-76,3)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=564)	33,5 (29,6-37,4)	31,0 (25,8-36,2)	36,4 (30,5-42,3)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=590)	90,8 (88,5-93,2)	<b>93,2 (90,4-95,9)</b>	<b>88,0 (84,1-91,9)</b>
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=592)	97,0 (95,6-98,3)	96,9 (95,0-98,8)	97,0 (95,0-99,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=588)	33,8 (30,0-37,7)	33,5 (28,4-38,7)	34,2 (28,5-39,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=595)	20,7 (17,4-23,9)	20,9 (16,4-25,3)	20,4 (15,6-25,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=594)	34,8 (31,0-38,7)	38,0 (32,8-43,3)	31,0 (25,4-36,5)
God eller svært god helse (N=595)	63,5 (59,7-67,4)	61,7 (56,4-66,9)	65,8 (60,1-71,5)
God eller svært god tannhelse (N=594)	68,7 (64,9-72,4)	<b>72,7 (67,8-77,5)</b>	<b>63,8 (58,0-69,6)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=591)	13,5 (10,8-16,3)	12,0 (8,5-15,6)	15,4 (11,0-19,7)
Fedme (KMI 30+) (N=584)	24,3 (20,8-27,8)	22,3 (17,7-26,9)	26,7 (21,4-32,0)
HSCL-5 >2 (N=595)	10,1 (7,7-12,5)	10,1 (6,8-13,4)	10,0 (6,4-13,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=594)	12,8 (10,1-15,5)	<b>16,6 (12,6-20,7)</b>	<b>8,2 (4,9-11,5)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=592)	11,1 (8,6-13,7)	<b>16,6 (12,6-20,7)</b>	<b>4,5 (2,0-7,0)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=592)	5,2 (3,4-7,0)	6,1 (3,5-8,7)	4,1 (1,7-6,5)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=592)	45,3 (41,2-49,3)	47,2 (41,8-52,7)	42,9 (37,0-48,9)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=592)	40,9 (36,9-44,8)	<b>46,8 (41,3-52,2)</b>	<b>33,7 (28,0-39,4)</b>
Høg sosial støtte (N=589)	36,2 (32,3-40,1)	<b>41,4 (36,0-46,7)</b>	<b>29,8 (24,3-35,3)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=593)	10,1 (7,7-12,6)	11,7 (8,2-15,2)	8,2 (4,9-11,5)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=590)	47,5 (43,4-51,5)	47,7 (42,2-53,1)	47,2 (41,1-53,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=583)	15,6 (12,7-18,6)	<b>18,8 (14,5-23,0)</b>	<b>11,8 (7,9-15,7)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=594)	30,3 (26,6-34,0)	<b>24,6 (19,9-29,3)</b>	<b>37,2 (31,4-43,0)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=594)	34,8 (31,0-38,7)	<b>39,3 (33,9-44,6)</b>	<b>29,5 (24,0-35,0)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=595)	44,5 (40,5-48,5)	<b>54,0 (48,6-59,4)</b>	<b>33,1 (27,4-38,7)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=592)	58,8 (54,8-62,8)	<b>54,9 (49,5-60,3)</b>	<b>63,5 (57,7-69,3)</b>
Dagleg røyking (N=595)	10,6 (8,1-13,1)	8,6 (5,5-11,6)	13,0 (9,0-17,0)
Dagleg snusbruk (N=594)	12,1 (9,5-14,8)	<b>9,2 (6,1-12,3)</b>	<b>15,7 (11,3-20,0)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=592)	14,7 (11,8-17,6)	<b>9,0 (5,8-12,1)</b>	<b>21,6 (16,7-26,6)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=592)	12,5 (9,8-15,2)	<b>7,1 (4,3-9,9)</b>	<b>19,0 (14,3-23,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=591)	15,1 (12,2-18,0)	14,6 (10,7-18,5)	15,6 (11,3-20,0)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=593)	5,4 (3,6-7,2)	6,4 (3,8-9,1)	4,1 (1,7-6,5)
Plaga av annan støy heime (N=594)	5,6 (3,7-7,4)	4,6 (2,3-6,9)	6,7 (3,7-9,7)
Andel med økonomiske vanskar (N=579)	20,2 (16,9-23,5)	20,7 (16,2-25,1)	19,6 (14,8-24,5)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 50: Austrheim (4632). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=596.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=595)	1,45 (1,40-1,49)	1,47 (1,41-1,53)	1,42 (1,35-1,49)
Søvnlengde i timar (N=586)	6,55 (6,46-6,63)	6,54 (6,42-6,66)	6,56 (6,43-6,68)
Timar stillesitting i kvardagen (N=564)	6,04 (5,81-6,26)	5,90 (5,61-6,19)	6,19 (5,84-6,55)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=510)	2,88 (2,70-3,06)	<b>2,53 (2,32-2,74)</b>	<b>3,25 (2,96-3,54)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=592)	7,44 (7,29-7,60)	7,39 (7,18-7,61)	7,51 (7,28-7,73)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=585)	7,67 (7,53-7,82)	7,73 (7,53-7,92)	7,61 (7,38-7,83)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=594)	7,56 (7,39-7,72)	7,59 (7,36-7,81)	7,52 (7,28-7,75)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=594)	3,21 (3,04-3,38)	<b>3,40 (3,18-3,63)</b>	<b>2,97 (2,71-3,23)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=595)	7,08 (6,94-7,22)	6,97 (6,78-7,16)	7,20 (7,00-7,41)
Einsemd (skala: 0-10) (N=592)	2,26 (2,05-2,47)	2,25 (1,97-2,53)	2,27 (1,95-2,59)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=588)	7,18 (7,04-7,32)	<b>7,37 (7,18-7,56)</b>	<b>6,95 (6,75-7,16)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=591)	6,88 (6,71-7,04)	<b>7,04 (6,82-7,26)</b>	<b>6,68 (6,43-6,92)</b>
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=590)	7,58 (7,39-7,76)	7,52 (7,26-7,77)	7,65 (7,37-7,93)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=591)	9,10 (9,00-9,21)	9,04 (8,90-9,18)	9,19 (9,04-9,34)
Engasjert (skala: 0-10) (N=591)	6,73 (6,57-6,88)	6,65 (6,43-6,87)	6,82 (6,59-7,04)
Takknemleg (N=590)	7,37 (7,21-7,54)	<b>7,59 (7,37-7,82)</b>	<b>7,11 (6,87-7,34)</b>
Lukkeleg (N=592)	6,94 (6,76-7,11)	6,85 (6,60-7,10)	7,04 (6,80-7,28)

Tabell 51: Fedje (4633). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=103.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=103)	76,7 (68,4-85,0)	75,4 (64,1-86,8)	78,3 (66,1-90,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=103)	36,9 (27,4-46,4)	35,1 (22,5-47,7)	39,1 (24,8-53,5)
Idretstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=103)	(-)	(-)	(-)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=103)	61,2 (51,6-70,7)	61,4 (48,6-74,3)	60,9 (46,5-75,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=97)	24,7 (16,0-33,5)	<b>15,4 (5,4-25,4)</b>	<b>35,6 (21,3-49,8)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=103)	(-)	(-)	(-)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=101)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=101)	26,7 (18,0-35,5)	25,0 (13,5-36,5)	28,9 (15,4-42,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=103)	38,8 (29,3-48,4)	<b>47,4 (34,2-60,6)</b>	<b>28,3 (15,0-41,5)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=103)	54,4 (44,6-64,2)	<b>70,2 (58,1-82,3)</b>	<b>34,8 (20,8-48,8)</b>
God eller svært god helse (N=103)	69,9 (60,9-78,9)	64,9 (52,3-77,5)	76,1 (63,6-88,6)
God eller svært god tannhelse (N=103)	68,9 (59,8-78,0)	75,4 (64,1-86,8)	60,9 (46,5-75,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=103)	19,4 (11,6-27,2)	<b>10,5 (2,4-18,6)</b>	<b>30,4 (16,9-44,0)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=100)	23,0 (14,6-31,4)	23,6 (12,2-35,1)	22,2 (9,9-34,6)
HSCL-5 >2 (N=103)	(-)	(-)	(-)
Søvnproblem (Insomni) (N=103)	(-)	(-)	(-)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=101)	(-)	(-)	(-)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=102)	(-)	(-)	(-)
Korsryggsmertar siste 28 dagar (N=103)	42,7 (33,0-52,4)	49,1 (35,9-62,3)	34,8 (20,8-48,8)
Nakkesmertar siste 28 dagar (N=102)	31,4 (22,2-40,5)	33,9 (21,3-46,5)	28,3 (15,0-41,5)
Høg sosial støtte (N=102)	38,2 (28,6-47,8)	41,1 (28,0-54,2)	34,8 (20,8-48,8)
Einsemd (UCLA-3) (N=103)	(-)	(-)	(-)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=103)	61,2 (51,6-70,7)	63,2 (50,4-75,9)	58,7 (44,2-73,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=103)	(-)	(-)	(-)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=103)	34,0 (24,7-43,3)	<b>24,6 (13,2-35,9)</b>	<b>45,7 (31,0-60,3)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=103)	29,1 (20,2-38,0)	31,6 (19,3-43,9)	26,1 (13,2-39,0)
Dagleg inntak av grønsaker (N=103)	41,7 (32,1-51,4)	<b>50,9 (37,7-64,1)</b>	<b>30,4 (16,9-44,0)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=102)	62,7 (53,2-72,3)	60,7 (47,7-73,7)	65,2 (51,2-79,2)
Dagleg røyking (N=102)	(-)	(-)	(-)
Dagleg snusbruk (N=103)	(-)	(-)	(-)
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=103)	18,4 (10,8-26,1)	17,5 (7,5-27,6)	19,6 (7,9-31,2)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=103)	16,5 (9,2-23,8)	10,5 (2,4-18,6)	23,9 (11,4-36,4)
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=103)	16,5 (9,2-23,8)	17,5 (7,5-27,6)	15,2 (4,7-25,8)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=103)	(-)	(-)	(-)
Plaga av annan støy heime (N=103)	(-)	(-)	(-)
Andel med økonomiske vanskar (N=99)	22,2 (13,9-30,6)	20,4 (9,4-31,3)	24,4 (11,7-37,2)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 52: Fedje (4633). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=103.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=103)	1,39 (1,29-1,49)	1,40 (1,27-1,52)	1,37 (1,21-1,54)
Søvnlengde i timar (N=103)	6,52 (6,32-6,72)	6,45 (6,21-6,69)	6,61 (6,28-6,93)
Timar stillesitting i kvardagen (N=98)	6,05 (5,54-6,57)	<b>6,56 (5,88-7,23)</b>	<b>5,43 (4,68-6,18)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=90)	3,18 (2,74-3,62)	<b>2,60 (2,22-2,99)</b>	<b>3,87 (3,07-4,66)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=103)	7,60 (7,26-7,95)	7,56 (7,09-8,03)	7,65 (7,14-8,17)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=101)	7,87 (7,57-8,17)	7,89 (7,46-8,32)	7,85 (7,44-8,25)
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=103)	7,80 (7,43-8,16)	7,81 (7,33-8,28)	7,78 (7,21-8,36)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=102)	3,17 (2,78-3,56)	3,25 (2,73-3,76)	3,08 (2,48-3,67)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=102)	6,99 (6,66-7,31)	6,84 (6,33-7,35)	7,16 (6,79-7,53)
Einsemd (skala: 0-10) (N=102)	2,34 (1,84-2,85)	2,48 (1,82-3,14)	2,17 (1,40-2,95)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=103)	7,52 (7,19-7,85)	7,65 (7,21-8,09)	7,36 (6,86-7,86)
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=103)	7,01 (6,62-7,40)	7,21 (6,69-7,73)	6,76 (6,18-7,34)
Stadstilhøyrslle (skala: 0-10) (N=103)	7,65 (7,21-8,09)	7,67 (7,07-8,26)	7,63 (6,96-8,30)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=103)	9,56 (9,33-9,80)	9,74 (9,54-9,93)	9,35 (8,89-9,80)
Engasjert (skala: 0-10) (N=102)	6,38 (5,93-6,83)	6,30 (5,68-6,93)	6,48 (5,84-7,12)
Takknemleg (N=102)	7,34 (6,97-7,72)	7,43 (6,95-7,91)	7,24 (6,65-7,83)
Lukkeleg (N=102)	7,00 (6,56-7,44)	6,89 (6,29-7,49)	7,13 (6,49-7,78)

Tabell 53: Masfjorden (4634). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=392.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=392)	68,6 (64,0-73,2)	65,7 (59,4-72,1)	72,2 (65,5-78,8)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=387)	24,3 (20,0-28,6)	28,0 (22,0-34,1)	19,7 (13,7-25,6)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=384)	39,6 (34,7-44,5)	39,9 (33,3-46,5)	39,2 (31,8-46,5)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=392)	57,9 (53,0-62,8)	58,8 (52,2-65,4)	56,8 (49,5-64,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=381)	7,9 (5,2-10,6)	8,1 (4,4-11,8)	7,6 (3,6-11,6)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=388)	90,2 (87,2-93,2)	90,6 (86,7-94,5)	89,7 (85,2-94,2)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=387)	93,0 (90,5-95,6)	94,4 (91,3-97,5)	91,3 (87,1-95,5)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=385)	14,3 (10,8-17,8)	15,2 (10,3-20,0)	13,2 (8,2-18,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=390)	22,3 (18,2-26,5)	23,8 (18,1-29,6)	20,5 (14,5-26,4)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=388)	36,6 (31,8-41,4)	<b>41,4 (34,8-48,0)</b>	<b>30,6 (23,7-37,5)</b>
God eller svært god helse (N=391)	65,0 (60,2-69,7)	66,2 (59,9-72,5)	63,4 (56,3-70,6)
God eller svært god tannhelse (N=392)	68,9 (64,3-73,5)	71,3 (65,2-77,4)	65,9 (58,9-72,9)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=392)	11,7 (8,5-14,9)	9,3 (5,4-13,1)	14,8 (9,5-20,0)
Fedme (KMI 30+) (N=380)	25,8 (21,4-30,2)	26,0 (19,9-32,0)	25,6 (19,1-32,0)
HSCL-5 >2 (N=392)	12,2 (9,0-15,5)	13,9 (9,3-18,5)	10,2 (5,7-14,7)
Søvnproblem (Insomni) (N=392)	12,0 (8,8-15,2)	13,4 (8,9-18,0)	10,2 (5,7-14,7)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=392)	13,3 (9,9-16,6)	13,0 (8,5-17,5)	13,6 (8,5-18,7)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=392)	5,4 (3,1-7,6)	5,1 (2,1-8,0)	5,7 (2,2-9,1)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=388)	44,8 (39,9-49,8)	46,3 (39,6-53,0)	43,1 (35,7-50,5)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=390)	40,3 (35,4-45,1)	44,4 (37,8-51,1)	35,1 (27,9-42,2)
Høg sosial støtte (N=389)	40,4 (35,5-45,3)	41,6 (35,0-48,2)	38,9 (31,6-46,1)
Einsemd (UCLA-3) (N=392)	15,3 (11,7-18,9)	<b>19,0 (13,7-24,2)</b>	<b>10,8 (6,2-15,4)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=390)	49,5 (44,5-54,5)	50,5 (43,8-57,2)	48,3 (40,8-55,7)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=387)	19,6 (15,7-23,6)	22,4 (16,8-28,0)	16,2 (10,7-21,7)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=392)	31,1 (26,5-35,7)	29,6 (23,5-35,7)	33,0 (26,0-39,9)
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=391)	34,3 (29,5-39,0)	<b>39,5 (33,0-46,1)</b>	<b>27,8 (21,2-34,5)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=391)	39,1 (34,3-44,0)	<b>47,2 (40,5-53,9)</b>	<b>29,1 (22,4-35,9)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=392)	55,1 (50,2-60,0)	51,9 (45,2-58,5)	59,1 (51,8-66,4)
Dagleg røyking (N=390)	9,5 (6,6-12,4)	9,8 (5,8-13,8)	9,1 (4,8-13,4)
Dagleg snusbruk (N=392)	12,5 (9,2-15,8)	<b>7,4 (3,9-10,9)</b>	<b>18,8 (13,0-24,5)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=389)	13,4 (10,0-16,8)	11,7 (7,4-16,1)	15,3 (10,0-20,7)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=387)	13,7 (10,3-17,1)	<b>6,6 (3,3-10,0)</b>	<b>22,2 (16,0-28,3)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=388)	14,2 (10,7-17,7)	12,7 (8,2-17,2)	16,0 (10,5-21,5)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=389)	4,9 (2,7-7,0)	4,2 (1,5-6,9)	5,7 (2,3-9,2)
Plaga av annan støy heime (N=390)	4,1 (2,1-6,1)	3,7 (1,2-6,3)	4,6 (1,5-7,7)
Andel med økonomiske vanskar (N=380)	21,8 (17,7-26,0)	23,4 (17,7-29,2)	19,9 (13,9-25,9)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 54: Masfjorden (4634). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=392.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=392)	1,46 (1,41-1,52)	<b>1,52 (1,45-1,59)</b>	<b>1,40 (1,32-1,48)</b>
Søvnlengde i timar (N=387)	6,53 (6,43-6,63)	6,46 (6,32-6,60)	6,62 (6,48-6,76)
Timar stillesitting i kvardagen (N=366)	5,90 (5,60-6,19)	5,67 (5,30-6,04)	6,16 (5,68-6,64)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=351)	3,03 (2,80-3,26)	<b>2,81 (2,50-3,12)</b>	<b>3,28 (2,93-3,64)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=391)	7,26 (7,07-7,46)	7,25 (6,99-7,50)	7,28 (6,97-7,59)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=386)	7,65 (7,47-7,83)	7,77 (7,55-7,98)	7,51 (7,22-7,80)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=392)	7,46 (7,25-7,66)	7,46 (7,20-7,73)	7,45 (7,13-7,77)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=391)	3,32 (3,11-3,53)	<b>3,64 (3,34-3,94)</b>	<b>2,92 (2,64-3,20)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=391)	6,86 (6,69-7,04)	6,77 (6,53-7,02)	6,97 (6,71-7,23)
Einsemd (skala: 0-10) (N=389)	2,38 (2,11-2,65)	2,60 (2,23-2,98)	2,10 (1,72-2,47)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=390)	7,10 (6,92-7,27)	7,20 (6,97-7,43)	6,97 (6,71-7,23)
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=392)	6,61 (6,39-6,83)	6,52 (6,22-6,82)	6,72 (6,40-7,04)
Stadstillhøyrsl (skala: 0-10) (N=392)	7,35 (7,10-7,60)	7,13 (6,78-7,47)	7,62 (7,27-7,98)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=392)	9,14 (8,99-9,29)	<b>9,01 (8,80-9,22)</b>	<b>9,31 (9,09-9,52)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=390)	6,56 (6,35-6,77)	6,61 (6,33-6,90)	6,50 (6,19-6,81)
Takknemleg (N=389)	7,19 (6,98-7,40)	<b>7,53 (7,27-7,80)</b>	<b>6,78 (6,45-7,11)</b>
Lukkeleg (N=389)	6,87 (6,66-7,08)	6,96 (6,69-7,23)	6,77 (6,44-7,09)

Tabell 55: Gulen (4635). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=528.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=526)	66,7 (62,7-70,8)	64,4 (58,8-70,0)	69,4 (63,6-75,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=523)	13,0 (10,1-15,9)	12,8 (8,9-16,7)	13,2 (8,9-17,5)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=518)	20,7 (17,2-24,2)	19,8 (15,1-24,5)	21,7 (16,4-26,9)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=524)	50,8 (46,5-55,1)	52,9 (47,0-58,7)	48,4 (42,1-54,7)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=510)	16,1 (12,9-19,3)	16,5 (12,1-21,0)	15,5 (10,9-20,2)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=524)	93,9 (91,8-96,0)	93,2 (90,2-96,2)	94,7 (91,9-97,5)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=523)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=516)	13,6 (10,6-16,5)	10,9 (7,2-14,6)	16,7 (11,9-21,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=526)	20,5 (17,1-24,0)	23,1 (18,2-28,1)	17,6 (12,8-22,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=526)	35,6 (31,4-39,7)	38,8 (33,1-44,5)	31,8 (26,0-37,7)
God eller svært god helse (N=524)	66,6 (62,6-70,7)	67,5 (62,0-73,0)	65,6 (59,6-71,6)
God eller svært god tannhelse (N=524)	70,0 (66,1-74,0)	72,9 (67,6-78,1)	66,8 (60,9-72,7)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=526)	12,0 (9,2-14,8)	9,6 (6,2-13,1)	14,7 (10,2-19,1)
Fedme (KMI 30+) (N=514)	21,8 (18,2-25,4)	23,9 (18,8-29,0)	19,4 (14,4-24,4)
HSCl-5 >2 (N=526)	9,5 (7,0-12,0)	<b>13,2 (9,2-17,1)</b>	<b>5,3 (2,5-8,1)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=525)	10,9 (8,2-13,5)	11,8 (8,0-15,6)	9,8 (6,1-13,5)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=524)	10,5 (7,9-13,1)	12,9 (8,9-16,8)	7,8 (4,4-11,2)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=520)	5,0 (3,1-6,9)	5,4 (2,7-8,1)	4,5 (1,9-7,2)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=525)	48,6 (44,3-52,9)	<b>53,2 (47,4-59,1)</b>	<b>43,3 (37,0-49,5)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=525)	40,2 (36,0-44,4)	<b>46,8 (40,9-52,6)</b>	<b>32,7 (26,8-38,5)</b>
Høg sosial støtte (N=523)	38,4 (34,2-42,6)	<b>43,9 (38,0-49,7)</b>	<b>32,2 (26,4-38,1)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=522)	11,9 (9,1-14,7)	14,0 (9,9-18,1)	9,5 (5,8-13,2)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=526)	50,4 (46,1-54,7)	46,8 (41,0-52,7)	54,5 (48,2-60,8)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=519)	21,8 (18,2-25,3)	<b>26,4 (21,1-31,6)</b>	<b>16,5 (11,8-21,2)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=525)	29,7 (25,8-33,6)	<b>23,6 (18,6-28,6)</b>	<b>36,7 (30,7-42,8)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=526)	34,6 (30,5-38,7)	<b>44,1 (38,3-50,0)</b>	<b>23,7 (18,3-29,0)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=526)	45,8 (41,5-50,1)	<b>54,8 (49,0-60,6)</b>	<b>35,5 (29,5-41,5)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=526)	57,0 (52,8-61,3)	58,0 (52,2-63,8)	55,9 (49,7-62,2)
Dagleg røyking (N=524)	10,9 (8,2-13,6)	9,6 (6,2-13,1)	12,3 (8,2-16,4)
Dagleg snusbruk (N=526)	11,8 (9,0-14,6)	<b>6,4 (3,5-9,3)</b>	<b>18,0 (13,1-22,8)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=524)	15,3 (12,2-18,4)	<b>9,3 (5,9-12,7)</b>	<b>22,1 (16,9-27,4)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=523)	17,2 (14,0-20,5)	<b>9,6 (6,2-13,1)</b>	<b>25,9 (20,4-31,5)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=524)	13,4 (10,4-16,3)	12,5 (8,6-16,3)	14,4 (10,0-18,8)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=525)	(-)	(-)	(-)
Plaga av annan støy heime (N=527)	4,0 (2,3-5,7)	3,9 (1,6-6,2)	4,1 (1,6-6,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=508)	21,1 (17,5-24,6)	21,5 (16,6-26,4)	20,6 (15,4-25,7)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 56: Gulen (4635). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=528.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=526)	1,43 (1,38-1,48)	<b>1,51 (1,44-1,58)</b>	<b>1,34 (1,28-1,40)</b>
Søvnlengde i timar (N=516)	6,69 (6,60-6,78)	6,67 (6,54-6,80)	6,72 (6,60-6,84)
Timar stillesitting i kvardagen (N=499)	6,19 (5,92-6,46)	6,26 (5,92-6,60)	6,12 (5,68-6,55)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=479)	3,03 (2,83-3,23)	<b>2,53 (2,31-2,75)</b>	<b>3,56 (3,22-3,89)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=525)	7,38 (7,22-7,53)	7,32 (7,11-7,53)	7,44 (7,21-7,66)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=519)	7,67 (7,51-7,83)	7,69 (7,49-7,89)	7,64 (7,39-7,89)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=524)	7,53 (7,36-7,70)	7,52 (7,29-7,75)	7,54 (7,30-7,79)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=524)	3,16 (2,99-3,34)	<b>3,46 (3,21-3,71)</b>	<b>2,83 (2,59-3,07)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=524)	7,04 (6,90-7,18)	7,05 (6,86-7,25)	7,02 (6,81-7,22)
Einsemd (skala: 0-10) (N=521)	2,34 (2,11-2,56)	2,44 (2,12-2,75)	2,22 (1,90-2,54)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=523)	7,05 (6,89-7,21)	<b>7,27 (7,05-7,48)</b>	<b>6,81 (6,57-7,04)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=524)	6,91 (6,73-7,08)	6,91 (6,68-7,14)	6,90 (6,64-7,16)
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=524)	7,50 (7,29-7,71)	7,45 (7,17-7,73)	7,56 (7,25-7,88)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=524)	9,29 (9,18-9,40)	9,28 (9,14-9,43)	9,29 (9,12-9,46)
Engasjert (skala: 0-10) (N=522)	6,40 (6,22-6,58)	6,55 (6,30-6,79)	6,23 (5,97-6,49)
Takknemleg (N=520)	7,26 (7,09-7,43)	<b>7,61 (7,39-7,83)</b>	<b>6,86 (6,60-7,12)</b>
Lukkeleg (N=521)	7,01 (6,83-7,19)	7,07 (6,82-7,31)	6,93 (6,67-7,20)

Tabell 57: Solund (4636). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=191.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=188)	66,5 (59,7-73,3)	64,4 (54,5-74,4)	68,4 (59,1-77,7)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=186)	46,2 (39,0-53,5)	49,4 (39,0-59,9)	43,3 (33,3-53,3)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=180)	70,6 (63,8-77,3)	69,8 (60,0-79,6)	71,3 (62,0-80,5)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=189)	56,1 (48,9-63,2)	58,2 (48,0-68,5)	54,1 (44,1-64,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=186)	29,0 (22,4-35,6)	22,5 (13,7-31,2)	35,1 (25,5-44,6)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=189)	(-)	(-)	(-)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=186)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=182)	17,6 (12,0-23,2)	16,7 (8,9-24,4)	18,5 (10,5-26,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=189)	22,8 (16,7-28,8)	28,6 (19,2-37,9)	17,3 (9,8-24,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=188)	38,8 (31,8-45,9)	<b>51,1 (40,7-61,5)</b>	<b>27,6 (18,6-36,5)</b>
God eller svært god helse (N=189)	58,7 (51,6-65,8)	60,4 (50,3-70,6)	57,1 (47,3-67,0)
God eller svært god tannhelse (N=189)	69,8 (63,2-76,4)	71,4 (62,1-80,8)	68,4 (59,1-77,7)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=189)	15,9 (10,6-21,1)	18,7 (10,6-26,8)	13,3 (6,5-20,0)
Fedme (KMI 30+) (N=182)	23,1 (16,9-29,3)	22,6 (13,6-31,7)	23,5 (15,0-31,9)
HSCL-5 >2 (N=189)	9,0 (4,9-13,1)	9,9 (3,7-16,1)	8,2 (2,7-13,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=189)	9,0 (4,9-13,1)	8,8 (2,9-14,7)	9,2 (3,4-15,0)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=188)	11,2 (6,6-15,7)	12,2 (5,4-19,1)	10,2 (4,2-16,3)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=188)	(-)	(-)	(-)
Korsryggsmertar siste 28 dagar (N=190)	43,2 (36,1-50,3)	42,4 (32,2-52,6)	43,9 (34,0-53,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=190)	41,1 (34,0-48,1)	<b>50,0 (39,7-60,3)</b>	<b>32,7 (23,3-42,0)</b>
Høg sosial støtte (N=190)	38,9 (32,0-45,9)	43,5 (33,3-53,7)	34,7 (25,2-44,2)
Einsemd (UCLA-3) (N=190)	13,2 (8,3-18,0)	14,1 (6,9-21,3)	12,2 (5,7-18,8)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=187)	51,3 (44,1-58,6)	54,4 (44,1-64,8)	48,5 (38,4-58,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=186)	25,8 (19,5-32,2)	<b>34,8 (25,0-44,6)</b>	<b>17,0 (9,4-24,7)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=190)	26,8 (20,5-33,2)	20,7 (12,3-29,0)	32,7 (23,3-42,0)
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=190)	41,6 (34,5-48,7)	<b>52,2 (41,9-62,5)</b>	<b>31,6 (22,3-40,9)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=190)	51,6 (44,4-58,7)	<b>60,9 (50,8-70,9)</b>	<b>42,9 (33,0-52,7)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=190)	69,5 (62,9-76,1)	67,4 (57,7-77,1)	71,4 (62,4-80,5)
Dagleg røyking (N=186)	8,1 (4,1-12,0)	6,7 (1,5-11,9)	9,4 (3,5-15,3)
Dagleg snusbruk (N=189)	13,8 (8,8-18,7)	9,8 (3,7-15,9)	17,5 (9,9-25,2)
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=188)	19,1 (13,5-24,8)	<b>13,3 (6,2-20,4)</b>	<b>24,5 (15,9-33,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=187)	16,0 (10,7-21,4)	12,2 (5,4-19,1)	19,6 (11,6-27,6)
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=189)	16,9 (11,5-22,3)	18,7 (10,6-26,8)	15,3 (8,1-22,5)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=188)	(-)	(-)	(-)
Plaga av annan støy heime (N=188)	(-)	(-)	(-)
Andel med økonomiske vanskar (N=178)	15,2 (9,8-20,5)	16,9 (8,7-25,0)	13,7 (6,7-20,7)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 58: Solund (4636). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=191.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=189)	1,43 (1,34-1,51)	1,48 (1,35-1,61)	1,38 (1,28-1,47)
Søvnlengde i timar (N=182)	6,77 (6,60-6,93)	6,84 (6,59-7,10)	6,69 (6,49-6,90)
Timar stillesitting i kvardagen (N=179)	6,19 (5,72-6,66)	6,38 (5,78-6,98)	6,01 (5,29-6,73)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=170)	3,09 (2,71-3,46)	3,10 (2,58-3,62)	3,07 (2,54-3,60)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=190)	7,33 (7,06-7,60)	7,29 (6,88-7,71)	7,37 (7,01-7,73)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=184)	7,64 (7,38-7,90)	7,73 (7,33-8,13)	7,56 (7,23-7,88)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=189)	7,52 (7,22-7,81)	7,54 (7,11-7,98)	7,49 (7,10-7,89)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=189)	3,05 (2,75-3,36)	<b>3,40 (2,93-3,87)</b>	<b>2,72 (2,34-3,10)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=189)	7,04 (6,77-7,30)	7,03 (6,63-7,44)	7,04 (6,70-7,38)
Einsemd (skala: 0-10) (N=189)	2,30 (1,93-2,66)	2,52 (1,95-3,09)	2,09 (1,64-2,54)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=185)	7,12 (6,84-7,39)	<b>7,44 (7,06-7,81)</b>	<b>6,82 (6,43-7,20)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=187)	6,98 (6,68-7,29)	6,98 (6,52-7,44)	6,99 (6,58-7,40)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=187)	7,82 (7,51-8,14)	7,57 (7,10-8,04)	8,06 (7,64-8,48)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=188)	9,40 (9,24-9,57)	9,37 (9,14-9,61)	9,43 (9,20-9,66)
Engasjert (skala: 0-10) (N=185)	6,48 (6,16-6,80)	6,32 (5,83-6,82)	6,63 (6,22-7,04)
Takknemleg (N=185)	7,25 (6,93-7,57)	7,55 (7,11-7,99)	6,97 (6,52-7,42)
Lukkeleg (N=185)	7,01 (6,69-7,32)	7,12 (6,66-7,58)	6,90 (6,46-7,33)

Tabell 59: Hyllestad (4637). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=296.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=294)	66,3 (60,9-71,8)	63,4 (56,0-70,8)	70,0 (62,1-77,9)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=291)	33,3 (27,9-38,8)	37,7 (30,1-45,2)	27,9 (20,1-35,7)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=287)	73,2 (68,0-78,3)	72,2 (65,3-79,2)	74,4 (66,7-82,1)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=293)	57,7 (52,0-63,4)	57,0 (49,4-64,6)	58,6 (50,0-67,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=292)	(-)	(-)	(-)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=294)	(-)	(-)	(-)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=292)	93,8 (91,1-96,6)	93,9 (90,2-97,6)	93,8 (89,6-98,0)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=292)	12,3 (8,5-16,1)	13,3 (8,1-18,6)	11,0 (5,5-16,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=294)	29,3 (24,0-34,5)	31,5 (24,4-38,6)	26,4 (18,7-34,0)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=295)	37,3 (31,7-42,8)	37,0 (29,6-44,4)	37,7 (29,3-46,1)
God eller svært god helse (N=293)	65,9 (60,4-71,3)	68,3 (61,1-75,5)	62,8 (54,4-71,2)
God eller svært god tannhelse (N=295)	71,2 (66,0-76,4)	<b>76,4 (69,8-82,9)</b>	<b>64,6 (56,3-72,9)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=294)	11,9 (8,2-15,6)	9,7 (5,2-14,2)	14,7 (8,6-20,9)
Fedme (KMI 30+) (N=289)	19,0 (14,5-23,6)	18,1 (12,1-24,1)	20,2 (13,2-27,1)
HSCl-5 >2 (N=294)	10,9 (7,3-14,5)	12,3 (7,2-17,3)	9,2 (4,2-14,1)
Søvnproblem (Insomni) (N=294)	12,2 (8,5-16,0)	12,3 (7,2-17,3)	12,2 (6,6-17,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=295)	12,2 (8,4-16,0)	15,2 (9,6-20,7)	8,5 (3,6-13,3)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=296)	5,7 (3,1-8,4)	4,8 (1,6-8,1)	6,9 (2,5-11,2)
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=295)	46,1 (40,4-51,8)	44,2 (36,6-51,9)	48,5 (39,8-57,1)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=296)	45,3 (39,6-51,0)	50,3 (42,6-58,0)	38,9 (30,5-47,3)
Høg sosial støtte (N=294)	39,5 (33,8-45,1)	41,1 (33,5-48,7)	37,4 (29,1-45,7)
Einsemd (UCLA-3) (N=293)	12,3 (8,5-16,1)	13,0 (7,8-18,2)	11,5 (6,0-16,9)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=292)	49,0 (43,2-54,7)	45,4 (37,7-53,1)	53,5 (44,8-62,1)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=289)	21,8 (17,0-26,6)	25,6 (18,9-32,3)	16,8 (10,2-23,4)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=296)	31,8 (26,4-37,1)	<b>26,1 (19,3-32,8)</b>	<b>38,9 (30,5-47,3)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=294)	44,6 (38,8-50,3)	<b>55,8 (48,1-63,4)</b>	<b>30,2 (22,3-38,2)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=296)	51,0 (45,3-56,7)	<b>58,2 (50,6-65,8)</b>	<b>42,0 (33,5-50,5)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=296)	58,8 (53,1-64,4)	60,0 (52,5-67,5)	57,3 (48,7-65,8)
Dagleg røyking (N=296)	8,1 (5,0-11,2)	8,5 (4,2-12,8)	7,6 (3,1-12,2)
Dagleg snusbruk (N=295)	8,1 (5,0-11,3)	<b>4,2 (1,1-7,3)</b>	<b>13,1 (7,2-18,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=294)	16,0 (11,8-20,2)	12,9 (7,7-18,1)	19,8 (13,0-26,7)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=293)	10,9 (7,3-14,5)	<b>5,6 (2,0-9,1)</b>	<b>17,6 (11,0-24,1)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=293)	18,8 (14,3-23,3)	18,4 (12,4-24,4)	19,2 (12,4-26,0)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=295)	(-)	(-)	(-)
Plaga av annan støy heime (N=294)	4,4 (2,1-6,8)	3,7 (0,8-6,6)	5,3 (1,5-9,2)
Andel med økonomiske vanskar (N=281)	21,7 (16,9-26,6)	22,9 (16,3-29,5)	20,2 (13,1-27,3)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 60: Hyllestad (4637). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=296.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=294)	1,46 (1,40-1,53)	1,51 (1,43-1,60)	1,40 (1,31-1,49)
Søvnlengde i timar (N=288)	6,45 (6,33-6,58)	6,50 (6,34-6,67)	6,40 (6,22-6,58)
Timar stillesitting i kvardagen (N=279)	5,72 (5,38-6,06)	5,88 (5,40-6,35)	5,54 (5,05-6,02)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=254)	2,89 (2,60-3,18)	<b>2,41 (2,12-2,69)</b>	<b>3,45 (2,94-3,97)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=293)	7,46 (7,25-7,67)	7,56 (7,27-7,85)	7,34 (7,03-7,64)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=290)	7,64 (7,44-7,85)	7,73 (7,47-8,00)	7,53 (7,21-7,86)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=292)	7,65 (7,43-7,87)	7,75 (7,46-8,05)	7,53 (7,20-7,86)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=291)	3,23 (2,99-3,47)	<b>3,45 (3,13-3,77)</b>	<b>2,95 (2,59-3,32)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=292)	6,84 (6,64-7,04)	6,91 (6,64-7,19)	6,75 (6,45-7,04)
Einsemd (skala: 0-10) (N=290)	2,52 (2,20-2,84)	2,68 (2,23-3,13)	2,32 (1,88-2,75)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=291)	7,18 (6,98-7,38)	<b>7,38 (7,12-7,63)</b>	<b>6,93 (6,62-7,24)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=292)	7,01 (6,79-7,23)	7,09 (6,80-7,38)	6,91 (6,58-7,24)
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=291)	7,61 (7,35-7,87)	7,56 (7,21-7,90)	7,67 (7,28-8,07)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=293)	9,33 (9,21-9,46)	<b>9,17 (8,99-9,36)</b>	<b>9,53 (9,38-9,69)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=291)	6,67 (6,43-6,91)	<b>6,91 (6,58-7,23)</b>	<b>6,37 (6,02-6,72)</b>
Takknemleg (N=292)	7,28 (7,03-7,54)	<b>7,60 (7,27-7,94)</b>	<b>6,88 (6,51-7,26)</b>
Lukkeleg (N=292)	6,91 (6,67-7,16)	<b>7,14 (6,81-7,46)</b>	<b>6,64 (6,27-7,01)</b>

Tabell 61: Høyanger (4638). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=909.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=908)	60,5 (57,3-63,6)	58,4 (53,9-62,8)	62,8 (58,2-67,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=898)	49,3 (46,1-52,6)	<b>53,0 (48,6-57,5)</b>	<b>45,1 (40,4-49,9)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=892)	81,3 (78,7-83,8)	82,1 (78,7-85,6)	80,3 (76,5-84,2)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=908)	47,6 (44,3-50,8)	46,3 (41,9-50,8)	49,0 (44,2-53,7)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=870)	23,6 (20,7-26,4)	22,1 (18,3-25,9)	25,2 (21,0-29,4)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=906)	91,6 (89,8-93,4)	91,8 (89,4-94,3)	91,4 (88,7-94,0)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=898)	85,2 (82,9-87,5)	86,4 (83,3-89,5)	83,9 (80,4-87,4)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=895)	49,3 (46,0-52,6)	49,9 (45,4-54,4)	48,6 (43,8-53,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=905)	23,6 (20,9-26,4)	<b>27,0 (23,1-31,0)</b>	<b>19,9 (16,1-23,6)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=905)	43,4 (40,2-46,7)	<b>50,3 (45,8-54,8)</b>	<b>35,7 (31,2-40,3)</b>
God eller svært god helse (N=908)	68,6 (65,6-71,6)	69,3 (65,2-73,4)	67,8 (63,4-72,3)
God eller svært god tannhelse (N=908)	71,5 (68,5-74,4)	<b>75,7 (71,9-79,6)</b>	<b>66,7 (62,3-71,2)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=904)	11,3 (9,2-13,3)	<b>8,4 (5,9-10,9)</b>	<b>14,5 (11,2-17,9)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=892)	20,5 (17,9-23,2)	21,3 (17,6-25,0)	19,7 (15,9-23,4)
HSCL-5 >2 (N=909)	12,1 (10,0-14,2)	13,4 (10,3-16,4)	10,7 (7,8-13,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=907)	13,3 (11,1-15,6)	15,3 (12,0-18,5)	11,2 (8,2-14,2)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=907)	11,6 (9,5-13,7)	<b>13,8 (10,7-16,9)</b>	<b>9,1 (6,4-11,8)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=906)	4,4 (3,1-5,8)	5,3 (3,2-7,3)	3,5 (1,8-5,2)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=906)	46,9 (43,7-50,2)	48,7 (44,2-53,2)	44,9 (40,2-49,6)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=908)	37,8 (34,6-40,9)	<b>45,2 (40,7-49,7)</b>	<b>29,5 (25,2-33,9)</b>
Høg sosial støtte (N=901)	34,4 (31,3-37,5)	<b>40,5 (36,1-44,9)</b>	<b>27,6 (23,4-31,9)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=903)	14,0 (11,7-16,2)	16,0 (12,7-19,3)	11,7 (8,6-14,7)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=900)	55,8 (52,5-59,0)	56,1 (51,7-60,6)	55,4 (50,7-60,1)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=893)	23,3 (20,5-26,1)	<b>26,7 (22,7-30,7)</b>	<b>19,5 (15,7-23,3)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=908)	31,3 (28,3-34,3)	<b>26,1 (22,2-30,0)</b>	<b>37,1 (32,5-41,6)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=906)	33,1 (30,0-36,2)	<b>38,8 (34,4-43,2)</b>	<b>26,8 (22,6-31,0)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=907)	42,6 (39,3-45,8)	<b>50,7 (46,2-55,2)</b>	<b>33,5 (29,0-38,0)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=906)	53,4 (50,2-56,7)	51,9 (47,4-56,4)	55,1 (50,4-59,8)
Dagleg røyking (N=907)	11,5 (9,4-13,5)	11,7 (8,8-14,6)	11,2 (8,2-14,2)
Dagleg snusbruk (N=906)	14,0 (11,8-16,3)	<b>10,2 (7,5-12,9)</b>	<b>18,3 (14,6-21,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=908)	14,6 (12,3-17,0)	<b>10,7 (7,9-13,4)</b>	<b>19,1 (15,3-22,8)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=904)	17,8 (15,3-20,3)	<b>11,4 (8,5-14,2)</b>	<b>24,9 (20,8-29,0)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=905)	19,1 (16,5-21,7)	17,6 (14,2-21,1)	20,7 (16,9-24,6)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=907)	7,6 (5,9-9,3)	8,4 (5,9-10,9)	6,8 (4,4-9,1)
Plaga av annan støy heime (N=905)	8,0 (6,2-9,7)	7,4 (5,0-9,7)	8,6 (6,0-11,3)
Andel med økonomiske vanskar (N=877)	19,2 (16,5-21,8)	<b>21,7 (17,9-25,5)</b>	<b>16,4 (12,8-19,9)</b>

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 62: Høyanger (4638). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=909.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=909)	1,50 (1,46-1,54)	<b>1,54 (1,49-1,60)</b>	<b>1,45 (1,39-1,51)</b>
Søvnlengde i timar (N=898)	6,63 (6,56-6,71)	6,65 (6,55-6,75)	6,62 (6,52-6,72)
Timar stillesitting i kvardagen (N=871)	6,28 (6,08-6,48)	6,22 (5,95-6,49)	6,36 (6,06-6,65)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=815)	3,34 (3,17-3,52)	<b>2,96 (2,76-3,17)</b>	<b>3,75 (3,47-4,02)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=898)	7,24 (7,12-7,37)	7,27 (7,10-7,44)	7,22 (7,02-7,42)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=892)	7,55 (7,43-7,67)	<b>7,68 (7,52-7,84)</b>	<b>7,40 (7,22-7,59)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=898)	7,36 (7,22-7,49)	<b>7,49 (7,31-7,66)</b>	<b>7,21 (7,00-7,42)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=902)	3,30 (3,16-3,44)	<b>3,51 (3,31-3,70)</b>	<b>3,07 (2,88-3,26)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=901)	6,92 (6,81-7,04)	6,96 (6,80-7,12)	6,88 (6,71-7,04)
Einsemd (skala: 0-10) (N=895)	2,46 (2,28-2,64)	2,34 (2,09-2,59)	2,59 (2,33-2,86)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=896)	7,01 (6,90-7,13)	<b>7,31 (7,16-7,46)</b>	<b>6,69 (6,52-6,85)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=899)	6,80 (6,67-6,94)	6,75 (6,56-6,95)	6,85 (6,66-7,05)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=903)	7,41 (7,26-7,57)	7,44 (7,22-7,66)	7,38 (7,16-7,61)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=903)	9,08 (8,99-9,17)	<b>8,95 (8,81-9,08)</b>	<b>9,24 (9,12-9,35)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=898)	6,34 (6,21-6,48)	6,38 (6,19-6,58)	6,30 (6,11-6,49)
Takknemleg (N=897)	7,14 (7,00-7,28)	<b>7,51 (7,33-7,70)</b>	<b>6,73 (6,52-6,93)</b>
Lukkeleg (N=898)	6,71 (6,57-6,86)	6,80 (6,60-6,99)	6,62 (6,41-6,84)

Tabell 63: Vik (4639). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=444.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=442)	69,2 (64,9-73,6)	67,3 (61,5-73,2)	71,7 (65,3-78,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=435)	21,4 (17,5-25,2)	<b>26,3 (20,8-31,8)</b>	<b>14,9 (9,8-20,0)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=428)	85,0 (81,7-88,4)	86,9 (82,6-91,1)	82,6 (77,1-88,1)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=439)	67,0 (62,6-71,4)	70,0 (64,3-75,7)	63,0 (56,1-69,9)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=432)	10,9 (7,9-13,8)	12,6 (8,4-16,8)	8,6 (4,6-12,6)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=437)	93,4 (91,0-95,7)	95,2 (92,5-97,9)	91,0 (86,8-95,1)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=438)	90,0 (87,1-92,8)	90,4 (86,7-94,0)	89,4 (85,0-93,8)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=436)	29,1 (24,8-33,4)	32,1 (26,3-38,0)	25,3 (19,1-31,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=443)	23,0 (19,1-27,0)	21,9 (16,8-27,0)	24,5 (18,4-30,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=441)	43,3 (38,7-48,0)	45,6 (39,4-51,8)	40,3 (33,3-47,3)
God eller svært god helse (N=443)	76,1 (72,1-80,1)	78,5 (73,4-83,6)	72,9 (66,6-79,2)
God eller svært god tannhelse (N=441)	72,1 (67,9-76,3)	<b>78,5 (73,4-83,6)</b>	<b>63,7 (56,8-70,5)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=441)	10,4 (7,6-13,3)	8,8 (5,3-12,3)	12,6 (7,8-17,3)
Fedme (KMI 30+) (N=433)	15,5 (12,1-18,9)	15,6 (11,1-20,2)	15,3 (10,1-20,4)
HSCL-5 >2 (N=443)	9,7 (6,9-12,5)	10,8 (6,9-14,6)	8,3 (4,4-12,3)
Søvnproblem (Insomni) (N=441)	7,7 (5,2-10,2)	7,6 (4,3-10,9)	7,8 (4,0-11,6)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=441)	10,2 (7,4-13,0)	9,6 (5,9-13,3)	11,0 (6,5-15,4)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=442)	4,3 (2,4-6,2)	3,2 (1,0-5,4)	5,8 (2,4-9,1)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=442)	40,3 (35,7-44,9)	43,3 (37,1-49,4)	36,3 (29,5-43,2)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=443)	39,1 (34,5-43,6)	<b>45,6 (39,5-51,8)</b>	<b>30,4 (23,8-36,9)</b>
Høg sosial støtte (N=440)	40,0 (35,4-44,6)	<b>45,4 (39,2-51,6)</b>	<b>32,8 (26,1-39,5)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=443)	11,3 (8,3-14,2)	11,5 (7,6-15,5)	11,0 (6,5-15,4)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=441)	57,4 (52,7-62,0)	57,4 (51,2-63,5)	57,4 (50,3-64,4)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=437)	29,1 (24,8-33,3)	29,7 (23,9-35,4)	28,3 (21,9-34,7)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=443)	31,4 (27,0-35,7)	<b>25,0 (19,6-30,4)</b>	<b>39,8 (32,8-46,8)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=442)	44,1 (39,5-48,8)	<b>50,2 (44,0-56,4)</b>	<b>36,1 (29,3-43,0)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=439)	49,0 (44,3-53,7)	<b>55,6 (49,4-61,9)</b>	<b>40,3 (33,3-47,3)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=441)	63,0 (58,5-67,6)	63,6 (57,6-69,6)	62,3 (55,4-69,2)
Dagleg røyking (N=442)	5,9 (3,7-8,1)	7,1 (4,0-10,3)	4,2 (1,3-7,1)
Dagleg snusbruk (N=441)	9,5 (6,8-12,3)	<b>4,4 (1,8-6,9)</b>	<b>16,3 (11,0-21,6)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=441)	18,1 (14,5-21,8)	<b>14,7 (10,3-19,1)</b>	<b>22,6 (16,7-28,6)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=440)	12,3 (9,2-15,4)	<b>7,2 (4,0-10,4)</b>	<b>18,9 (13,4-24,5)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=443)	17,2 (13,6-20,7)	14,3 (10,0-18,7)	20,8 (15,1-26,6)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=442)	(-)	(-)	(-)
Plaga av annan støy heime (N=443)	5,0 (2,9-7,0)	<b>2,8 (0,7-4,8)</b>	<b>7,9 (4,0-11,7)</b>
Andel med økonomiske vanskar (N=426)	13,8 (10,6-17,1)	13,7 (9,3-18,1)	14,1 (9,0-19,1)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 64: Vik (4639). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=444.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=443)	1,46 (1,41-1,52)	1,47 (1,40-1,54)	1,46 (1,37-1,54)
Søvnlengde i timar (N=439)	6,76 (6,66-6,85)	6,81 (6,69-6,93)	6,69 (6,53-6,84)
Timar stillesitting i kvardagen (N=427)	5,93 (5,66-6,20)	<b>5,68 (5,36-6,00)</b>	<b>6,25 (5,80-6,71)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=382)	2,65 (2,45-2,85)	<b>2,46 (2,23-2,70)</b>	<b>2,90 (2,55-3,24)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=443)	7,40 (7,24-7,56)	7,44 (7,24-7,65)	7,35 (7,08-7,61)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=436)	7,62 (7,45-7,78)	7,74 (7,53-7,95)	7,46 (7,18-7,73)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=441)	7,72 (7,56-7,88)	7,80 (7,60-8,01)	7,60 (7,35-7,85)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=443)	3,25 (3,05-3,45)	<b>3,44 (3,18-3,70)</b>	<b>2,99 (2,69-3,29)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=443)	6,93 (6,78-7,09)	6,97 (6,77-7,17)	6,89 (6,64-7,14)
Einsemd (skala: 0-10) (N=442)	2,27 (2,01-2,52)	2,27 (1,94-2,61)	2,26 (1,87-2,65)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=439)	7,25 (7,09-7,41)	<b>7,45 (7,24-7,66)</b>	<b>6,98 (6,74-7,23)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=442)	6,91 (6,73-7,10)	6,86 (6,62-7,11)	6,98 (6,70-7,26)
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=441)	7,74 (7,52-7,95)	7,64 (7,35-7,92)	7,87 (7,55-8,19)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=442)	9,24 (9,12-9,36)	9,15 (8,99-9,32)	9,35 (9,17-9,52)
Engasjert (skala: 0-10) (N=442)	6,72 (6,54-6,90)	6,73 (6,48-6,98)	6,70 (6,44-6,96)
Takknemleg (N=441)	7,35 (7,17-7,53)	<b>7,58 (7,35-7,82)</b>	<b>7,03 (6,76-7,30)</b>
Lukkeleg (N=441)	6,99 (6,81-7,18)	7,05 (6,80-7,31)	6,92 (6,64-7,19)

Tabell 65: Sogndal (4640). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=814.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=813)	74,2 (71,2-77,2)	75,3 (71,4-79,3)	72,6 (68,0-77,3)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=805)	73,9 (70,9-77,0)	76,0 (72,1-79,9)	71,1 (66,3-75,9)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=802)	81,8 (79,1-84,5)	82,3 (78,8-85,8)	81,1 (77,0-85,3)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=814)	77,8 (74,9-80,6)	78,6 (74,9-82,4)	76,6 (72,2-81,1)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=780)	26,9 (23,8-30,0)	<b>23,8 (19,8-27,8)</b>	<b>31,0 (26,0-35,9)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=807)	93,3 (91,6-95,0)	92,8 (90,5-95,2)	93,9 (91,4-96,5)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=801)	84,3 (81,7-86,8)	<b>87,6 (84,6-90,6)</b>	<b>79,8 (75,5-84,0)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=805)	45,5 (42,0-48,9)	46,8 (42,3-51,4)	43,6 (38,4-48,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=813)	29,6 (26,5-32,8)	30,7 (26,5-34,9)	28,3 (23,6-33,0)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=810)	51,6 (48,2-55,1)	<b>56,2 (51,7-60,8)</b>	<b>45,6 (40,4-50,8)</b>
God eller svært god helse (N=811)	74,0 (71,0-77,0)	72,5 (68,4-76,5)	76,0 (71,5-80,5)
God eller svært god tannhelse (N=813)	78,1 (75,3-81,0)	79,9 (76,3-83,6)	75,7 (71,2-80,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=811)	8,5 (6,6-10,4)	<b>6,3 (4,1-8,5)</b>	<b>11,4 (8,1-14,8)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=792)	15,7 (13,1-18,2)	17,3 (13,8-20,8)	13,5 (9,9-17,2)
HSCL-5 >2 (N=812)	10,1 (8,0-12,2)	11,5 (8,6-14,4)	8,3 (5,4-11,1)
Søvnproblem (Insomni) (N=811)	8,6 (6,7-10,6)	9,8 (7,1-12,5)	7,1 (4,4-9,8)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=810)	8,5 (6,6-10,4)	<b>10,2 (7,4-13,0)</b>	<b>6,3 (3,7-8,8)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=810)	4,2 (2,8-5,6)	4,3 (2,5-6,2)	4,0 (1,9-6,1)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=813)	38,7 (35,4-42,1)	<b>42,9 (38,3-47,4)</b>	<b>33,3 (28,4-38,3)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=811)	35,8 (32,5-39,1)	<b>41,1 (36,6-45,6)</b>	<b>28,7 (23,9-33,4)</b>
Høg sosial støtte (N=811)	41,6 (38,2-45,0)	<b>45,3 (40,8-49,9)</b>	<b>36,6 (31,5-41,6)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=811)	9,4 (7,4-11,4)	9,5 (6,9-12,2)	9,1 (6,1-12,2)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=810)	57,8 (54,4-61,2)	59,1 (54,6-63,6)	56,0 (50,8-61,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=804)	29,9 (26,7-33,0)	29,3 (25,1-33,5)	30,5 (25,7-35,4)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=811)	28,1 (25,0-31,2)	<b>23,8 (19,9-27,7)</b>	<b>33,8 (28,8-38,8)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=812)	42,9 (39,4-46,3)	<b>50,1 (45,5-54,7)</b>	<b>33,3 (28,4-38,3)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=812)	50,5 (47,0-53,9)	<b>57,6 (53,1-62,1)</b>	<b>41,1 (36,0-46,3)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=812)	56,0 (52,6-59,5)	54,9 (50,3-59,4)	57,5 (52,4-62,7)
Dagleg røyking (N=806)	4,0 (2,6-5,3)	4,6 (2,6-6,5)	3,2 (1,3-5,0)
Dagleg snusbruk (N=811)	10,7 (8,6-12,9)	<b>8,0 (5,5-10,5)</b>	<b>14,4 (10,7-18,1)</b>
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=812)	17,2 (14,6-19,8)	<b>13,2 (10,1-16,3)</b>	<b>22,6 (18,2-27,0)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=810)	10,5 (8,4-12,6)	<b>7,2 (4,8-9,5)</b>	<b>14,9 (11,2-18,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=812)	17,4 (14,8-20,0)	16,2 (12,9-19,6)	18,9 (14,8-23,0)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=814)	9,1 (7,1-11,1)	9,5 (6,8-12,2)	8,5 (5,6-11,5)
Plaga av annan støy heime (N=814)	6,3 (4,6-7,9)	6,9 (4,6-9,2)	5,4 (3,0-7,8)
Andel med økonomiske vanskar (N=797)	16,9 (14,3-19,5)	17,4 (13,9-20,9)	16,3 (12,4-20,2)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 66: Sogndal (4640). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=814.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=812)	1,45 (1,41-1,49)	1,48 (1,43-1,53)	1,41 (1,35-1,47)
Søvnlengde i timar (N=801)	6,81 (6,74-6,87)	6,80 (6,71-6,88)	6,82 (6,72-6,92)
Timar stillesitting i kvardagen (N=774)	6,82 (6,60-7,03)	6,78 (6,52-7,04)	6,86 (6,51-7,22)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=721)	2,58 (2,45-2,72)	<b>2,42 (2,27-2,58)</b>	<b>2,79 (2,56-3,02)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=810)	7,53 (7,41-7,65)	7,51 (7,35-7,67)	7,56 (7,38-7,74)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=804)	7,85 (7,74-7,97)	<b>7,99 (7,85-8,13)</b>	<b>7,67 (7,49-7,86)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=809)	7,62 (7,50-7,75)	7,66 (7,50-7,83)	7,57 (7,37-7,76)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=811)	3,19 (3,05-3,33)	<b>3,36 (3,17-3,55)</b>	<b>2,97 (2,76-3,18)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=812)	7,08 (6,96-7,19)	7,08 (6,92-7,24)	7,07 (6,90-7,24)
Einsemd (skala: 0-10) (N=808)	2,14 (1,97-2,32)	2,20 (1,97-2,43)	2,07 (1,82-2,33)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=809)	7,31 (7,19-7,43)	<b>7,52 (7,37-7,67)</b>	<b>7,04 (6,85-7,23)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=807)	7,26 (7,13-7,39)	7,30 (7,12-7,48)	7,21 (7,00-7,42)
Stadstilhøyrsl (skala: 0-10) (N=809)	7,54 (7,38-7,70)	7,60 (7,40-7,81)	7,47 (7,22-7,72)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=810)	9,19 (9,10-9,27)	<b>9,11 (8,99-9,23)</b>	<b>9,30 (9,18-9,42)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=811)	6,45 (6,30-6,59)	6,44 (6,25-6,63)	6,45 (6,24-6,66)
Takknemleg (N=807)	7,30 (7,17-7,44)	<b>7,62 (7,44-7,79)</b>	<b>6,89 (6,68-7,10)</b>
Lukkeleg (N=808)	6,95 (6,80-7,10)	6,97 (6,77-7,18)	6,92 (6,70-7,13)

Tabell 67: Aurland (4641). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=324.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=324)	72,2 (67,3-77,1)	69,4 (62,7-76,0)	76,1 (68,9-83,2)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=323)	49,5 (44,1-55,0)	48,9 (41,7-56,1)	50,4 (41,9-58,8)
Idretstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=317)	73,2 (68,3-78,1)	72,7 (66,2-79,2)	73,9 (66,4-81,4)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=323)	64,1 (58,8-69,3)	63,8 (56,8-70,7)	64,5 (56,5-72,5)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=313)	16,9 (12,8-21,1)	<b>11,5 (6,9-16,2)</b>	<b>24,4 (17,0-31,8)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=323)	90,4 (87,2-93,6)	88,1 (83,4-92,8)	93,5 (89,3-97,6)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=316)	88,0 (84,4-91,6)	89,5 (85,0-94,0)	85,9 (80,0-91,8)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=324)	13,3 (9,6-17,0)	11,8 (7,2-16,5)	15,2 (9,2-21,2)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=324)	21,9 (17,4-26,4)	21,5 (15,6-27,4)	22,5 (15,5-29,5)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=323)	43,0 (37,6-48,5)	<b>48,9 (41,7-56,1)</b>	<b>35,0 (27,0-43,1)</b>
God eller svært god helse (N=324)	74,7 (69,9-79,5)	77,4 (71,4-83,5)	71,0 (63,4-78,6)
God eller svært god tannhelse (N=323)	70,0 (64,9-75,0)	<b>76,8 (70,6-82,9)</b>	<b>60,9 (52,7-69,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=324)	13,9 (10,1-17,7)	11,8 (7,2-16,5)	16,7 (10,4-22,9)
Fedme (KMI 30+) (N=318)	18,6 (14,3-22,8)	<b>14,3 (9,2-19,4)</b>	<b>24,3 (17,0-31,5)</b>
HSCL-5 >2 (N=324)	9,0 (5,8-12,1)	8,6 (4,6-12,7)	9,4 (4,5-14,3)
Søvnproblem (Insomni) (N=324)	10,8 (7,4-14,2)	12,4 (7,6-17,1)	8,7 (4,0-13,4)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=322)	10,2 (6,9-13,6)	11,8 (7,2-16,5)	8,1 (3,5-12,7)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=324)	7,1 (4,3-9,9)	7,5 (3,7-11,3)	6,5 (2,4-10,7)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=322)	43,2 (37,7-48,6)	43,2 (36,1-50,4)	43,1 (34,7-51,4)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=324)	35,5 (30,3-40,7)	<b>40,9 (33,8-48,0)</b>	<b>28,3 (20,7-35,8)</b>
Høg sosial støtte (N=321)	38,0 (32,7-43,3)	41,3 (34,2-48,5)	33,6 (25,6-41,5)
Einsemd (UCLA-3) (N=321)	7,2 (4,3-10,0)	8,7 (4,6-12,8)	5,1 (1,4-8,8)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=323)	56,7 (51,2-62,1)	60,8 (53,7-67,8)	51,1 (42,7-59,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=323)	27,9 (22,9-32,8)	<b>33,5 (26,7-40,4)</b>	<b>20,3 (13,5-27,0)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=324)	23,8 (19,1-28,4)	<b>19,4 (13,6-25,1)</b>	<b>29,7 (22,0-37,4)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=322)	41,3 (35,9-46,7)	<b>46,2 (39,0-53,4)</b>	<b>34,8 (26,8-42,8)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=321)	53,0 (47,5-58,4)	<b>62,5 (55,5-69,5)</b>	<b>40,1 (31,9-48,4)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=324)	55,6 (50,1-61,0)	57,5 (50,4-64,7)	52,9 (44,5-61,3)
Dagleg røyking (N=323)	9,0 (5,8-12,1)	9,1 (5,0-13,3)	8,8 (4,0-13,5)
Dagleg snusbruk (N=324)	8,6 (5,6-11,7)	<b>3,8 (1,0-6,5)</b>	<b>15,2 (9,2-21,2)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=323)	20,7 (16,3-25,2)	<b>16,2 (10,9-21,6)</b>	<b>26,8 (19,4-34,2)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=323)	14,2 (10,4-18,1)	<b>9,2 (5,0-13,4)</b>	<b>21,0 (14,2-27,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=321)	17,1 (13,0-21,3)	15,8 (10,5-21,1)	19,0 (12,4-25,6)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=324)	8,0 (5,1-11,0)	7,0 (3,3-10,7)	9,4 (4,5-14,3)
Plaga av annan støy heime (N=324)	6,2 (3,5-8,8)	7,0 (3,3-10,7)	5,1 (1,4-8,8)
Andel med økonomiske vanskar (N=318)	14,2 (10,3-18,0)	13,8 (8,8-18,9)	14,6 (8,7-20,5)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 68: Aurland (4641). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=324.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=324)	1,44 (1,38-1,49)	1,48 (1,41-1,55)	1,38 (1,29-1,47)
Søvnlengde i timar (N=323)	6,73 (6,62-6,83)	6,76 (6,61-6,90)	6,69 (6,53-6,85)
Timar stillesitting i kvardagen (N=304)	6,13 (5,81-6,45)	6,14 (5,77-6,51)	6,11 (5,53-6,69)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=299)	2,80 (2,55-3,04)	2,75 (2,43-3,07)	2,86 (2,47-3,25)
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=319)	7,61 (7,41-7,82)	7,58 (7,30-7,85)	7,67 (7,35-7,99)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=320)	7,85 (7,65-8,04)	7,89 (7,64-8,13)	7,79 (7,46-8,13)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=321)	7,76 (7,54-7,98)	7,77 (7,49-8,05)	7,74 (7,39-8,08)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=322)	3,26 (3,03-3,48)	3,40 (3,11-3,69)	3,07 (2,71-3,42)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=323)	7,05 (6,86-7,24)	7,02 (6,78-7,26)	7,09 (6,79-7,40)
Einsemd (skala: 0-10) (N=320)	2,14 (1,85-2,43)	2,16 (1,78-2,55)	2,11 (1,68-2,54)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=323)	7,34 (7,16-7,53)	<b>7,57 (7,34-7,79)</b>	<b>7,04 (6,74-7,35)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=323)	7,08 (6,87-7,30)	7,02 (6,73-7,31)	7,17 (6,84-7,49)
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=322)	7,53 (7,28-7,78)	<b>7,31 (6,97-7,65)</b>	<b>7,83 (7,47-8,20)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=323)	9,35 (9,23-9,47)	9,31 (9,15-9,46)	9,40 (9,21-9,59)
Engasjert (skala: 0-10) (N=321)	6,74 (6,52-6,96)	6,75 (6,45-7,06)	6,72 (6,39-7,05)
Takknemleg (N=320)	7,48 (7,26-7,69)	7,64 (7,35-7,94)	7,26 (6,95-7,56)
Lukkeleg (N=321)	7,10 (6,85-7,35)	7,18 (6,85-7,51)	6,99 (6,63-7,35)

Tabell 69: Lærdal (4642). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=430.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=428)	75,5 (71,4-79,6)	77,3 (72,0-82,6)	73,1 (66,7-79,5)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=424)	58,0 (53,3-62,7)	59,7 (53,5-65,9)	55,8 (48,5-63,1)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=410)	69,0 (64,5-73,5)	69,7 (63,9-75,5)	68,0 (61,0-75,1)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=429)	69,9 (65,6-74,3)	68,0 (62,2-73,9)	72,4 (66,0-78,9)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=408)	23,0 (18,9-27,1)	<b>18,1 (13,2-23,1)</b>	<b>29,8 (22,9-36,7)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=427)	(-)	(-)	(-)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=389)	71,7 (67,2-76,2)	72,9 (67,0-78,7)	70,2 (63,3-77,2)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=424)	25,9 (21,8-30,1)	22,5 (17,3-27,8)	30,6 (23,8-37,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=429)	26,1 (21,9-30,3)	29,2 (23,5-35,0)	22,0 (16,1-28,0)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=429)	42,2 (37,5-46,9)	<b>48,1 (41,8-54,5)</b>	<b>34,4 (27,6-41,3)</b>
God eller svært god helse (N=430)	72,3 (68,1-76,6)	72,5 (66,9-78,2)	72,0 (65,6-78,5)
God eller svært god tannhelse (N=430)	76,5 (72,5-80,5)	<b>80,7 (75,8-85,7)</b>	<b>71,0 (64,4-77,5)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=428)	7,0 (4,6-9,4)	6,2 (3,1-9,2)	8,1 (4,2-12,1)
Fedme (KMI 30+) (N=415)	24,3 (20,2-28,5)	22,3 (16,9-27,7)	26,9 (20,5-33,4)
HSCL-5 >2 (N=429)	8,4 (5,8-11,0)	<b>11,1 (7,1-15,1)</b>	<b>4,8 (1,7-7,9)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=428)	11,7 (8,6-14,7)	13,6 (9,3-18,0)	9,1 (5,0-13,3)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=427)	11,0 (8,0-14,0)	10,7 (6,8-14,7)	11,4 (6,8-15,9)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=429)	4,9 (2,8-6,9)	4,5 (1,9-7,2)	5,4 (2,1-8,6)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=427)	39,8 (35,2-44,5)	38,2 (32,0-44,3)	41,9 (34,8-49,1)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=427)	37,9 (33,3-42,6)	<b>44,0 (37,8-50,3)</b>	<b>29,9 (23,3-36,5)</b>
Høg sosial støtte (N=424)	35,8 (31,3-40,4)	38,2 (32,0-44,3)	32,8 (26,0-39,6)
Einsemd (UCLA-3) (N=427)	10,1 (7,2-12,9)	12,0 (7,9-16,2)	7,5 (3,7-11,3)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=422)	57,8 (53,1-62,6)	55,5 (49,1-61,8)	60,9 (53,8-68,0)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=424)	26,4 (22,2-30,6)	29,8 (24,0-35,5)	22,0 (15,9-28,0)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=429)	26,8 (22,6-31,0)	<b>21,4 (16,2-26,6)</b>	<b>33,9 (27,0-40,7)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=426)	40,6 (35,9-45,3)	<b>47,3 (41,0-53,6)</b>	<b>31,9 (25,1-38,6)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=428)	47,9 (43,1-52,6)	<b>58,7 (52,4-64,9)</b>	<b>33,9 (27,0-40,7)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=425)	56,2 (51,5-61,0)	55,6 (49,3-61,9)	57,1 (49,9-64,2)
Dagleg røyking (N=430)	8,6 (5,9-11,3)	9,0 (5,4-12,6)	8,1 (4,1-12,0)
Dagleg snusbruk (N=429)	11,0 (8,0-13,9)	<b>8,2 (4,7-11,7)</b>	<b>14,6 (9,5-19,7)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=429)	20,7 (16,9-24,6)	18,9 (13,9-23,8)	23,2 (17,1-29,4)
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=428)	13,1 (9,9-16,3)	<b>9,5 (5,8-13,2)</b>	<b>17,8 (12,3-23,4)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=426)	14,6 (11,2-17,9)	15,7 (11,1-20,3)	13,0 (8,2-17,9)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=429)	8,4 (5,8-11,0)	8,6 (5,1-12,1)	8,1 (4,2-12,1)
Plaga av annan støy heime (N=428)	6,5 (4,2-8,9)	6,2 (3,1-9,2)	7,0 (3,3-10,7)
Andel med økonomiske vanskar (N=417)	19,2 (15,4-23,0)	20,1 (15,0-25,2)	18,0 (12,3-23,6)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 70: Lærdal (4642). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=430.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=429)	1,45 (1,40-1,50)	<b>1,51 (1,44-1,58)</b>	<b>1,38 (1,31-1,45)</b>
Søvnlengde i timar (N=424)	6,64 (6,55-6,73)	6,61 (6,49-6,73)	6,68 (6,53-6,83)
Timar stillesitting i kvardagen (N=402)	5,94 (5,66-6,22)	5,71 (5,37-6,05)	6,25 (5,78-6,72)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=388)	2,66 (2,46-2,86)	<b>2,36 (2,12-2,59)</b>	<b>3,06 (2,72-3,40)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=425)	7,55 (7,39-7,71)	7,48 (7,26-7,69)	7,64 (7,39-7,90)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=422)	7,63 (7,48-7,79)	7,69 (7,49-7,89)	7,56 (7,31-7,81)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=426)	7,65 (7,47-7,82)	7,73 (7,50-7,97)	7,54 (7,27-7,80)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=427)	3,25 (3,05-3,45)	<b>3,56 (3,29-3,83)</b>	<b>2,84 (2,55-3,13)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=427)	7,04 (6,88-7,20)	7,02 (6,81-7,24)	7,06 (6,82-7,31)
Einsemd (skala: 0-10) (N=423)	2,42 (2,16-2,68)	2,55 (2,19-2,91)	2,25 (1,88-2,63)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=425)	7,05 (6,87-7,23)	<b>7,25 (7,03-7,47)</b>	<b>6,79 (6,50-7,09)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=426)	7,00 (6,80-7,19)	6,96 (6,70-7,21)	7,05 (6,75-7,35)
Stadstillhøyrslle (skala: 0-10) (N=424)	7,63 (7,40-7,85)	7,56 (7,25-7,88)	7,71 (7,37-8,04)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=426)	9,19 (9,07-9,32)	9,15 (9,00-9,31)	9,25 (9,04-9,46)
Engasjert (skala: 0-10) (N=426)	6,57 (6,36-6,77)	6,58 (6,31-6,85)	6,54 (6,21-6,87)
Takknemleg (N=422)	7,38 (7,18-7,58)	<b>7,58 (7,31-7,85)</b>	<b>7,11 (6,82-7,41)</b>
Lukkeleg (N=421)	6,95 (6,74-7,15)	6,92 (6,64-7,19)	6,98 (6,68-7,29)

Tabell 71: Årdal (4643). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=916.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=915)	73,4 (70,6-76,3)	74,3 (70,4-78,2)	72,5 (68,2-76,7)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=907)	68,7 (65,7-71,7)	71,4 (67,4-75,4)	65,6 (61,0-70,1)
Idrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=899)	91,1 (89,2-93,0)	91,5 (89,0-94,0)	90,7 (87,9-93,5)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=915)	65,7 (62,6-68,8)	67,8 (63,7-72,0)	63,2 (58,6-67,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=845)	26,0 (23,1-29,0)	<b>23,2 (19,3-27,1)</b>	<b>29,2 (24,7-33,7)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=914)	95,4 (94,0-96,8)	94,3 (92,2-96,3)	96,7 (95,0-98,4)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=859)	66,7 (63,5-69,9)	65,9 (61,6-70,3)	67,6 (63,0-72,2)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=905)	49,9 (46,7-53,2)	50,4 (46,0-54,9)	49,4 (44,6-54,2)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=915)	26,9 (24,0-29,8)	29,0 (25,0-33,0)	24,5 (20,4-28,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=915)	49,1 (45,8-52,3)	<b>53,6 (49,1-58,0)</b>	<b>43,9 (39,1-48,6)</b>
God eller svært god helse (N=913)	67,8 (64,8-70,8)	68,6 (64,5-72,7)	66,9 (62,4-71,4)
God eller svært god tannhelse (N=913)	70,5 (67,6-73,5)	<b>76,1 (72,3-79,9)</b>	<b>64,2 (59,6-68,7)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=914)	13,2 (11,0-15,4)	<b>9,6 (7,0-12,2)</b>	<b>17,5 (13,8-21,1)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=882)	23,2 (20,4-26,0)	21,6 (17,9-25,4)	25,1 (20,9-29,2)
HSCl-5 >2 (N=916)	12,0 (9,9-14,1)	13,8 (10,8-16,9)	9,9 (7,0-12,7)
Søvnproblem (Insomni) (N=915)	10,7 (8,7-12,7)	11,2 (8,4-14,0)	10,1 (7,2-13,0)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=914)	11,8 (9,7-13,9)	13,7 (10,6-16,7)	9,7 (6,9-12,5)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=914)	6,8 (5,2-8,4)	7,6 (5,2-9,9)	5,9 (3,6-8,1)
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=913)	44,6 (41,3-47,8)	47,0 (42,6-51,5)	41,7 (37,0-46,4)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=915)	36,3 (33,2-39,4)	<b>41,1 (36,8-45,5)</b>	<b>30,7 (26,3-35,1)</b>
Høg sosial støtte (N=908)	32,6 (29,5-35,7)	<b>37,6 (33,3-41,9)</b>	<b>26,9 (22,7-31,1)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=913)	11,1 (9,0-13,1)	11,8 (9,0-14,7)	10,2 (7,3-13,1)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=912)	53,9 (50,7-57,2)	54,2 (49,8-58,6)	53,7 (48,9-58,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=904)	30,0 (27,0-33,0)	31,3 (27,2-35,5)	28,4 (24,1-32,7)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=913)	31,4 (28,4-34,5)	<b>28,0 (24,0-31,9)</b>	<b>35,5 (30,9-40,0)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=912)	31,5 (28,4-34,5)	<b>36,9 (32,7-41,2)</b>	<b>25,1 (21,0-29,3)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=914)	37,7 (34,6-40,9)	<b>46,2 (41,8-50,7)</b>	<b>27,9 (23,6-32,2)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=914)	47,3 (44,0-50,5)	46,0 (41,6-50,4)	48,7 (43,9-53,5)
Dagleg røyking (N=912)	9,1 (7,2-11,0)	9,4 (6,8-12,0)	8,7 (6,0-11,4)
Dagleg snusbruk (N=914)	13,1 (10,9-15,3)	<b>9,6 (7,0-12,2)</b>	<b>17,3 (13,6-20,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=915)	13,2 (11,0-15,4)	<b>9,4 (6,8-12,0)</b>	<b>17,6 (14,0-21,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=911)	12,8 (10,7-15,0)	<b>7,8 (5,4-10,2)</b>	<b>18,7 (15,0-22,4)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=913)	14,9 (12,6-17,2)	13,7 (10,6-16,7)	16,3 (12,8-19,8)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=915)	5,7 (4,2-7,2)	6,1 (4,0-8,2)	5,2 (3,1-7,3)
Plaga av annan støy heime (N=913)	6,1 (4,6-7,7)	7,1 (4,9-9,4)	5,0 (2,9-7,0)
Andel med økonomiske vanskar (N=885)	14,0 (11,7-16,3)	<b>16,7 (13,3-20,1)</b>	<b>10,9 (7,9-13,9)</b>

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 72: Årdal (4643). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=916.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=916)	1,47 (1,43-1,51)	<b>1,51 (1,46-1,57)</b>	<b>1,43 (1,37-1,48)</b>
Søvnlengde i timar (N=908)	6,58 (6,51-6,65)	6,62 (6,52-6,71)	6,54 (6,44-6,64)
Timar stillesitting i kvardagen (N=860)	6,37 (6,17-6,57)	6,45 (6,18-6,72)	6,27 (5,97-6,58)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=805)	3,25 (3,09-3,42)	<b>2,85 (2,65-3,06)</b>	<b>3,69 (3,42-3,96)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=907)	7,36 (7,24-7,49)	7,35 (7,19-7,52)	7,38 (7,20-7,56)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=901)	7,68 (7,57-7,79)	7,74 (7,59-7,88)	7,62 (7,44-7,79)
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=907)	7,43 (7,30-7,56)	7,53 (7,36-7,70)	7,31 (7,12-7,51)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=911)	3,43 (3,28-3,57)	<b>3,65 (3,45-3,86)</b>	<b>3,17 (2,97-3,37)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=909)	6,97 (6,85-7,09)	6,96 (6,79-7,12)	6,99 (6,82-7,15)
Einsemd (skala: 0-10) (N=904)	2,45 (2,27-2,64)	2,40 (2,15-2,65)	2,51 (2,24-2,79)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=904)	7,20 (7,09-7,31)	<b>7,41 (7,27-7,56)</b>	<b>6,95 (6,78-7,12)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=906)	6,83 (6,70-6,96)	6,78 (6,60-6,95)	6,90 (6,71-7,08)
Stadstillhøyrslar (skala: 0-10) (N=908)	7,66 (7,51-7,80)	7,69 (7,48-7,89)	7,63 (7,42-7,83)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=910)	9,16 (9,08-9,25)	9,10 (8,98-9,22)	9,23 (9,11-9,35)
Engasjert (skala: 0-10) (N=907)	6,46 (6,33-6,59)	6,51 (6,33-6,68)	6,41 (6,21-6,61)
Takknemleg (N=905)	7,23 (7,10-7,36)	<b>7,47 (7,30-7,65)</b>	<b>6,94 (6,75-7,13)</b>
Lukkeleg (N=905)	6,87 (6,73-7,02)	6,93 (6,74-7,13)	6,80 (6,60-7,01)

Tabell 73: Luster (4644). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=928.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=926)	74,7 (71,9-77,5)	74,2 (70,4-78,0)	75,4 (71,2-79,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=918)	46,4 (43,2-49,6)	<b>49,9 (45,6-54,2)</b>	<b>41,9 (37,1-46,8)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=915)	89,1 (87,0-91,1)	89,9 (87,3-92,5)	88,0 (84,8-91,2)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=926)	74,4 (71,6-77,2)	76,5 (72,9-80,2)	71,7 (67,3-76,1)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=882)	10,1 (8,1-12,1)	10,7 (7,9-13,4)	9,4 (6,4-12,3)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=925)	95,9 (94,6-97,2)	96,7 (95,2-98,3)	94,8 (92,7-97,0)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=841)	73,7 (70,7-76,7)	73,8 (69,9-77,8)	73,6 (69,0-78,1)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=921)	32,1 (29,1-35,2)	33,4 (29,3-37,5)	30,5 (26,0-35,0)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=927)	27,6 (24,7-30,5)	28,8 (24,9-32,7)	26,0 (21,8-30,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=925)	46,1 (42,8-49,3)	<b>49,6 (45,3-53,9)</b>	<b>41,5 (36,7-46,3)</b>
God eller svært god helse (N=925)	70,9 (68,0-73,9)	71,0 (67,1-74,9)	70,8 (66,3-75,2)
God eller svært god tannhelse (N=926)	75,6 (72,8-78,4)	<b>79,3 (75,8-82,8)</b>	<b>70,9 (66,4-75,3)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=925)	9,5 (7,6-11,4)	8,1 (5,7-10,4)	11,4 (8,3-14,5)
Fedme (KMI 30+) (N=901)	21,4 (18,7-24,1)	20,9 (17,4-24,5)	22,1 (18,0-26,1)
HSCL-5 >2 (N=927)	10,4 (8,4-12,3)	<b>13,1 (10,2-16,0)</b>	<b>6,9 (4,4-9,3)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=924)	10,0 (8,0-11,9)	<b>11,8 (9,0-14,6)</b>	<b>7,6 (5,0-10,2)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=923)	8,6 (6,8-10,4)	10,0 (7,4-12,6)	6,7 (4,2-9,1)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=924)	4,3 (3,0-5,6)	4,8 (3,0-6,7)	3,7 (1,9-5,5)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=926)	43,1 (39,9-46,3)	43,9 (39,7-48,2)	42,0 (37,2-46,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=925)	41,3 (38,1-44,5)	<b>48,8 (44,5-53,2)</b>	<b>31,7 (27,2-36,2)</b>
Høg sosial støtte (N=921)	37,7 (34,5-40,8)	39,8 (35,6-44,0)	35,0 (30,3-39,6)
Einsemd (UCLA-3) (N=921)	11,1 (9,0-13,1)	<b>13,8 (10,8-16,7)</b>	<b>7,7 (5,1-10,2)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=920)	55,7 (52,4-58,9)	54,5 (50,2-58,8)	57,1 (52,3-62,0)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=909)	25,1 (22,3-27,9)	27,5 (23,6-31,4)	22,1 (18,0-26,1)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=926)	32,7 (29,7-35,7)	<b>26,2 (22,4-29,9)</b>	<b>41,1 (36,3-45,9)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=926)	39,4 (36,3-42,6)	<b>47,0 (42,7-51,3)</b>	<b>29,7 (25,3-34,2)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=926)	46,4 (43,2-49,7)	<b>58,1 (53,8-62,3)</b>	<b>31,5 (27,0-36,1)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=920)	56,6 (53,4-59,8)	<b>60,6 (56,4-64,8)</b>	<b>51,6 (46,7-56,5)</b>
Dagleg røyking (N=926)	6,2 (4,6-7,7)	<b>7,9 (5,6-10,2)</b>	<b>3,9 (2,0-5,8)</b>
Dagleg snusbruk (N=925)	10,1 (8,1-12,0)	<b>6,7 (4,6-8,9)</b>	<b>14,3 (10,9-17,7)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=925)	12,1 (10,0-14,2)	<b>7,9 (5,6-10,2)</b>	<b>17,5 (13,8-21,2)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=924)	10,3 (8,3-12,2)	<b>4,2 (2,5-6,0)</b>	<b>18,0 (14,2-21,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=922)	16,7 (14,3-19,1)	14,7 (11,6-17,7)	19,3 (15,5-23,2)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=927)	3,1 (2,0-4,3)	3,5 (1,9-5,0)	2,7 (1,1-4,3)
Plaga av annan støy heime (N=924)	3,0 (1,9-4,1)	3,5 (1,9-5,0)	2,5 (1,0-4,0)
Andel med økonomiske vanskar (N=903)	18,8 (16,3-21,4)	19,3 (15,9-22,8)	18,2 (14,4-22,0)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 74: Luster (4644). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=928.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=927)	1,46 (1,43-1,50)	<b>1,51 (1,46-1,56)</b>	<b>1,40 (1,35-1,44)</b>
Søvnlengde i timar (N=915)	6,71 (6,65-6,77)	6,71 (6,62-6,79)	6,71 (6,62-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=876)	6,29 (6,09-6,49)	6,17 (5,92-6,42)	6,44 (6,12-6,75)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=804)	2,76 (2,61-2,91)	<b>2,34 (2,19-2,49)</b>	<b>3,28 (3,01-3,56)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=923)	7,51 (7,40-7,62)	7,51 (7,36-7,66)	7,51 (7,34-7,68)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=912)	7,73 (7,63-7,84)	<b>7,84 (7,71-7,97)</b>	<b>7,60 (7,43-7,77)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=919)	7,63 (7,51-7,75)	7,71 (7,55-7,87)	7,53 (7,34-7,72)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=922)	3,24 (3,10-3,38)	<b>3,44 (3,25-3,62)</b>	<b>2,99 (2,80-3,18)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=924)	7,02 (6,91-7,13)	7,01 (6,87-7,16)	7,03 (6,87-7,19)
Einsemd (skala: 0-10) (N=919)	2,23 (2,06-2,40)	2,37 (2,13-2,61)	2,05 (1,81-2,29)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=920)	7,23 (7,12-7,34)	<b>7,48 (7,34-7,62)</b>	<b>6,91 (6,74-7,08)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=921)	7,00 (6,87-7,14)	7,01 (6,84-7,19)	6,99 (6,78-7,19)
Stadstillhøyrsl (skala: 0-10) (N=920)	7,65 (7,50-7,79)	7,56 (7,37-7,75)	7,76 (7,54-7,97)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=922)	9,28 (9,20-9,36)	<b>9,21 (9,10-9,31)</b>	<b>9,38 (9,26-9,50)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=915)	6,53 (6,40-6,66)	6,51 (6,33-6,69)	6,55 (6,36-6,74)
Takknemleg (N=916)	7,41 (7,29-7,54)	<b>7,66 (7,49-7,82)</b>	<b>7,09 (6,91-7,28)</b>
Lukkeleg (N=918)	7,05 (6,92-7,18)	7,11 (6,94-7,28)	6,97 (6,78-7,17)

Tabell 75: Askvoll (4645). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=663.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=662)	66,0 (62,4-69,6)	66,8 (62,0-71,5)	65,1 (59,5-70,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=653)	23,3 (20,0-26,5)	23,7 (19,4-28,1)	22,7 (17,8-27,6)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=644)	57,9 (54,1-61,7)	57,1 (52,0-62,2)	58,9 (53,2-64,7)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=659)	66,6 (63,0-70,2)	68,4 (63,6-73,1)	64,3 (58,8-69,9)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=646)	17,5 (14,6-20,4)	16,5 (12,7-20,3)	18,8 (14,2-23,4)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=656)	95,0 (93,3-96,6)	95,9 (93,9-98,0)	93,7 (90,9-96,5)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=661)	(-)	(-)	(-)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=653)	17,6 (14,7-20,5)	17,6 (13,7-21,5)	17,7 (13,2-22,1)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=660)	25,9 (22,6-29,3)	<b>30,1 (25,4-34,8)</b>	<b>20,5 (15,8-25,2)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=659)	37,3 (33,6-41,0)	<b>43,8 (38,8-48,9)</b>	<b>28,9 (23,7-34,2)</b>
God eller svært god helse (N=661)	66,4 (62,8-70,0)	68,5 (63,8-73,3)	63,7 (58,1-69,2)
God eller svært god tannhelse (N=661)	71,3 (67,8-74,7)	<b>76,9 (72,7-81,2)</b>	<b>63,9 (58,3-69,5)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=660)	12,4 (9,9-14,9)	10,7 (7,6-13,9)	14,6 (10,5-18,7)
Fedme (KMI 30+) (N=646)	21,2 (18,0-24,4)	21,9 (17,6-26,2)	20,4 (15,7-25,0)
HSCL-5 >2 (N=662)	13,0 (10,4-15,6)	13,4 (9,9-16,9)	12,5 (8,6-16,3)
Søvnproblem (Insomni) (N=659)	14,0 (11,3-16,6)	<b>17,7 (13,8-21,6)</b>	<b>9,1 (5,7-12,4)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=661)	11,8 (9,3-14,3)	<b>14,7 (11,1-18,4)</b>	<b>8,0 (4,8-11,1)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=662)	5,1 (3,5-6,8)	4,8 (2,6-7,0)	5,5 (2,9-8,2)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=658)	45,1 (41,3-48,9)	46,6 (41,5-51,7)	43,3 (37,5-49,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=657)	42,3 (38,5-46,1)	<b>49,2 (44,1-54,3)</b>	<b>33,4 (28,0-38,9)</b>
Høg sosial støtte (N=655)	37,6 (33,8-41,3)	<b>42,3 (37,3-47,4)</b>	<b>31,3 (25,9-36,7)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=659)	11,8 (9,4-14,3)	12,7 (9,3-16,1)	10,8 (7,2-14,4)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=654)	55,7 (51,8-59,5)	53,2 (48,1-58,3)	58,8 (53,1-64,5)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=652)	21,9 (18,7-25,1)	24,5 (20,1-28,9)	18,6 (14,1-23,1)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=661)	31,8 (28,2-35,3)	<b>25,2 (20,8-29,6)</b>	<b>40,3 (34,6-46,0)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=660)	39,1 (35,4-42,8)	<b>46,4 (41,3-51,5)</b>	<b>29,6 (24,3-34,9)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=661)	47,8 (44,0-51,6)	<b>56,8 (51,8-61,9)</b>	<b>36,1 (30,5-41,7)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=662)	64,8 (61,2-68,5)	65,4 (60,6-70,3)	64,0 (58,5-69,6)
Dagleg røyking (N=662)	10,9 (8,5-13,3)	10,2 (7,1-13,3)	11,8 (8,0-15,5)
Dagleg snusbruk (N=660)	10,5 (8,1-12,8)	<b>5,7 (3,3-8,0)</b>	<b>16,6 (12,3-20,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=659)	19,6 (16,5-22,6)	<b>13,7 (10,2-17,2)</b>	<b>27,3 (22,1-32,4)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=657)	12,3 (9,8-14,8)	<b>7,5 (4,8-10,2)</b>	<b>18,6 (14,1-23,1)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=660)	17,3 (14,4-20,2)	15,4 (11,7-19,0)	19,7 (15,1-24,3)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=661)	4,7 (3,1-6,3)	5,6 (3,3-8,0)	3,5 (1,3-5,6)
Plaga av annan støy heime (N=658)	4,7 (3,1-6,3)	5,7 (3,3-8,0)	3,5 (1,4-5,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=642)	22,0 (18,8-25,2)	21,4 (17,2-25,6)	22,7 (17,8-27,7)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 76: Askvoll (4645). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=663.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=662)	1,51 (1,47-1,56)	1,54 (1,48-1,59)	1,48 (1,41-1,56)
Søvnlengde i timar (N=650)	6,67 (6,59-6,75)	6,65 (6,54-6,76)	6,68 (6,56-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=623)	5,98 (5,74-6,21)	5,99 (5,70-6,28)	5,96 (5,56-6,35)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=571)	2,63 (2,48-2,79)	<b>2,40 (2,23-2,57)</b>	<b>2,92 (2,66-3,18)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=661)	7,21 (7,06-7,36)	7,23 (7,04-7,41)	7,19 (6,94-7,44)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=648)	7,54 (7,39-7,68)	<b>7,70 (7,53-7,87)</b>	<b>7,32 (7,08-7,57)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=658)	7,47 (7,31-7,63)	7,60 (7,40-7,80)	7,30 (7,04-7,56)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=659)	3,41 (3,25-3,57)	<b>3,57 (3,35-3,78)</b>	<b>3,20 (2,96-3,45)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=660)	6,77 (6,63-6,91)	6,80 (6,62-6,98)	6,74 (6,52-6,96)
Einsemd (skala: 0-10) (N=658)	2,39 (2,18-2,59)	2,38 (2,12-2,63)	2,40 (2,06-2,74)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=658)	7,12 (6,99-7,25)	<b>7,44 (7,28-7,61)</b>	<b>6,70 (6,49-6,91)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=657)	6,90 (6,74-7,06)	6,88 (6,66-7,09)	6,93 (6,68-7,17)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=659)	7,49 (7,31-7,67)	7,45 (7,21-7,69)	7,54 (7,28-7,81)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=659)	9,14 (9,03-9,26)	9,10 (8,95-9,25)	9,19 (9,02-9,36)
Engasjert (skala: 0-10) (N=659)	6,50 (6,33-6,66)	6,64 (6,42-6,85)	6,31 (6,05-6,58)
Takknemleg (N=655)	7,25 (7,09-7,40)	<b>7,59 (7,39-7,79)</b>	<b>6,81 (6,56-7,05)</b>
Lukkeleg (N=655)	6,76 (6,60-6,93)	6,87 (6,66-7,08)	6,63 (6,37-6,90)

Tabell 77: Fjaler (4646). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=600.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=599)	69,6 (65,9-73,3)	69,8 (64,7-74,8)	69,4 (64,0-74,9)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=594)	56,7 (52,7-60,7)	58,6 (53,2-64,0)	54,5 (48,6-60,4)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=592)	78,0 (74,7-81,4)	79,2 (74,8-83,7)	76,6 (71,6-81,7)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=596)	73,0 (69,4-76,6)	73,6 (68,7-78,4)	72,3 (67,0-77,6)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=586)	11,1 (8,5-13,6)	10,2 (6,8-13,5)	12,1 (8,2-16,0)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=596)	94,6 (92,8-96,4)	94,7 (92,2-97,1)	94,6 (91,9-97,3)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=584)	91,6 (89,4-93,9)	91,6 (88,6-94,7)	91,6 (88,3-94,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=591)	10,0 (7,6-12,4)	10,1 (6,7-13,4)	9,9 (6,3-13,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=600)	34,3 (30,5-38,1)	35,5 (30,3-40,8)	33,0 (27,4-38,5)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=599)	43,6 (39,6-47,6)	45,9 (40,5-51,4)	40,9 (35,1-46,6)
God eller svært god helse (N=599)	73,0 (69,4-76,5)	<b>76,9 (72,2-81,5)</b>	<b>68,5 (63,0-73,9)</b>
God eller svært god tannhelse (N=600)	72,2 (68,6-75,8)	<b>76,9 (72,3-81,6)</b>	<b>66,7 (61,1-72,2)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=599)	17,4 (14,3-20,4)	<b>14,4 (10,5-18,2)</b>	<b>20,8 (16,0-25,6)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=584)	18,0 (14,9-21,1)	15,9 (11,8-19,9)	20,4 (15,6-25,1)
HSCL-5 >2 (N=600)	10,7 (8,2-13,1)	12,1 (8,6-15,7)	9,0 (5,6-12,3)
Søvnproblem (Insomni) (N=600)	10,7 (8,2-13,1)	12,5 (8,8-16,1)	8,6 (5,3-11,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=600)	8,8 (6,6-11,1)	9,7 (6,4-12,9)	7,9 (4,7-11,1)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=599)	5,2 (3,4-7,0)	<b>3,4 (1,4-5,4)</b>	<b>7,2 (4,1-10,2)</b>
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=598)	44,6 (40,7-48,6)	47,2 (41,7-52,7)	41,7 (35,9-47,5)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=599)	36,1 (32,2-39,9)	<b>40,9 (35,5-46,3)</b>	<b>30,5 (25,0-35,9)</b>
Høg sosial støtte (N=592)	38,7 (34,7-42,6)	<b>46,8 (41,3-52,4)</b>	<b>29,3 (24,0-34,7)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=595)	10,8 (8,3-13,3)	10,9 (7,5-14,4)	10,5 (6,9-14,2)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=595)	52,8 (48,8-56,8)	50,2 (44,6-55,7)	55,8 (49,9-61,6)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=591)	21,8 (18,5-25,2)	22,7 (18,1-27,3)	20,8 (16,0-25,6)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=599)	24,0 (20,6-27,5)	<b>20,0 (15,6-24,4)</b>	<b>28,7 (23,4-34,0)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=600)	43,8 (39,9-47,8)	<b>52,6 (47,2-58,1)</b>	<b>33,7 (28,1-39,3)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=598)	46,7 (42,6-50,7)	<b>58,9 (53,5-64,3)</b>	<b>32,5 (27,0-38,0)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=600)	63,3 (59,5-67,2)	61,4 (56,0-66,7)	65,6 (60,0-71,2)
Dagleg røyking (N=598)	6,9 (4,8-8,9)	<b>8,7 (5,6-11,8)</b>	<b>4,7 (2,2-7,2)</b>
Dagleg snusbruk (N=597)	13,4 (10,7-16,1)	<b>10,3 (7,0-13,7)</b>	<b>16,9 (12,5-21,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=597)	17,6 (14,5-20,7)	<b>13,8 (10,0-17,6)</b>	<b>21,9 (17,0-26,7)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=597)	11,2 (8,7-13,8)	<b>7,2 (4,4-10,1)</b>	<b>15,8 (11,5-20,1)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=598)	18,4 (15,3-21,5)	<b>15,3 (11,4-19,3)</b>	<b>21,9 (17,1-26,8)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=600)	4,8 (3,1-6,6)	<b>6,9 (4,1-9,6)</b>	<b>2,5 (0,7-4,3)</b>
Plaga av annan støy heime (N=599)	5,5 (3,7-7,3)	<b>7,2 (4,3-10,0)</b>	<b>3,6 (1,4-5,8)</b>
Andel med økonomiske vanskar (N=590)	15,8 (12,8-18,7)	16,5 (12,4-20,6)	14,9 (10,7-19,1)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 78: Fjaler (4646). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=600.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=600)	1,48 (1,43-1,52)	1,51 (1,45-1,58)	1,44 (1,38-1,49)
Søvnlengde i timar (N=592)	6,71 (6,63-6,79)	6,67 (6,56-6,78)	6,75 (6,63-6,86)
Timar stillesitting i kvardagen (N=573)	6,32 (6,06-6,58)	<b>6,02 (5,69-6,35)</b>	<b>6,68 (6,27-7,09)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=533)	2,58 (2,43-2,74)	<b>2,39 (2,22-2,57)</b>	<b>2,79 (2,52-3,06)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=596)	7,47 (7,33-7,61)	7,54 (7,34-7,74)	7,39 (7,18-7,60)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=588)	7,65 (7,51-7,79)	<b>7,78 (7,60-7,97)</b>	<b>7,49 (7,29-7,70)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=595)	7,69 (7,54-7,83)	7,82 (7,62-8,02)	7,53 (7,32-7,75)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=598)	3,29 (3,13-3,46)	3,44 (3,22-3,67)	3,12 (2,87-3,36)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=597)	6,88 (6,74-7,03)	6,88 (6,68-7,08)	6,89 (6,69-7,09)
Einsemd (skala: 0-10) (N=596)	2,22 (2,01-2,42)	2,12 (1,83-2,40)	2,33 (2,03-2,63)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=596)	7,21 (7,08-7,35)	<b>7,39 (7,20-7,58)</b>	<b>7,00 (6,81-7,20)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=596)	6,98 (6,82-7,15)	7,05 (6,82-7,27)	6,91 (6,68-7,14)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=597)	7,40 (7,20-7,60)	7,35 (7,08-7,63)	7,45 (7,17-7,74)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=596)	9,27 (9,17-9,36)	<b>9,16 (9,01-9,30)</b>	<b>9,40 (9,28-9,52)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=597)	6,71 (6,55-6,86)	6,64 (6,42-6,86)	6,78 (6,56-7,01)
Takknemleg (N=595)	7,23 (7,07-7,39)	<b>7,51 (7,30-7,73)</b>	<b>6,90 (6,67-7,14)</b>
Lukkeleg (N=596)	6,79 (6,62-6,97)	6,83 (6,59-7,06)	6,75 (6,51-7,00)

Tabell 79: Sunnfjord (4647). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1532.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1525)	68,7 (66,3-71,0)	68,8 (65,7-71,9)	68,5 (64,9-72,0)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1513)	72,0 (69,7-74,2)	73,7 (70,8-76,6)	69,7 (66,1-73,2)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1507)	88,4 (86,8-90,0)	89,8 (87,8-91,8)	86,5 (83,9-89,2)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1527)	85,2 (83,4-87,0)	85,1 (82,7-87,5)	85,3 (82,6-88,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1467)	34,6 (32,2-37,1)	34,9 (31,7-38,1)	34,3 (30,6-38,0)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1523)	92,8 (91,5-94,1)	92,0 (90,1-93,8)	93,9 (92,0-95,7)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1394)	55,6 (53,0-58,2)	56,5 (53,0-59,9)	54,5 (50,5-58,4)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1512)	47,3 (44,8-49,8)	47,0 (43,7-50,3)	47,7 (43,8-51,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1519)	22,0 (19,9-24,1)	21,8 (19,0-24,6)	22,2 (19,0-25,4)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1524)	46,9 (44,4-49,4)	<b>51,4 (48,1-54,8)</b>	<b>40,9 (37,1-44,7)</b>
God eller svært god helse (N=1526)	71,9 (69,6-74,1)	71,3 (68,3-74,3)	72,7 (69,3-76,1)
God eller svært god tannhelse (N=1523)	76,4 (74,2-78,5)	<b>79,0 (76,3-81,7)</b>	<b>72,9 (69,4-76,3)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1520)	7,4 (6,1-8,8)	6,6 (4,9-8,2)	8,6 (6,4-10,7)
Fedme (KMI 30+) (N=1491)	16,4 (14,5-18,2)	16,0 (13,5-18,5)	16,9 (14,0-19,7)
HSCL-5 >2 (N=1526)	9,4 (7,9-10,8)	9,8 (7,8-11,7)	8,9 (6,7-11,0)
Søvnproblem (Insomni) (N=1523)	9,0 (7,6-10,4)	9,9 (7,9-11,9)	7,8 (5,7-9,9)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1516)	8,9 (7,5-10,3)	<b>10,5 (8,5-12,6)</b>	<b>6,8 (4,8-8,7)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1520)	4,2 (3,2-5,2)	4,4 (3,0-5,7)	4,0 (2,5-5,5)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=1521)	42,6 (40,1-45,1)	<b>44,9 (41,6-48,3)</b>	<b>39,5 (35,7-43,2)</b>
Nakkemerter siste 28 dagar (N=1519)	40,7 (38,2-43,2)	<b>49,5 (46,1-52,8)</b>	<b>29,0 (25,5-32,5)</b>
Høg sosial støtte (N=1515)	36,1 (33,7-38,5)	<b>38,4 (35,1-41,6)</b>	<b>33,1 (29,5-36,7)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1518)	10,0 (8,5-11,5)	<b>11,3 (9,2-13,4)</b>	<b>8,3 (6,2-10,4)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1512)	55,6 (53,1-58,1)	54,3 (51,0-57,6)	57,4 (53,6-61,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1504)	27,3 (25,0-29,5)	28,2 (25,2-31,2)	26,0 (22,6-29,4)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1519)	28,8 (26,5-31,0)	<b>23,9 (21,0-26,7)</b>	<b>35,3 (31,6-38,9)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1520)	42,3 (39,8-44,8)	<b>49,7 (46,4-53,0)</b>	<b>32,4 (28,8-36,0)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1519)	46,3 (43,8-48,8)	<b>55,9 (52,6-59,2)</b>	<b>33,5 (29,9-37,1)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1520)	53,2 (50,6-55,7)	52,4 (49,1-55,7)	54,1 (50,3-58,0)
Dagleg røyking (N=1521)	6,2 (5,0-7,5)	7,2 (5,5-9,0)	4,9 (3,2-6,6)
Dagleg snusbruk (N=1525)	13,2 (11,5-14,9)	<b>7,7 (5,9-9,5)</b>	<b>20,5 (17,4-23,6)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1519)	14,9 (13,1-16,7)	<b>10,9 (8,9-13,0)</b>	<b>20,2 (17,1-23,2)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1516)	12,0 (10,4-13,6)	<b>4,7 (3,3-6,1)</b>	<b>21,8 (18,6-25,0)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1515)	16,2 (14,3-18,0)	<b>13,7 (11,4-16,0)</b>	<b>19,4 (16,4-22,5)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1521)	9,5 (8,1-11,0)	10,3 (8,2-12,3)	8,6 (6,4-10,7)
Plaga av annan støy heime (N=1523)	7,0 (5,7-8,3)	7,9 (6,1-9,7)	5,8 (4,0-7,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=1485)	17,2 (15,3-19,1)	17,2 (14,6-19,7)	17,2 (14,3-20,1)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 80: Sunnfjord (4647). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1532.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1526)	1,46 (1,43-1,49)	<b>1,49 (1,45-1,53)</b>	<b>1,42 (1,38-1,47)</b>
Søvnlengde i timar (N=1502)	6,72 (6,67-6,77)	6,71 (6,64-6,77)	6,75 (6,67-6,82)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1449)	6,48 (6,32-6,63)	6,36 (6,16-6,55)	6,64 (6,39-6,89)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=1320)	2,90 (2,78-3,01)	<b>2,51 (2,39-2,64)</b>	<b>3,38 (3,17-3,58)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1521)	7,40 (7,32-7,49)	7,42 (7,30-7,53)	7,39 (7,25-7,52)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1499)	7,65 (7,56-7,74)	7,72 (7,61-7,83)	7,56 (7,42-7,70)
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1517)	7,58 (7,49-7,67)	<b>7,71 (7,59-7,82)</b>	<b>7,41 (7,26-7,56)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1521)	3,29 (3,18-3,39)	<b>3,49 (3,35-3,62)</b>	<b>3,02 (2,87-3,17)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1521)	6,88 (6,79-6,96)	6,85 (6,73-6,96)	6,92 (6,78-7,05)
Einsemd (skala: 0-10) (N=1516)	2,30 (2,17-2,44)	2,40 (2,22-2,58)	2,18 (1,98-2,37)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1519)	7,25 (7,17-7,34)	<b>7,41 (7,30-7,53)</b>	<b>7,04 (6,91-7,17)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1518)	7,02 (6,92-7,12)	7,05 (6,92-7,18)	6,98 (6,83-7,12)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=1519)	7,38 (7,27-7,49)	7,30 (7,15-7,46)	7,48 (7,31-7,65)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1523)	9,04 (8,97-9,11)	<b>8,88 (8,79-8,98)</b>	<b>9,25 (9,16-9,34)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1518)	6,52 (6,42-6,62)	6,44 (6,30-6,58)	6,62 (6,48-6,77)
Takknemleg (N=1511)	7,32 (7,22-7,42)	<b>7,59 (7,46-7,72)</b>	<b>6,97 (6,81-7,12)</b>
Lukkeleg (N=1510)	6,95 (6,84-7,05)	7,03 (6,89-7,17)	6,84 (6,68-7,00)

Tabell 81: Bremanger (4648). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=709.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=706)	65,6 (62,1-69,1)	<b>62,2 (57,4-66,9)</b>	<b>70,2 (65,0-75,4)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=702)	35,3 (31,8-38,9)	36,0 (31,3-40,6)	34,5 (29,0-39,9)
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=684)	55,6 (51,8-59,3)	53,8 (48,9-58,7)	57,9 (52,2-63,6)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=709)	51,2 (47,5-54,9)	51,1 (46,2-56,0)	51,3 (45,7-57,0)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=690)	16,7 (13,9-19,5)	16,7 (13,0-20,4)	16,6 (12,4-20,9)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=707)	92,8 (90,9-94,7)	<b>91,2 (88,4-93,9)</b>	<b>95,0 (92,5-97,5)</b>
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=706)	95,2 (93,6-96,8)	<b>93,6 (91,2-96,0)</b>	<b>97,3 (95,5-99,2)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=699)	11,7 (9,3-14,1)	11,0 (7,9-14,0)	12,8 (9,0-16,5)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=707)	24,6 (21,4-27,8)	<b>29,1 (24,7-33,6)</b>	<b>18,5 (14,1-22,9)</b>
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=704)	42,3 (38,7-46,0)	<b>46,3 (41,4-51,2)</b>	<b>37,0 (31,5-42,5)</b>
God eller svært god helse (N=708)	63,6 (60,0-67,1)	65,0 (60,4-69,7)	61,6 (56,1-67,1)
God eller svært god tannhelse (N=707)	68,5 (65,0-71,9)	70,4 (65,9-74,8)	65,9 (60,5-71,3)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=708)	13,7 (11,2-16,2)	<b>10,1 (7,2-13,0)</b>	<b>18,5 (14,1-22,9)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=683)	23,3 (20,1-26,5)	21,8 (17,6-25,9)	25,3 (20,3-30,2)
HSCl-5 >2 (N=708)	11,4 (9,1-13,8)	13,3 (10,0-16,6)	8,9 (5,7-12,2)
Søvnproblem (Insomni) (N=709)	10,4 (8,2-12,7)	11,5 (8,4-14,7)	8,9 (5,7-12,2)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=702)	12,8 (10,3-15,3)	14,7 (11,2-18,1)	10,3 (6,9-13,8)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=708)	5,9 (4,2-7,7)	6,4 (4,0-8,8)	5,3 (2,8-7,9)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=705)	46,0 (42,3-49,6)	47,3 (42,4-52,2)	44,2 (38,6-49,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=707)	42,9 (39,2-46,5)	<b>47,5 (42,7-52,4)</b>	<b>36,5 (31,1-42,0)</b>
Høg sosial støtte (N=705)	37,2 (33,6-40,7)	<b>40,8 (36,0-45,6)</b>	<b>32,2 (26,9-37,5)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=704)	12,1 (9,7-14,5)	13,7 (10,3-17,0)	9,9 (6,6-13,3)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=700)	55,6 (51,9-59,3)	53,6 (48,7-58,5)	58,1 (52,6-63,7)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=702)	21,2 (18,2-24,3)	<b>25,2 (20,9-29,4)</b>	<b>15,9 (11,8-20,1)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=707)	29,1 (25,8-32,5)	<b>22,7 (18,6-26,7)</b>	<b>37,9 (32,4-43,4)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=707)	40,3 (36,7-43,9)	<b>48,9 (44,0-53,8)</b>	<b>28,8 (23,7-33,9)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=709)	48,1 (44,4-51,8)	<b>56,5 (51,7-61,3)</b>	<b>36,8 (31,3-42,2)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=709)	61,2 (57,6-64,8)	59,7 (54,9-64,5)	63,2 (57,8-68,7)
Dagleg røyking (N=707)	9,5 (7,3-11,6)	9,4 (6,5-12,2)	9,6 (6,3-13,0)
Dagleg snusbruk (N=708)	8,3 (6,3-10,4)	<b>5,7 (3,4-7,9)</b>	<b>12,0 (8,3-15,6)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=708)	11,4 (9,1-13,8)	<b>8,6 (5,9-11,3)</b>	<b>15,3 (11,2-19,4)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=708)	11,0 (8,7-13,3)	<b>6,9 (4,4-9,3)</b>	<b>16,6 (12,4-20,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=704)	13,9 (11,4-16,5)	15,1 (11,6-18,6)	12,3 (8,6-16,1)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=709)	6,5 (4,7-8,3)	5,4 (3,2-7,6)	7,9 (4,9-11,0)
Plaga av annan støy heime (N=705)	6,0 (4,2-7,7)	5,7 (3,4-7,9)	6,4 (3,6-9,1)
Andel med økonomiske vanskar (N=682)	18,3 (15,4-21,2)	20,1 (16,1-24,0)	16,0 (11,8-20,3)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 82: Bremanger (4648). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=709.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=708)	1,49 (1,45-1,54)	<b>1,54 (1,47-1,60)</b>	<b>1,44 (1,37-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=695)	6,66 (6,58-6,74)	<b>6,74 (6,64-6,84)</b>	<b>6,56 (6,43-6,68)</b>
Timar stillesitting i kvardagen (N=657)	6,08 (5,84-6,32)	6,02 (5,71-6,33)	6,16 (5,78-6,54)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=603)	2,79 (2,62-2,95)	<b>2,49 (2,30-2,69)</b>	<b>3,16 (2,87-3,45)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=705)	7,34 (7,20-7,48)	7,35 (7,18-7,53)	7,32 (7,10-7,54)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=699)	7,64 (7,51-7,78)	7,72 (7,56-7,89)	7,54 (7,32-7,75)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=703)	7,54 (7,39-7,70)	7,59 (7,38-7,79)	7,49 (7,25-7,72)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=705)	3,28 (3,13-3,44)	<b>3,44 (3,23-3,65)</b>	<b>3,07 (2,84-3,31)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=706)	6,94 (6,81-7,07)	6,93 (6,75-7,10)	6,96 (6,76-7,15)
Einsemd (skala: 0-10) (N=699)	2,33 (2,13-2,53)	2,48 (2,21-2,75)	2,14 (1,85-2,43)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=698)	7,16 (7,03-7,29)	<b>7,37 (7,20-7,53)</b>	<b>6,89 (6,69-7,10)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=702)	6,87 (6,72-7,03)	6,87 (6,67-7,07)	6,88 (6,64-7,12)
Stadstillhøyrslse (skala: 0-10) (N=701)	7,52 (7,34-7,71)	<b>7,32 (7,08-7,57)</b>	<b>7,80 (7,53-8,07)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=703)	9,19 (9,08-9,30)	9,11 (8,97-9,25)	9,29 (9,13-9,45)
Engasjert (skala: 0-10) (N=702)	6,53 (6,37-6,68)	6,55 (6,34-6,76)	6,50 (6,27-6,72)
Takknemleg (N=701)	7,28 (7,13-7,43)	<b>7,50 (7,31-7,70)</b>	<b>6,98 (6,75-7,22)</b>
Lukkeleg (N=700)	6,92 (6,76-7,08)	6,89 (6,68-7,11)	6,96 (6,72-7,20)

Tabell 83: Stad (4649). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=759.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=757)	72,9 (69,7-76,1)	72,1 (67,8-76,4)	73,9 (69,2-78,6)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=751)	73,8 (70,6-76,9)	<b>76,9 (72,8-80,9)</b>	<b>69,9 (65,0-74,9)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=736)	70,1 (66,8-73,4)	70,3 (65,8-74,8)	69,9 (64,9-74,8)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=756)	79,6 (76,8-82,5)	79,4 (75,5-83,3)	79,9 (75,6-84,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=724)	15,7 (13,1-18,4)	16,3 (12,6-19,9)	15,1 (11,2-19,0)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=757)	94,7 (93,1-96,3)	94,0 (91,8-96,3)	95,6 (93,4-97,8)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=750)	92,9 (91,1-94,8)	92,1 (89,5-94,7)	94,0 (91,5-96,6)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=748)	41,2 (37,6-44,7)	41,3 (36,5-46,0)	41,1 (35,8-46,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=758)	24,8 (21,7-27,9)	22,1 (18,2-26,1)	28,1 (23,3-32,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=757)	44,3 (40,7-47,8)	<b>49,3 (44,5-54,1)</b>	<b>38,0 (32,8-43,2)</b>
God eller svært god helse (N=758)	67,5 (64,2-70,9)	68,4 (64,0-72,9)	66,5 (61,4-71,5)
God eller svært god tannhelse (N=759)	70,8 (67,5-74,0)	73,4 (69,2-77,6)	67,5 (62,4-72,5)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=755)	11,8 (9,5-14,1)	10,8 (7,8-13,7)	13,1 (9,5-16,7)
Fedme (KMI 30+) (N=742)	22,1 (19,1-25,1)	20,7 (16,8-24,7)	23,7 (19,2-28,3)
HSCL-5 >2 (N=758)	10,4 (8,2-12,6)	11,9 (8,8-15,0)	8,6 (5,6-11,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=757)	10,4 (8,3-12,6)	<b>13,4 (10,1-16,6)</b>	<b>6,8 (4,1-9,5)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=752)	12,2 (9,9-14,6)	<b>14,7 (11,3-18,1)</b>	<b>9,2 (6,1-12,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=753)	5,3 (3,7-6,9)	6,0 (3,7-8,3)	4,5 (2,3-6,7)
Korsryggsmertar siste 28 dagar (N=757)	44,8 (41,2-48,3)	45,0 (40,2-49,8)	44,5 (39,2-49,8)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=757)	42,4 (38,9-45,9)	<b>49,2 (44,4-54,0)</b>	<b>34,0 (29,0-39,1)</b>
Høg sosial støtte (N=752)	40,7 (37,2-44,2)	<b>46,5 (41,7-51,3)</b>	<b>33,5 (28,5-38,6)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=756)	10,8 (8,6-13,1)	12,6 (9,4-15,8)	8,6 (5,6-11,6)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=754)	55,0 (51,5-58,6)	56,7 (52,0-61,5)	53,0 (47,6-58,3)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=747)	23,7 (20,6-26,8)	<b>26,9 (22,6-31,2)</b>	<b>19,7 (15,4-24,0)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=757)	28,5 (25,3-31,8)	<b>22,7 (18,7-26,7)</b>	<b>35,8 (30,7-40,9)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=752)	36,3 (32,9-39,7)	<b>44,3 (39,5-49,1)</b>	<b>26,4 (21,7-31,1)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=753)	44,8 (41,2-48,3)	<b>54,4 (49,6-59,2)</b>	<b>32,7 (27,7-37,8)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=754)	60,5 (57,0-64,0)	59,0 (54,3-63,7)	62,3 (57,1-67,5)
Dagleg røyking (N=755)	7,3 (5,4-9,1)	8,1 (5,5-10,7)	6,3 (3,7-8,8)
Dagleg snusbruk (N=758)	10,2 (8,0-12,3)	<b>5,5 (3,3-7,6)</b>	<b>16,0 (12,1-19,9)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=756)	15,7 (13,1-18,3)	<b>10,3 (7,4-13,2)</b>	<b>22,6 (18,1-27,0)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=755)	11,9 (9,6-14,2)	<b>5,0 (2,9-7,1)</b>	<b>20,5 (16,2-24,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=751)	16,0 (13,4-18,6)	16,6 (13,0-20,2)	15,2 (11,4-19,1)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=755)	6,6 (4,8-8,4)	6,5 (4,1-8,8)	6,8 (4,1-9,5)
Plaga av annan støy heime (N=756)	6,2 (4,5-7,9)	6,9 (4,5-9,4)	5,3 (2,9-7,7)
Andel med økonomiske vanskar (N=732)	16,7 (14,0-19,4)	16,8 (13,1-20,4)	16,6 (12,6-20,6)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 84: Stad (4649). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=759.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=758)	1,44 (1,40-1,48)	<b>1,49 (1,44-1,55)</b>	<b>1,37 (1,32-1,43)</b>
Søvnlengde i timar (N=754)	6,71 (6,63-6,78)	6,67 (6,57-6,78)	6,75 (6,65-6,86)
Timar stillesitting i kvardagen (N=716)	6,30 (6,06-6,54)	6,26 (5,95-6,58)	6,35 (5,98-6,72)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=669)	2,77 (2,62-2,91)	<b>2,42 (2,27-2,58)</b>	<b>3,17 (2,91-3,42)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=757)	7,36 (7,22-7,50)	7,26 (7,06-7,45)	7,48 (7,28-7,68)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=750)	7,54 (7,40-7,68)	7,51 (7,32-7,70)	7,58 (7,38-7,78)
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=753)	7,54 (7,40-7,69)	7,50 (7,30-7,69)	7,60 (7,39-7,81)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=757)	3,13 (2,99-3,28)	<b>3,29 (3,09-3,48)</b>	<b>2,95 (2,73-3,16)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=758)	6,95 (6,83-7,08)	6,90 (6,71-7,08)	7,03 (6,86-7,19)
Einsemd (skala: 0-10) (N=752)	2,20 (2,01-2,39)	2,26 (2,01-2,51)	2,13 (1,85-2,40)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=755)	7,15 (7,02-7,29)	<b>7,41 (7,24-7,57)</b>	<b>6,84 (6,64-7,04)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=754)	6,97 (6,84-7,11)	7,06 (6,88-7,24)	6,86 (6,65-7,07)
Stadstilhøyrslse (skala: 0-10) (N=755)	7,53 (7,36-7,70)	7,46 (7,23-7,70)	7,62 (7,37-7,87)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=755)	9,20 (9,11-9,30)	<b>9,06 (8,93-9,20)</b>	<b>9,38 (9,26-9,50)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=756)	6,43 (6,27-6,59)	<b>6,29 (6,07-6,51)</b>	<b>6,60 (6,39-6,82)</b>
Takknemleg (N=750)	7,30 (7,15-7,44)	<b>7,54 (7,34-7,74)</b>	<b>7,00 (6,80-7,20)</b>
Lukkeleg (N=752)	6,94 (6,79-7,10)	6,94 (6,73-7,16)	6,94 (6,72-7,16)

Tabell 85: Gloppen (4650). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1209.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1201)	74,1 (71,6-76,6)	72,8 (69,5-76,2)	75,7 (72,1-79,4)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1200)	85,5 (83,5-87,5)	<b>87,9 (85,4-90,4)</b>	<b>82,5 (79,2-85,7)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1196)	94,9 (93,7-96,1)	95,8 (94,3-97,3)	93,8 (91,7-95,8)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1203)	73,8 (71,3-76,3)	74,5 (71,2-77,8)	73,0 (69,2-76,8)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1142)	21,2 (18,8-23,6)	20,8 (17,6-23,9)	21,7 (18,1-25,3)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1194)	96,5 (95,4-97,5)	96,7 (95,3-98,1)	96,2 (94,6-97,8)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1130)	84,9 (82,8-87,0)	86,4 (83,7-89,1)	83,0 (79,7-86,3)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1200)	13,4 (11,5-15,3)	13,6 (11,0-16,2)	13,2 (10,3-16,0)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1204)	36,0 (33,3-38,8)	38,4 (34,7-42,1)	33,1 (29,1-37,1)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1202)	48,7 (45,8-51,5)	<b>52,8 (49,0-56,6)</b>	<b>43,5 (39,3-47,7)</b>
God eller svært god helse (N=1204)	71,6 (69,0-74,1)	72,3 (69,0-75,7)	70,7 (66,8-74,5)
God eller svært god tannhelse (N=1207)	73,1 (70,6-75,6)	<b>77,0 (73,9-80,2)</b>	<b>68,1 (64,1-72,0)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=1201)	8,4 (6,8-10,0)	<b>6,7 (4,8-8,6)</b>	<b>10,6 (7,9-13,2)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=1175)	17,0 (14,9-19,2)	17,2 (14,2-20,1)	16,9 (13,7-20,1)
HSLC-5 >2 (N=1205)	10,5 (8,7-12,2)	11,5 (9,1-13,9)	9,2 (6,7-11,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=1206)	10,3 (8,6-12,0)	<b>12,5 (10,0-15,0)</b>	<b>7,5 (5,2-9,7)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1203)	9,9 (8,2-11,6)	<b>12,1 (9,6-14,6)</b>	<b>7,1 (4,9-9,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1199)	3,9 (2,8-5,0)	4,4 (2,8-5,9)	3,4 (1,8-4,9)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=1204)	43,2 (40,4-46,0)	44,3 (40,5-48,1)	41,8 (37,6-46,0)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=1204)	39,5 (36,8-42,3)	<b>43,3 (39,5-47,0)</b>	<b>34,9 (30,8-38,9)</b>
Høg sosial støtte (N=1195)	42,8 (40,0-45,7)	<b>45,9 (42,1-49,7)</b>	<b>39,0 (34,8-43,2)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1201)	9,1 (7,4-10,7)	10,3 (8,0-12,6)	7,5 (5,3-9,7)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1194)	56,8 (54,0-59,6)	57,7 (54,0-61,5)	55,6 (51,3-59,8)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1196)	32,9 (30,2-35,5)	<b>38,8 (35,1-42,5)</b>	<b>25,5 (21,8-29,2)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1204)	33,0 (30,3-35,6)	<b>27,5 (24,1-30,9)</b>	<b>39,8 (35,7-44,0)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1205)	41,7 (39,0-44,5)	<b>47,7 (43,9-51,5)</b>	<b>34,3 (30,2-38,3)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=1205)	45,3 (42,5-48,1)	<b>55,4 (51,7-59,2)</b>	<b>32,6 (28,6-36,6)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1204)	57,3 (54,5-60,1)	57,8 (54,1-61,6)	56,6 (52,4-60,8)
Dagleg røyking (N=1204)	6,1 (4,7-7,4)	6,7 (4,8-8,6)	5,2 (3,3-7,1)
Dagleg snusbruk (N=1204)	9,0 (7,4-10,6)	<b>4,9 (3,3-6,6)</b>	<b>14,0 (11,1-17,0)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1204)	17,5 (15,4-19,7)	<b>15,1 (12,4-17,8)</b>	<b>20,6 (17,2-24,0)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1200)	10,8 (9,1-12,6)	<b>7,1 (5,1-9,0)</b>	<b>15,5 (12,5-18,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1203)	15,0 (12,9-17,0)	13,6 (11,0-16,2)	16,6 (13,5-19,8)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1206)	5,8 (4,5-7,1)	5,2 (3,5-6,9)	6,5 (4,4-8,6)
Plaga av annan støy heime (N=1204)	4,7 (3,5-5,8)	4,6 (3,0-6,2)	4,7 (2,9-6,5)
Andel med økonomiske vanskar (N=1173)	15,9 (13,8-18,0)	16,3 (13,5-19,1)	15,3 (12,2-18,4)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 86: Gloppen (4650). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1209.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1205)	1,46 (1,42-1,49)	<b>1,49 (1,44-1,53)</b>	<b>1,42 (1,37-1,46)</b>
Søvnlengde i timar (N=1189)	6,78 (6,72-6,84)	6,77 (6,69-6,85)	6,80 (6,71-6,88)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1139)	6,20 (6,03-6,38)	6,14 (5,91-6,37)	6,28 (6,02-6,55)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=1032)	2,77 (2,65-2,89)	<b>2,53 (2,39-2,67)</b>	<b>3,05 (2,84-3,25)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1195)	7,42 (7,31-7,52)	7,42 (7,27-7,56)	7,42 (7,25-7,58)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1182)	7,65 (7,55-7,75)	7,65 (7,51-7,79)	7,64 (7,50-7,79)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=1194)	7,67 (7,56-7,78)	7,68 (7,53-7,84)	7,65 (7,49-7,82)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1198)	3,19 (3,08-3,31)	3,28 (3,13-3,43)	3,09 (2,91-3,26)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1198)	6,93 (6,83-7,03)	6,87 (6,73-7,01)	7,00 (6,85-7,15)
Einsemd (skala: 0-10) (N=1193)	2,26 (2,11-2,41)	2,20 (1,99-2,40)	2,34 (2,11-2,57)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1193)	7,24 (7,14-7,34)	<b>7,39 (7,26-7,53)</b>	<b>7,04 (6,89-7,19)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1194)	7,24 (7,13-7,36)	7,22 (7,06-7,38)	7,27 (7,10-7,44)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=1199)	7,78 (7,65-7,91)	7,71 (7,52-7,89)	7,88 (7,70-8,05)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1201)	9,23 (9,16-9,31)	<b>9,09 (8,98-9,20)</b>	<b>9,41 (9,31-9,51)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1195)	6,49 (6,37-6,61)	6,47 (6,31-6,64)	6,51 (6,34-6,68)
Takknemleg (N=1195)	7,42 (7,30-7,53)	<b>7,65 (7,50-7,80)</b>	<b>7,12 (6,95-7,30)</b>
Lukkeleg (N=1195)	6,94 (6,82-7,07)	6,94 (6,77-7,12)	6,95 (6,77-7,12)

Tabell 87: Stryn (4651). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=789.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=788)	72,7 (69,6-75,8)	71,5 (67,2-75,9)	74,1 (69,6-78,5)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=784)	70,2 (66,9-73,4)	<b>77,7 (73,7-81,7)</b>	<b>61,6 (56,6-66,6)</b>
Idrettsstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=777)	86,5 (84,1-88,9)	<b>89,8 (86,9-92,7)</b>	<b>82,7 (78,9-86,6)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=785)	84,5 (81,9-87,0)	86,3 (83,0-89,6)	82,4 (78,5-86,3)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=759)	17,3 (14,6-20,0)	16,0 (12,5-19,6)	18,7 (14,6-22,8)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=780)	95,6 (94,2-97,1)	94,7 (92,5-96,8)	96,7 (94,9-98,6)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=767)	70,5 (67,3-73,8)	68,1 (63,5-72,6)	73,3 (68,8-77,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=784)	16,7 (14,1-19,3)	16,1 (12,6-19,7)	17,3 (13,5-21,2)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=787)	25,7 (22,6-28,7)	25,8 (21,6-30,0)	25,5 (21,0-29,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=788)	42,9 (39,4-46,4)	<b>46,4 (41,6-51,2)</b>	<b>38,9 (33,9-43,9)</b>
God eller svært god helse (N=788)	69,2 (65,9-72,4)	<b>72,7 (68,4-77,0)</b>	<b>65,1 (60,3-70,0)</b>
God eller svært god tannhelse (N=787)	77,1 (74,2-80,1)	<b>83,3 (79,7-86,8)</b>	<b>70,2 (65,5-74,9)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/pleiar (N=786)	8,7 (6,7-10,6)	<b>5,0 (2,9-7,1)</b>	<b>12,8 (9,4-16,2)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=770)	19,1 (16,3-21,9)	18,5 (14,7-22,3)	19,8 (15,7-23,9)
H5CL-5 >2 (N=788)	8,6 (6,7-10,6)	7,7 (5,1-10,2)	9,7 (6,7-12,8)
Søvnproblem (Insomni) (N=788)	9,5 (7,5-11,6)	11,0 (8,0-14,0)	7,8 (5,1-10,6)
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=781)	10,4 (8,2-12,5)	10,6 (7,7-13,6)	10,1 (7,0-13,2)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=786)	5,5 (3,9-7,1)	6,0 (3,7-8,3)	4,9 (2,7-7,1)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=786)	44,4 (40,9-47,9)	<b>48,2 (43,4-53,0)</b>	<b>40,1 (35,1-45,1)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=788)	36,8 (33,4-40,2)	<b>40,9 (36,2-45,6)</b>	<b>32,2 (27,4-36,9)</b>
Høg sosial støtte (N=786)	36,1 (32,8-39,5)	36,2 (31,6-40,8)	36,0 (31,1-41,0)
Einsemd (UCLA-3) (N=783)	10,9 (8,7-13,0)	11,4 (8,3-14,4)	10,3 (7,2-13,4)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=781)	54,3 (50,8-57,8)	53,4 (48,6-58,2)	55,3 (50,2-60,4)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=777)	22,9 (19,9-25,9)	24,9 (20,8-29,1)	20,6 (16,4-24,8)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=787)	29,2 (26,0-32,4)	<b>24,4 (20,3-28,5)</b>	<b>34,7 (29,8-39,6)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=785)	39,7 (36,3-43,2)	<b>45,3 (40,5-50,1)</b>	<b>33,4 (28,6-38,3)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=786)	46,1 (42,6-49,5)	<b>56,8 (52,1-61,6)</b>	<b>33,9 (29,0-38,7)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=787)	55,3 (51,8-58,8)	56,6 (51,8-61,4)	53,8 (48,7-58,9)
Dagleg røyking (N=786)	8,9 (6,9-10,9)	9,1 (6,3-11,9)	8,7 (5,8-11,5)
Dagleg snusbruk (N=786)	11,8 (9,6-14,1)	<b>7,9 (5,3-10,5)</b>	<b>16,3 (12,5-20,0)</b>
Drick alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=787)	16,1 (13,6-18,7)	<b>12,0 (8,8-15,1)</b>	<b>20,9 (16,7-25,0)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=785)	16,1 (13,5-18,6)	<b>10,1 (7,2-13,0)</b>	<b>22,8 (18,5-27,1)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=784)	16,8 (14,2-19,5)	15,7 (12,2-19,2)	18,1 (14,2-22,0)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=788)	10,0 (7,9-12,1)	10,5 (7,6-13,5)	9,5 (6,5-12,4)
Plaga av annan støy heime (N=786)	8,9 (6,9-10,9)	8,9 (6,2-11,6)	8,9 (6,0-11,8)
Andel med økonomiske vanskar (N=763)	21,6 (18,7-24,6)	21,2 (17,2-25,2)	22,1 (17,8-26,4)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 88: Stryn (4651). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=789.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=788)	1,45 (1,41-1,49)	1,45 (1,40-1,50)	1,45 (1,39-1,50)
Søvnlengde i timar (N=776)	6,79 (6,72-6,86)	6,80 (6,70-6,90)	6,78 (6,68-6,88)
Timar stillesitting i kvardagen (N=756)	6,12 (5,89-6,34)	<b>5,88 (5,58-6,18)</b>	<b>6,38 (6,03-6,73)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=669)	3,05 (2,88-3,21)	<b>2,76 (2,56-2,96)</b>	<b>3,35 (3,08-3,62)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=786)	7,40 (7,27-7,53)	7,51 (7,35-7,67)	7,27 (7,07-7,47)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=778)	7,68 (7,56-7,80)	<b>7,87 (7,72-8,02)</b>	<b>7,47 (7,27-7,66)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=784)	7,61 (7,48-7,74)	7,73 (7,55-7,90)	7,48 (7,28-7,67)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=785)	3,33 (3,19-3,47)	3,46 (3,26-3,66)	3,18 (2,98-3,39)
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=786)	6,95 (6,84-7,07)	7,03 (6,87-7,18)	6,87 (6,71-7,04)
Einsemd (skala: 0-10) (N=781)	2,29 (2,10-2,47)	2,33 (2,07-2,60)	2,24 (1,98-2,49)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=782)	7,05 (6,93-7,17)	<b>7,29 (7,12-7,46)</b>	<b>6,79 (6,61-6,96)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=784)	6,89 (6,75-7,02)	6,90 (6,71-7,08)	6,87 (6,67-7,08)
Stadstillhøyrsl (skala: 0-10) (N=783)	7,76 (7,61-7,91)	7,74 (7,53-7,95)	7,78 (7,56-8,00)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=784)	9,30 (9,22-9,38)	9,23 (9,12-9,34)	9,37 (9,25-9,49)
Engasjert (skala: 0-10) (N=779)	6,42 (6,27-6,57)	6,46 (6,25-6,67)	6,38 (6,17-6,59)
Takknemleg (N=782)	7,28 (7,14-7,42)	<b>7,64 (7,46-7,82)</b>	<b>6,87 (6,67-7,08)</b>
Lukkeleg (N=780)	6,86 (6,71-7,01)	<b>7,02 (6,81-7,23)</b>	<b>6,68 (6,47-6,89)</b>

# **Tillegg til Folkehelseundersøkelsen i Vestland 2022: Tabellar for bydelar i Bergen**

Tabell 89: Arna (1). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=775.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=771)	69,6 (66,4-72,9)	69,1 (64,6-73,5)	70,3 (65,6-75,1)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=763)	47,7 (44,2-51,3)	49,4 (44,5-54,2)	45,7 (40,5-51,0)
Ildrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=747)	68,5 (65,2-71,9)	71,3 (66,9-75,7)	65,3 (60,3-70,4)
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=770)	75,3 (72,3-78,4)	77,3 (73,3-81,4)	73,0 (68,3-77,6)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=760)	57,0 (53,4-60,5)	57,5 (52,7-62,3)	56,4 (51,2-61,6)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=773)	90,9 (88,9-93,0)	89,4 (86,4-92,4)	92,7 (90,0-95,4)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=739)	75,5 (72,4-78,6)	77,5 (73,4-81,6)	73,2 (68,5-77,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=759)	16,5 (13,8-19,1)	16,2 (12,6-19,8)	16,8 (12,9-20,7)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=772)	22,3 (19,3-25,2)	21,2 (17,3-25,1)	23,5 (19,1-27,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=770)	43,2 (39,7-46,8)	46,3 (41,5-51,1)	39,7 (34,6-44,8)
God eller svært god helse (N=772)	68,0 (64,7-71,3)	66,4 (61,9-71,0)	69,8 (65,1-74,6)
God eller svært god tannhelse (N=773)	72,8 (69,7-76,0)	74,0 (69,7-78,2)	71,5 (66,8-76,2)
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=770)	12,3 (10,0-14,7)	11,8 (8,7-14,9)	13,0 (9,5-16,5)
Fedme (KMI 30+) (N=757)	19,0 (16,2-21,8)	17,5 (13,8-21,2)	20,7 (16,5-25,0)
HSCL-5 >2 (N=772)	13,0 (10,6-15,3)	14,5 (11,1-17,9)	11,2 (7,9-14,4)
Søvnproblem (Insomni) (N=771)	14,5 (12,0-17,0)	<b>17,2 (13,5-20,8)</b>	<b>11,5 (8,1-14,8)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=768)	11,8 (9,6-14,1)	<b>14,8 (11,4-18,3)</b>	<b>8,4 (5,5-11,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=770)	5,6 (4,0-7,2)	6,1 (3,7-8,4)	5,0 (2,8-7,3)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=772)	43,8 (40,3-47,3)	45,5 (40,7-50,3)	41,7 (36,6-46,9)
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=772)	40,0 (36,6-43,5)	<b>47,7 (42,9-52,5)</b>	<b>31,1 (26,3-35,9)</b>
Høg sosial støtte (N=767)	31,9 (28,6-35,2)	<b>35,7 (31,0-40,3)</b>	<b>27,6 (22,9-32,3)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=768)	12,2 (9,9-14,6)	12,9 (9,6-16,1)	11,5 (8,2-14,8)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=769)	45,4 (41,9-48,9)	44,4 (39,6-49,2)	46,5 (41,3-51,7)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=757)	24,2 (21,1-27,2)	22,4 (18,4-26,5)	26,2 (21,6-30,9)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=771)	27,8 (24,6-30,9)	<b>22,0 (18,0-26,0)</b>	<b>34,5 (29,5-39,4)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=773)	33,0 (29,7-36,3)	<b>38,1 (33,4-42,8)</b>	<b>27,1 (22,5-31,7)</b>
Dagleg inntak av grønsaker (N=771)	43,7 (40,2-47,2)	<b>52,5 (47,7-57,4)</b>	<b>33,5 (28,6-38,4)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=771)	53,7 (50,2-57,2)	51,8 (47,0-56,6)	55,9 (50,7-61,0)
Dagleg røyking (N=771)	7,8 (5,9-9,7)	8,0 (5,4-10,6)	7,6 (4,8-10,3)
Dagleg snusbruk (N=770)	9,5 (7,4-11,6)	8,0 (5,4-10,6)	11,2 (7,9-14,5)
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=769)	16,9 (14,3-19,6)	<b>14,3 (10,9-17,7)</b>	<b>19,9 (15,8-24,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=769)	12,7 (10,4-15,1)	<b>9,2 (6,4-12,0)</b>	<b>16,9 (13,0-20,8)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=773)	16,9 (14,3-19,6)	15,4 (11,9-18,9)	18,7 (14,7-22,8)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=771)	13,1 (10,7-15,5)	<b>15,7 (12,2-19,3)</b>	<b>10,1 (6,9-13,2)</b>
Plaga av annan støy heime (N=772)	8,0 (6,1-10,0)	8,9 (6,2-11,7)	7,0 (4,3-9,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=744)	23,9 (20,9-27,0)	26,4 (22,0-30,7)	21,1 (16,8-25,4)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 90: Arna (1). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=775.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=772)	1,52 (1,47-1,56)	<b>1,58 (1,51-1,64)</b>	<b>1,45 (1,38-1,51)</b>
Søvnlengde i timar (N=762)	6,60 (6,53-6,68)	6,59 (6,48-6,69)	6,63 (6,51-6,74)
Timar stillesitting i kvardagen (N=734)	6,57 (6,34-6,80)	6,67 (6,36-6,98)	6,46 (6,12-6,80)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=661)	2,84 (2,69-2,99)	<b>2,56 (2,38-2,75)</b>	<b>3,15 (2,92-3,39)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=770)	7,21 (7,07-7,35)	7,18 (6,99-7,36)	7,24 (7,03-7,46)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=762)	7,54 (7,40-7,68)	<b>7,72 (7,54-7,89)</b>	<b>7,34 (7,12-7,57)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=768)	7,19 (7,03-7,34)	7,22 (7,01-7,43)	7,15 (6,91-7,39)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=769)	3,41 (3,25-3,58)	<b>3,70 (3,47-3,92)</b>	<b>3,09 (2,85-3,32)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=770)	6,87 (6,73-7,00)	6,81 (6,61-7,00)	6,93 (6,74-7,13)
Einsemd (skala: 0-10) (N=766)	2,18 (1,99-2,37)	2,21 (1,96-2,47)	2,15 (1,87-2,43)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=768)	7,12 (6,99-7,25)	<b>7,38 (7,20-7,56)</b>	<b>6,83 (6,63-7,02)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=769)	6,87 (6,72-7,02)	6,98 (6,77-7,18)	6,75 (6,53-6,97)
Stadstilhøyrsl (skala: 0-10) (N=770)	7,23 (7,06-7,40)	7,17 (6,93-7,42)	7,29 (7,05-7,53)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=770)	8,78 (8,67-8,89)	<b>8,56 (8,41-8,72)</b>	<b>9,03 (8,89-9,17)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=768)	6,39 (6,23-6,55)	6,44 (6,23-6,66)	6,33 (6,10-6,56)
Takknemleg (N=766)	7,15 (6,99-7,31)	<b>7,51 (7,32-7,71)</b>	<b>6,73 (6,49-6,98)</b>
Lukkeleg (N=769)	6,74 (6,59-6,90)	6,86 (6,65-7,07)	6,61 (6,38-6,85)

Tabell 91: Bergenhus (2). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2967.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=2958)	77,6 (76,1-79,1)	<b>79,1 (77,2-81,0)</b>	<b>75,7 (73,3-78,0)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2942)	94,2 (93,4-95,1)	<b>95,0 (94,0-96,0)</b>	<b>93,2 (91,8-94,6)</b>
Ildrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2852)	86,3 (85,0-87,5)	<b>88,0 (86,4-89,6)</b>	<b>83,9 (81,8-86,0)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2957)	93,2 (92,3-94,1)	93,9 (92,7-95,0)	92,2 (90,8-93,7)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=2949)	88,5 (87,4-89,7)	88,9 (87,4-90,4)	88,0 (86,2-89,7)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=2950)	95,6 (94,8-96,3)	95,4 (94,4-96,4)	95,8 (94,6-96,9)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=2928)	77,2 (75,7-78,7)	<b>79,1 (77,1-81,0)</b>	<b>74,8 (72,4-77,2)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=2885)	44,7 (42,9-46,5)	45,1 (42,7-47,5)	44,2 (41,4-46,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=2959)	23,1 (21,6-24,6)	22,3 (20,3-24,2)	24,3 (21,9-26,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=2960)	61,1 (59,4-62,9)	<b>64,9 (62,6-67,2)</b>	<b>56,1 (53,4-58,8)</b>
God eller svært god helse (N=2959)	74,3 (72,7-75,9)	<b>76,2 (74,2-78,2)</b>	<b>71,8 (69,3-74,3)</b>
God eller svært god tannhelse (N=2962)	76,6 (75,1-78,2)	<b>80,4 (78,5-82,3)</b>	<b>71,7 (69,2-74,1)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=2952)	14,7 (13,5-16,0)	<b>12,3 (10,7-13,9)</b>	<b>17,9 (15,8-20,0)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=2914)	11,9 (10,7-13,1)	<b>10,5 (9,0-12,0)</b>	<b>13,8 (11,9-15,7)</b>
HSCL-5 >2 (N=2962)	17,9 (16,5-19,3)	<b>20,2 (18,3-22,1)</b>	<b>14,8 (12,9-16,8)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=2962)	12,4 (11,2-13,5)	<b>13,7 (12,1-15,3)</b>	<b>10,6 (8,9-12,3)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=2953)	10,0 (8,9-11,0)	<b>11,0 (9,5-12,5)</b>	<b>8,6 (7,1-10,2)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=2955)	5,0 (4,2-5,8)	5,3 (4,2-6,4)	4,6 (3,4-5,7)
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=2957)	38,9 (37,1-40,6)	<b>42,4 (40,0-44,8)</b>	<b>34,2 (31,6-36,8)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=2957)	37,9 (36,2-39,7)	<b>44,2 (41,8-46,5)</b>	<b>29,6 (27,1-32,2)</b>
Høg sosial støtte (N=2949)	34,3 (32,6-36,0)	<b>36,6 (34,3-38,9)</b>	<b>31,3 (28,7-33,8)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=2946)	13,2 (12,0-14,4)	14,0 (12,4-15,7)	12,1 (10,3-13,9)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=2945)	61,0 (59,2-62,7)	<b>63,3 (61,0-65,6)</b>	<b>57,9 (55,2-60,6)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=2934)	27,4 (25,8-29,0)	26,9 (24,8-29,1)	28,0 (25,5-30,5)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2959)	20,2 (18,8-21,7)	<b>16,8 (15,0-18,5)</b>	<b>24,8 (22,4-27,1)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=2956)	37,3 (35,6-39,1)	<b>43,8 (41,5-46,2)</b>	<b>28,7 (26,2-31,2)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=2957)	52,6 (50,8-54,4)	<b>61,2 (58,8-63,5)</b>	<b>41,2 (38,5-43,9)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2961)	53,9 (52,1-55,7)	53,0 (50,6-55,3)	55,2 (52,5-57,9)
Dagleg røyking (N=2958)	6,7 (5,8-7,6)	5,9 (4,8-7,0)	7,7 (6,2-9,1)
Dagleg snusbruk (N=2957)	14,0 (12,7-15,2)	<b>11,5 (10,0-13,0)</b>	<b>17,3 (15,2-19,3)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=2955)	36,4 (34,7-38,2)	<b>32,3 (30,1-34,5)</b>	<b>41,9 (39,2-44,6)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=2947)	28,0 (26,4-29,6)	<b>21,2 (19,2-23,1)</b>	<b>37,0 (34,3-39,6)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=2957)	19,0 (17,6-20,4)	<b>16,9 (15,1-18,7)</b>	<b>21,7 (19,4-24,0)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=2960)	11,8 (10,6-12,9)	12,6 (11,0-14,1)	10,7 (9,0-12,4)
Plaga av annan støy heime (N=2958)	18,0 (16,6-19,4)	19,1 (17,3-21,0)	16,5 (14,5-18,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=2892)	19,5 (18,1-21,0)	19,9 (17,9-21,8)	19,1 (16,9-21,3)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 92: Bergenhus (2). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2967.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=2962)	1,60 (1,58-1,63)	<b>1,65 (1,62-1,68)</b>	<b>1,54 (1,51-1,57)</b>
Søvnlengde i timar (N=2948)	6,81 (6,77-6,85)	6,81 (6,75-6,86)	6,82 (6,77-6,88)
Timar stillesitting i kvardagen (N=2862)	7,73 (7,61-7,85)	<b>7,59 (7,44-7,75)</b>	<b>7,92 (7,73-8,11)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=2755)	3,31 (3,22-3,39)	<b>2,99 (2,90-3,09)</b>	<b>3,71 (3,57-3,86)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=2955)	7,16 (7,09-7,23)	7,17 (7,08-7,26)	7,14 (7,03-7,24)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=2926)	7,59 (7,53-7,66)	<b>7,68 (7,59-7,76)</b>	<b>7,48 (7,37-7,58)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=2946)	7,15 (7,07-7,22)	7,18 (7,07-7,28)	7,11 (6,99-7,23)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2957)	3,54 (3,46-3,62)	<b>3,70 (3,60-3,81)</b>	<b>3,33 (3,21-3,44)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2957)	6,74 (6,68-6,81)	<b>6,66 (6,57-6,75)</b>	<b>6,85 (6,75-6,94)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=2945)	2,46 (2,36-2,56)	2,43 (2,30-2,56)	2,50 (2,36-2,65)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=2953)	7,34 (7,28-7,40)	<b>7,51 (7,43-7,60)</b>	<b>7,11 (7,01-7,21)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=2952)	7,18 (7,11-7,25)	7,19 (7,10-7,29)	7,16 (7,05-7,27)
Stadstillhøyrslle (skala: 0-10) (N=2950)	7,20 (7,12-7,29)	7,22 (7,11-7,33)	7,19 (7,07-7,31)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=2953)	8,56 (8,51-8,62)	<b>8,37 (8,30-8,45)</b>	<b>8,82 (8,74-8,90)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=2949)	6,50 (6,43-6,58)	6,47 (6,37-6,58)	6,54 (6,43-6,66)
Takknemleg (N=2942)	7,00 (6,92-7,08)	<b>7,25 (7,15-7,35)</b>	<b>6,67 (6,54-6,79)</b>
Lukkeleg (N=2946)	6,56 (6,47-6,64)	6,55 (6,44-6,66)	6,57 (6,44-6,69)

Tabell 93: Fana (3). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2991.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=2988)	77,9 (76,5-79,4)	<b>79,3 (77,4-81,3)</b>	<b>76,1 (73,8-78,4)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2975)	88,9 (87,7-90,0)	<b>90,1 (88,6-91,5)</b>	<b>87,3 (85,5-89,1)</b>
Ildrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2908)	81,6 (80,2-83,0)	<b>83,5 (81,7-85,3)</b>	<b>79,2 (77,0-81,4)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2987)	90,1 (89,0-91,1)	<b>91,0 (89,7-92,4)</b>	<b>88,8 (87,1-90,5)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=2970)	75,5 (73,9-77,0)	76,4 (74,4-78,5)	74,2 (71,9-76,6)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=2981)	90,4 (89,3-91,5)	90,1 (88,7-91,5)	90,8 (89,2-92,4)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=2776)	56,8 (54,9-58,6)	<b>58,4 (56,0-60,9)</b>	<b>54,7 (51,9-57,5)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=2928)	58,9 (57,2-60,7)	59,6 (57,2-61,9)	58,2 (55,4-60,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=2989)	26,1 (24,6-27,7)	26,5 (24,4-28,6)	25,7 (23,3-28,0)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=2980)	48,2 (46,4-50,0)	<b>51,5 (49,2-53,9)</b>	<b>43,8 (41,1-46,5)</b>
God eller svært god helse (N=2983)	74,0 (72,4-75,6)	74,9 (72,9-77,0)	72,8 (70,4-75,2)
God eller svært god tannhelse (N=2987)	80,2 (78,8-81,6)	<b>83,9 (82,2-85,7)</b>	<b>75,4 (73,1-77,8)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=2984)	10,4 (9,3-11,5)	<b>8,7 (7,3-10,0)</b>	<b>12,7 (10,9-14,5)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=2926)	14,0 (12,7-15,2)	12,9 (11,3-14,5)	15,4 (13,4-17,3)
HSCL-5 >2 (N=2990)	11,8 (10,6-13,0)	<b>13,0 (11,4-14,6)</b>	<b>10,2 (8,6-11,9)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=2984)	10,1 (9,0-11,2)	<b>11,5 (10,0-13,1)</b>	<b>8,2 (6,7-9,7)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=2981)	10,3 (9,2-11,4)	11,0 (9,5-12,5)	9,5 (7,9-11,1)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=2982)	4,9 (4,1-5,6)	4,5 (3,5-5,5)	5,3 (4,1-6,5)
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=2987)	40,8 (39,0-42,6)	<b>42,7 (40,3-45,0)</b>	<b>38,4 (35,8-41,0)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=2987)	38,8 (37,1-40,6)	<b>46,4 (44,0-48,8)</b>	<b>29,0 (26,5-31,4)</b>
Høg sosial støtte (N=2977)	37,2 (35,4-38,9)	<b>42,0 (39,6-44,3)</b>	<b>30,9 (28,4-33,4)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=2978)	10,2 (9,1-11,3)	<b>11,4 (9,9-12,9)</b>	<b>8,7 (7,2-10,2)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=2968)	48,1 (46,3-49,9)	49,3 (46,9-51,7)	46,6 (43,8-49,3)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=2951)	28,8 (27,2-30,5)	<b>26,8 (24,7-29,0)</b>	<b>31,4 (28,9-34,0)</b>
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2982)	21,6 (20,2-23,1)	<b>18,4 (16,5-20,2)</b>	<b>25,8 (23,5-28,2)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=2985)	39,4 (37,7-41,2)	<b>46,4 (44,0-48,7)</b>	<b>30,5 (28,0-33,0)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=2986)	54,4 (52,6-56,1)	<b>63,7 (61,4-66,0)</b>	<b>42,2 (39,6-44,9)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2984)	58,0 (56,2-59,7)	58,6 (56,3-61,0)	57,1 (54,4-59,8)
Dagleg røyking (N=2985)	5,3 (4,5-6,1)	5,4 (4,3-6,5)	5,1 (3,9-6,4)
Dagleg snusbruk (N=2983)	10,8 (9,7-11,9)	<b>7,1 (5,8-8,3)</b>	<b>15,6 (13,7-17,6)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=2985)	29,7 (28,1-31,4)	<b>25,3 (23,2-27,3)</b>	<b>35,5 (32,9-38,1)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=2977)	15,1 (13,8-16,4)	<b>10,1 (8,7-11,6)</b>	<b>21,5 (19,2-23,7)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=2980)	16,8 (15,4-18,1)	15,6 (13,9-17,3)	18,3 (16,2-20,4)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=2987)	9,6 (8,6-10,7)	9,4 (8,0-10,8)	9,9 (8,3-11,5)
Plaga av annan støy heime (N=2982)	7,4 (6,5-8,4)	7,8 (6,6-9,1)	6,8 (5,5-8,2)
Andel med økonomiske vanskar (N=2899)	16,0 (14,7-17,3)	17,1 (15,3-19,0)	14,5 (12,6-16,5)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 94: Fana (3). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2991.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=2990)	1,48 (1,46-1,51)	<b>1,53 (1,50-1,56)</b>	<b>1,43 (1,39-1,46)</b>
Søvnlengde i timar (N=2963)	6,72 (6,68-6,75)	6,69 (6,64-6,74)	6,75 (6,69-6,80)
Timar stillesitting i kvardagen (N=2864)	7,20 (7,09-7,32)	<b>7,04 (6,89-7,19)</b>	<b>7,42 (7,24-7,60)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=2715)	2,72 (2,65-2,78)	<b>2,46 (2,38-2,54)</b>	<b>3,03 (2,91-3,14)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=2979)	7,40 (7,33-7,47)	7,39 (7,30-7,48)	7,41 (7,32-7,51)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=2952)	7,74 (7,68-7,80)	<b>7,84 (7,76-7,92)</b>	<b>7,61 (7,51-7,70)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=2974)	7,56 (7,49-7,63)	7,61 (7,52-7,70)	7,50 (7,40-7,61)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2983)	3,25 (3,18-3,33)	<b>3,41 (3,31-3,51)</b>	<b>3,05 (2,93-3,16)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2984)	7,00 (6,94-7,06)	6,95 (6,87-7,04)	7,06 (6,97-7,15)
Einsemd (skala: 0-10) (N=2974)	2,14 (2,05-2,24)	<b>2,25 (2,12-2,38)</b>	<b>2,01 (1,87-2,14)</b>
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=2979)	7,44 (7,37-7,50)	<b>7,62 (7,54-7,70)</b>	<b>7,20 (7,10-7,29)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=2976)	7,22 (7,15-7,29)	<b>7,34 (7,25-7,42)</b>	<b>7,07 (6,96-7,18)</b>
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=2982)	7,36 (7,28-7,43)	<b>7,45 (7,35-7,56)</b>	<b>7,23 (7,12-7,35)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=2985)	8,87 (8,82-8,92)	<b>8,74 (8,67-8,81)</b>	<b>9,03 (8,95-9,10)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=2978)	6,69 (6,61-6,76)	6,70 (6,59-6,80)	6,67 (6,56-6,78)
Takknemleg (N=2975)	7,28 (7,21-7,36)	<b>7,57 (7,48-7,67)</b>	<b>6,90 (6,79-7,02)</b>
Lukkeleg (N=2975)	6,88 (6,80-6,95)	6,90 (6,79-7,00)	6,85 (6,73-6,96)

Tabell 95: Fyllingsdalen (4). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=1972.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=1969)	81,1 (79,4-82,8)	82,1 (79,9-84,4)	79,7 (77,0-82,5)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1954)	81,1 (79,3-82,8)	<b>84,7 (82,5-86,8)</b>	<b>76,2 (73,3-79,1)</b>
Ildrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1905)	79,3 (77,5-81,1)	<b>81,2 (78,8-83,5)</b>	<b>76,8 (73,9-79,8)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=1968)	90,4 (89,1-91,7)	<b>91,7 (90,1-93,3)</b>	<b>88,7 (86,6-90,9)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=1952)	79,6 (77,8-81,4)	80,0 (77,6-82,3)	79,1 (76,4-81,9)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=1969)	95,5 (94,6-96,4)	94,8 (93,6-96,1)	96,4 (95,2-97,7)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=1842)	59,2 (57,0-61,5)	59,8 (56,8-62,7)	58,5 (55,1-61,9)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=1913)	57,8 (55,5-60,0)	59,4 (56,5-62,3)	55,6 (52,2-59,0)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=1966)	22,0 (20,2-23,9)	20,6 (18,2-22,9)	24,0 (21,1-26,9)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=1967)	47,4 (45,2-49,6)	<b>49,6 (46,7-52,5)</b>	<b>44,4 (41,1-47,8)</b>
God eller svært god helse (N=1970)	71,5 (69,5-73,5)	70,9 (68,2-73,5)	72,3 (69,3-75,3)
God eller svært god tannhelse (N=1970)	77,2 (75,4-79,1)	<b>79,6 (77,2-81,9)</b>	<b>74,0 (71,1-77,0)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=1966)	9,8 (8,5-11,1)	<b>8,4 (6,7-10,0)</b>	<b>11,6 (9,5-13,8)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=1922)	16,4 (14,7-18,0)	16,2 (14,0-18,3)	16,7 (14,2-19,2)
HSCL-5 >2 (N=1969)	12,6 (11,1-14,1)	<b>14,9 (12,8-17,0)</b>	<b>9,5 (7,5-11,5)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=1970)	11,6 (10,2-13,0)	<b>13,3 (11,3-15,3)</b>	<b>9,2 (7,3-11,2)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=1959)	10,4 (9,0-11,7)	<b>13,0 (11,1-15,0)</b>	<b>6,8 (5,1-8,5)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=1965)	4,7 (3,7-5,6)	<b>5,6 (4,3-7,0)</b>	<b>3,4 (2,2-4,7)</b>
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=1967)	43,3 (41,1-45,5)	<b>46,8 (43,8-49,7)</b>	<b>38,6 (35,3-41,9)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=1969)	40,3 (38,1-42,4)	<b>47,9 (44,9-50,8)</b>	<b>30,1 (27,0-33,2)</b>
Høg sosial støtte (N=1961)	32,2 (30,2-34,3)	<b>36,0 (33,2-38,9)</b>	<b>27,1 (24,1-30,2)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=1960)	10,8 (9,4-12,1)	<b>13,0 (11,0-14,9)</b>	<b>7,8 (6,0-9,7)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=1955)	47,0 (44,7-49,2)	47,1 (44,2-50,0)	46,8 (43,4-50,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=1944)	25,4 (23,5-27,3)	25,2 (22,7-27,8)	25,7 (22,7-28,6)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1971)	22,1 (20,3-24,0)	<b>19,1 (16,8-21,4)</b>	<b>26,2 (23,2-29,2)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=1965)	35,8 (33,7-37,9)	<b>41,8 (38,9-44,7)</b>	<b>27,7 (24,7-30,8)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=1965)	47,1 (44,9-49,3)	<b>55,7 (52,8-58,6)</b>	<b>35,7 (32,4-38,9)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=1967)	54,3 (52,1-56,5)	<b>52,1 (49,2-55,1)</b>	<b>57,3 (54,0-60,6)</b>
Dagleg røyking (N=1966)	7,1 (5,9-8,2)	7,7 (6,1-9,2)	6,3 (4,7-7,9)
Dagleg snusbruk (N=1962)	12,2 (10,7-13,6)	<b>9,2 (7,5-10,9)</b>	<b>16,2 (13,7-18,7)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=1963)	24,9 (23,0-26,8)	<b>21,6 (19,2-24,0)</b>	<b>29,4 (26,3-32,5)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=1959)	15,0 (13,4-16,6)	<b>9,7 (7,9-11,4)</b>	<b>22,1 (19,3-24,9)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=1962)	18,2 (16,5-20,0)	17,8 (15,6-20,1)	18,8 (16,1-21,4)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=1968)	6,5 (5,4-7,6)	7,4 (5,9-8,9)	5,3 (3,8-6,8)
Plaga av annan støy heime (N=1968)	8,0 (6,8-9,2)	9,0 (7,3-10,7)	6,6 (5,0-8,3)
Andel med økonomiske vanskar (N=1915)	16,0 (14,4-17,7)	<b>17,8 (15,5-20,1)</b>	<b>13,7 (11,3-16,0)</b>

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 96: Fyllingsdalen (4). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=1972.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=1969)	1,51 (1,48-1,54)	<b>1,58 (1,54-1,61)</b>	<b>1,43 (1,39-1,46)</b>
Søvnlengde i timar (N=1946)	6,60 (6,56-6,65)	6,63 (6,57-6,69)	6,57 (6,50-6,64)
Timar stillesitting i kvardagen (N=1879)	7,17 (7,03-7,31)	<b>6,89 (6,70-7,07)</b>	<b>7,53 (7,32-7,75)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=1772)	2,86 (2,77-2,94)	<b>2,59 (2,50-2,69)</b>	<b>3,20 (3,05-3,34)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=1966)	7,34 (7,26-7,42)	7,33 (7,22-7,43)	7,37 (7,24-7,49)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=1944)	7,65 (7,57-7,73)	<b>7,73 (7,63-7,83)</b>	<b>7,54 (7,42-7,66)</b>
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=1961)	7,41 (7,33-7,50)	7,43 (7,32-7,55)	7,38 (7,26-7,51)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1966)	3,38 (3,28-3,47)	<b>3,57 (3,45-3,70)</b>	<b>3,12 (2,98-3,25)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=1966)	6,87 (6,79-6,95)	<b>6,78 (6,67-6,88)</b>	<b>6,99 (6,88-7,11)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=1961)	2,27 (2,15-2,39)	2,36 (2,20-2,51)	2,16 (1,99-2,33)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=1963)	7,31 (7,24-7,39)	<b>7,49 (7,39-7,59)</b>	<b>7,08 (6,97-7,19)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=1960)	7,15 (7,07-7,23)	7,16 (7,05-7,27)	7,14 (7,02-7,26)
Stadstilhøyrse (skala: 0-10) (N=1964)	7,46 (7,37-7,55)	7,50 (7,37-7,62)	7,41 (7,28-7,55)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=1968)	8,84 (8,78-8,91)	<b>8,63 (8,54-8,72)</b>	<b>9,13 (9,05-9,21)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=1955)	6,54 (6,45-6,63)	6,54 (6,42-6,66)	6,53 (6,40-6,67)
Takknemleg (N=1957)	7,23 (7,14-7,32)	<b>7,49 (7,38-7,61)</b>	<b>6,87 (6,73-7,01)</b>
Lukkeleg (N=1955)	6,80 (6,70-6,90)	6,80 (6,67-6,93)	6,80 (6,65-6,94)

Tabell 97: Laksevåg (5). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2329.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=2326)	71,8 (69,9-73,6)	73,0 (70,6-75,4)	70,2 (67,4-73,0)
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2308)	81,9 (80,4-83,5)	<b>84,4 (82,5-86,4)</b>	<b>78,8 (76,2-81,3)</b>
Ildrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2245)	81,0 (79,4-82,6)	<b>83,6 (81,5-85,7)</b>	<b>77,7 (75,1-80,3)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2318)	88,7 (87,4-90,0)	<b>90,9 (89,3-92,4)</b>	<b>86,0 (83,8-88,1)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=2297)	71,1 (69,2-72,9)	71,7 (69,2-74,2)	70,3 (67,5-73,1)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=2318)	93,2 (92,2-94,2)	93,0 (91,6-94,3)	93,5 (92,0-95,0)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=2258)	63,7 (61,7-65,7)	62,9 (60,2-65,6)	64,7 (61,7-67,6)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=2270)	45,5 (43,4-47,5)	47,2 (44,5-50,0)	43,2 (40,1-46,3)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=2322)	20,1 (18,4-21,7)	18,9 (16,7-21,0)	21,6 (19,0-24,1)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=2325)	46,9 (44,9-49,0)	<b>49,5 (46,8-52,3)</b>	<b>43,6 (40,6-46,7)</b>
God eller svært god helse (N=2326)	68,4 (66,6-70,3)	69,5 (67,0-72,1)	67,1 (64,2-69,9)
God eller svært god tannhelse (N=2326)	73,9 (72,1-75,7)	<b>78,1 (75,9-80,4)</b>	<b>68,6 (65,8-71,4)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=2318)	12,8 (11,4-14,1)	<b>11,0 (9,3-12,7)</b>	<b>15,0 (12,8-17,2)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=2283)	19,0 (17,4-20,6)	18,5 (16,4-20,7)	19,6 (17,2-22,1)
HSCL-5 >2 (N=2326)	15,6 (14,2-17,1)	<b>18,2 (16,1-20,3)</b>	<b>12,4 (10,4-14,4)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=2325)	12,9 (11,5-14,3)	<b>15,2 (13,3-17,2)</b>	<b>10,0 (8,2-11,8)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=2320)	12,8 (11,4-14,2)	<b>15,0 (13,0-16,9)</b>	<b>10,0 (8,2-11,9)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=2322)	6,5 (5,5-7,5)	<b>7,5 (6,1-8,9)</b>	<b>5,2 (3,8-6,5)</b>
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=2325)	44,8 (42,8-46,8)	<b>49,0 (46,2-51,7)</b>	<b>39,6 (36,6-42,6)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=2320)	42,0 (40,0-44,0)	<b>49,9 (47,2-52,6)</b>	<b>32,1 (29,2-35,0)</b>
Høg sosial støtte (N=2314)	31,1 (29,2-33,0)	32,4 (29,9-35,0)	29,4 (26,6-32,2)
Einsemd (UCLA-3) (N=2319)	13,7 (12,3-15,1)	<b>15,1 (13,1-17,0)</b>	<b>11,9 (9,9-13,9)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=2313)	48,5 (46,4-50,5)	49,7 (46,9-52,4)	47,0 (43,9-50,0)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=2291)	24,1 (22,3-25,8)	24,1 (21,7-26,4)	24,1 (21,5-26,8)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2324)	25,9 (24,1-27,6)	<b>20,8 (18,6-23,0)</b>	<b>32,3 (29,4-35,1)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=2323)	33,6 (31,7-35,5)	<b>38,8 (36,2-41,5)</b>	<b>27,0 (24,3-29,7)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=2324)	45,4 (43,4-47,5)	<b>53,0 (50,3-55,7)</b>	<b>35,9 (33,0-38,9)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2322)	48,5 (46,5-50,5)	48,6 (45,9-51,4)	48,3 (45,2-51,4)
Dagleg røyking (N=2322)	7,2 (6,1-8,2)	8,0 (6,6-9,5)	6,1 (4,7-7,6)
Dagleg snusbruk (N=2326)	12,9 (11,5-14,3)	<b>9,4 (7,8-11,0)</b>	<b>17,3 (15,0-19,6)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=2322)	22,0 (20,4-23,7)	<b>18,3 (16,2-20,5)</b>	<b>26,7 (24,0-29,4)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=2317)	18,1 (16,6-19,7)	<b>12,5 (10,7-14,3)</b>	<b>25,2 (22,6-27,9)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=2314)	18,4 (16,8-19,9)	<b>16,1 (14,1-18,1)</b>	<b>21,2 (18,7-23,7)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=2321)	10,3 (9,0-11,5)	10,8 (9,1-12,4)	9,6 (7,8-11,4)
Plaga av annan støy heime (N=2319)	14,5 (13,1-15,9)	15,2 (13,3-17,2)	13,5 (11,5-15,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=2258)	22,1 (20,3-23,8)	23,5 (21,2-25,9)	20,2 (17,8-22,7)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 98: Laksevåg (5). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2329.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=2326)	1,57 (1,54-1,60)	<b>1,63 (1,59-1,67)</b>	<b>1,49 (1,46-1,53)</b>
Søvnlengde i timar (N=2305)	6,63 (6,59-6,68)	6,63 (6,57-6,69)	6,63 (6,57-6,70)
Timar stillesitting i kvardagen (N=2222)	7,24 (7,10-7,38)	7,14 (6,95-7,32)	7,36 (7,14-7,57)
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=2081)	3,19 (3,09-3,28)	<b>2,86 (2,75-2,98)</b>	<b>3,58 (3,42-3,74)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=2320)	7,16 (7,08-7,24)	7,13 (7,02-7,24)	7,20 (7,07-7,32)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=2305)	7,62 (7,54-7,69)	7,68 (7,59-7,78)	7,53 (7,41-7,65)
Det ein gjer i livet er meningsfylt (skala: 0-10) (N=2313)	7,19 (7,09-7,28)	7,20 (7,08-7,32)	7,17 (7,04-7,31)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2322)	3,51 (3,42-3,60)	<b>3,76 (3,64-3,88)</b>	<b>3,19 (3,06-3,32)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2322)	6,78 (6,71-6,86)	<b>6,71 (6,61-6,81)</b>	<b>6,88 (6,77-6,99)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=2308)	2,45 (2,33-2,56)	2,50 (2,34-2,66)	2,38 (2,21-2,55)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=2315)	7,21 (7,14-7,29)	<b>7,37 (7,28-7,47)</b>	<b>7,01 (6,90-7,12)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=2315)	6,87 (6,79-6,95)	<b>6,96 (6,85-7,07)</b>	<b>6,76 (6,64-6,89)</b>
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=2317)	7,03 (6,94-7,13)	7,08 (6,95-7,21)	6,98 (6,83-7,12)
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=2318)	8,63 (8,57-8,70)	<b>8,42 (8,33-8,51)</b>	<b>8,91 (8,82-9,00)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=2315)	6,44 (6,35-6,53)	6,46 (6,34-6,58)	6,42 (6,28-6,56)
Takknemleg (N=2312)	7,04 (6,95-7,13)	<b>7,29 (7,17-7,41)</b>	<b>6,73 (6,59-6,87)</b>
Lukkeleg (N=2315)	6,66 (6,56-6,75)	6,66 (6,54-6,78)	6,66 (6,51-6,80)

Tabell 99: Ytrebygda (6). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2099.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=2097)	78,1 (76,3-79,9)	<b>79,9 (77,5-82,2)</b>	<b>76,0 (73,3-78,7)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2080)	83,6 (82,0-85,2)	<b>85,1 (83,0-87,1)</b>	<b>81,8 (79,3-84,2)</b>
Ildrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2028)	74,0 (72,1-75,9)	<b>76,6 (74,1-79,1)</b>	<b>70,9 (68,0-73,8)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2091)	88,8 (87,4-90,1)	89,2 (87,4-91,0)	88,2 (86,2-90,2)
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=2077)	74,5 (72,6-76,4)	74,7 (72,2-77,3)	74,2 (71,4-77,0)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=2088)	86,8 (85,4-88,3)	86,7 (84,7-88,7)	87,0 (84,9-89,1)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=2002)	62,5 (60,4-64,6)	<b>65,1 (62,2-67,9)</b>	<b>59,5 (56,3-62,7)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=2040)	58,0 (55,9-60,2)	59,1 (56,2-62,1)	56,7 (53,6-59,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=2094)	24,5 (22,7-26,4)	23,2 (20,7-25,6)	26,2 (23,4-29,0)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=2094)	46,3 (44,1-48,4)	<b>49,4 (46,5-52,3)</b>	<b>42,6 (39,5-45,7)</b>
God eller svært god helse (N=2097)	72,2 (70,2-74,1)	73,6 (71,0-76,2)	70,4 (67,6-73,3)
God eller svært god tannhelse (N=2097)	79,1 (77,4-80,9)	<b>82,0 (79,7-84,2)</b>	<b>75,8 (73,0-78,5)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=2092)	10,0 (8,7-11,3)	8,9 (7,2-10,6)	11,3 (9,3-13,3)
Fedme (KMI 30+) (N=2054)	15,5 (13,9-17,0)	15,0 (12,9-17,2)	16,0 (13,7-18,3)
HSCL-5 >2 (N=2098)	11,4 (10,1-12,8)	<b>13,2 (11,2-15,2)</b>	<b>9,4 (7,5-11,2)</b>
Søvnproblem (Insomni) (N=2096)	11,3 (9,9-12,6)	<b>12,9 (11,0-14,9)</b>	<b>9,3 (7,4-11,1)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=2089)	10,6 (9,3-11,9)	<b>12,7 (10,8-14,7)</b>	<b>8,0 (6,3-9,8)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=2091)	5,0 (4,1-6,0)	5,4 (4,1-6,7)	4,6 (3,3-5,9)
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=2093)	41,0 (38,9-43,1)	<b>43,2 (40,3-46,0)</b>	<b>38,4 (35,4-41,5)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=2091)	38,0 (35,9-40,1)	<b>46,8 (43,9-49,7)</b>	<b>27,6 (24,8-30,5)</b>
Høg sosial støtte (N=2090)	38,8 (36,7-40,9)	<b>43,5 (40,6-46,4)</b>	<b>33,3 (30,3-36,3)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=2093)	8,5 (7,3-9,6)	<b>10,1 (8,3-11,8)</b>	<b>6,6 (5,0-8,1)</b>
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=2088)	47,9 (45,7-50,0)	49,5 (46,5-52,4)	46,0 (42,9-49,2)
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=2078)	25,1 (23,2-26,9)	25,3 (22,7-27,8)	24,8 (22,1-27,6)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2094)	22,3 (20,5-24,1)	<b>18,6 (16,4-20,9)</b>	<b>26,6 (23,8-29,4)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=2093)	36,2 (34,1-38,2)	<b>42,1 (39,2-45,0)</b>	<b>29,2 (26,3-32,0)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=2089)	49,4 (47,3-51,5)	<b>58,9 (56,0-61,8)</b>	<b>38,2 (35,1-41,3)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2093)	55,0 (52,9-57,1)	54,0 (51,1-56,9)	56,1 (53,0-59,3)
Dagleg røyking (N=2093)	5,2 (4,3-6,2)	5,8 (4,5-7,2)	4,5 (3,2-5,8)
Dagleg snusbruk (N=2094)	10,3 (9,0-11,6)	<b>7,0 (5,5-8,4)</b>	<b>14,2 (12,0-16,4)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=2089)	25,0 (23,1-26,8)	<b>21,0 (18,7-23,4)</b>	<b>29,6 (26,8-32,5)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=2086)	14,3 (12,8-15,8)	<b>8,2 (6,6-9,8)</b>	<b>21,5 (18,9-24,1)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=2091)	17,3 (15,7-18,9)	17,2 (15,0-19,4)	17,4 (15,0-19,8)
Plaga av støy frå trafikk heime (N=2096)	7,7 (6,6-8,9)	7,9 (6,4-9,5)	7,5 (5,8-9,1)
Plaga av annan støy heime (N=2098)	10,5 (9,2-11,8)	11,2 (9,3-13,0)	9,7 (7,8-11,5)
Andel med økonomiske vanskar (N=2026)	16,0 (14,4-17,6)	<b>18,3 (16,0-20,6)</b>	<b>13,4 (11,2-15,6)</b>

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 100: Ytrebygda (6). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2099.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=2098)	1,47 (1,45-1,50)	<b>1,53 (1,49-1,56)</b>	<b>1,41 (1,37-1,44)</b>
Søvnlengde i timar (N=2086)	6,68 (6,64-6,72)	6,68 (6,62-6,74)	6,68 (6,62-6,75)
Timar stillesitting i kvardagen (N=2025)	7,31 (7,17-7,45)	<b>7,15 (6,97-7,34)</b>	<b>7,49 (7,28-7,69)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=1922)	2,76 (2,68-2,84)	<b>2,55 (2,45-2,65)</b>	<b>3,00 (2,88-3,13)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=2093)	7,45 (7,37-7,52)	7,50 (7,40-7,60)	7,39 (7,27-7,50)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=2068)	7,78 (7,70-7,85)	<b>7,93 (7,83-8,03)</b>	<b>7,59 (7,48-7,71)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=2087)	7,49 (7,40-7,57)	<b>7,58 (7,46-7,69)</b>	<b>7,38 (7,25-7,51)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2096)	3,21 (3,11-3,30)	<b>3,40 (3,28-3,53)</b>	<b>2,97 (2,84-3,11)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2094)	6,98 (6,91-7,06)	6,96 (6,86-7,07)	7,01 (6,90-7,12)
Einsemd (skala: 0-10) (N=2089)	2,01 (1,91-2,12)	2,11 (1,95-2,26)	1,91 (1,76-2,06)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=2082)	7,34 (7,27-7,41)	<b>7,56 (7,46-7,66)</b>	<b>7,08 (6,97-7,19)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=2092)	7,20 (7,12-7,28)	7,24 (7,13-7,35)	7,16 (7,04-7,28)
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=2091)	7,33 (7,24-7,42)	<b>7,45 (7,32-7,57)</b>	<b>7,19 (7,05-7,33)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=2093)	8,88 (8,82-8,94)	<b>8,76 (8,68-8,84)</b>	<b>9,02 (8,93-9,11)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=2089)	6,62 (6,53-6,70)	6,65 (6,54-6,77)	6,57 (6,45-6,70)
Takknemleg (N=2090)	7,31 (7,22-7,39)	<b>7,67 (7,56-7,78)</b>	<b>6,88 (6,75-7,01)</b>
Lukkeleg (N=2088)	6,95 (6,86-7,04)	<b>7,06 (6,94-7,19)</b>	<b>6,82 (6,69-6,95)</b>

Tabell 101: Årstad (7). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2796.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=2793)	73,1 (71,5-74,8)	<b>76,2 (74,1-78,3)</b>	<b>69,0 (66,4-71,6)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2779)	89,9 (88,8-91,0)	<b>92,5 (91,2-93,8)</b>	<b>86,3 (84,4-88,3)</b>
Idrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2698)	81,3 (79,8-82,8)	<b>83,0 (81,2-84,9)</b>	<b>78,9 (76,5-81,3)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2790)	90,8 (89,8-91,9)	<b>92,7 (91,4-94,0)</b>	<b>88,3 (86,4-90,1)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=2790)	89,3 (88,2-90,5)	<b>90,7 (89,2-92,1)</b>	<b>87,5 (85,6-89,4)</b>
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=2780)	92,6 (91,6-93,5)	92,7 (91,4-94,0)	92,3 (90,8-93,9)
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=2599)	50,9 (49,0-52,9)	51,6 (49,1-54,2)	50,0 (47,1-53,0)
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=2730)	43,3 (41,4-45,2)	43,1 (40,6-45,5)	43,6 (40,7-46,4)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=2790)	23,4 (21,8-24,9)	22,1 (20,0-24,1)	25,1 (22,7-27,6)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=2788)	57,3 (55,4-59,1)	<b>61,3 (58,9-63,7)</b>	<b>51,8 (49,0-54,7)</b>
God eller svært god helse (N=2792)	73,5 (71,9-75,2)	74,3 (72,2-76,5)	72,5 (69,9-75,0)
God eller svært god tannhelse (N=2792)	76,8 (75,2-78,4)	<b>80,6 (78,7-82,5)</b>	<b>71,6 (69,0-74,2)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=2785)	13,8 (12,5-15,1)	<b>11,2 (9,7-12,8)</b>	<b>17,3 (15,1-19,4)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=2735)	14,1 (12,8-15,4)	13,2 (11,5-14,9)	15,2 (13,2-17,3)
HSCL-5 >2 (N=2794)	17,4 (16,0-18,8)	18,1 (16,3-20,0)	16,5 (14,3-18,6)
Søvnproblem (Insomni) (N=2791)	12,1 (10,9-13,3)	<b>13,4 (11,8-15,1)</b>	<b>10,2 (8,5-11,9)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=2781)	10,2 (9,1-11,3)	10,7 (9,2-12,3)	9,4 (7,7-11,1)
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=2787)	4,7 (3,9-5,5)	4,6 (3,6-5,6)	4,8 (3,6-6,0)
Korsryggsmerter siste 28 dagar (N=2792)	39,3 (37,5-41,1)	<b>42,2 (39,8-44,6)</b>	<b>35,4 (32,7-38,1)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=2787)	39,6 (37,8-41,5)	<b>46,7 (44,3-49,2)</b>	<b>30,0 (27,4-32,6)</b>
Høg sosial støtte (N=2781)	33,7 (32,0-35,5)	<b>38,4 (36,0-40,7)</b>	<b>27,5 (24,9-30,0)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=2785)	14,0 (12,7-15,3)	15,0 (13,2-16,7)	12,6 (10,7-14,5)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=2772)	56,3 (54,5-58,2)	<b>58,0 (55,6-60,4)</b>	<b>54,2 (51,3-57,0)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=2759)	27,0 (25,4-28,7)	25,7 (23,6-27,9)	28,8 (26,2-31,4)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2788)	24,6 (23,0-26,2)	<b>21,2 (19,2-23,2)</b>	<b>29,2 (26,6-31,8)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=2788)	37,8 (36,0-39,6)	<b>45,0 (42,6-47,5)</b>	<b>28,1 (25,5-30,6)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=2787)	52,1 (50,3-54,0)	<b>59,6 (57,2-62,0)</b>	<b>42,0 (39,2-44,9)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2790)	52,3 (50,4-54,1)	51,1 (48,6-53,5)	53,9 (51,1-56,8)
Dagleg røyking (N=2790)	5,1 (4,3-5,9)	4,6 (3,6-5,6)	5,8 (4,5-7,2)
Dagleg snusbruk (N=2790)	13,8 (12,5-15,0)	<b>10,8 (9,2-12,3)</b>	<b>17,9 (15,7-20,0)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=2788)	26,9 (25,3-28,5)	<b>23,4 (21,4-25,5)</b>	<b>31,6 (29,0-34,3)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=2780)	22,5 (21,0-24,1)	<b>15,8 (14,0-17,6)</b>	<b>31,6 (29,0-34,3)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=2783)	18,4 (16,9-19,8)	<b>16,5 (14,7-18,4)</b>	<b>20,8 (18,5-23,2)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=2792)	11,5 (10,3-12,7)	11,4 (9,9-13,0)	11,7 (9,8-13,5)
Plaga av annan støy heime (N=2785)	15,0 (13,7-16,4)	16,1 (14,3-17,9)	13,6 (11,7-15,6)
Andel med økonomiske vanskar (N=2741)	19,2 (17,7-20,6)	18,5 (16,6-20,4)	20,0 (17,7-22,3)

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 102: Årstad (7). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2796.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=2794)	1,61 (1,59-1,64)	<b>1,64 (1,61-1,67)</b>	<b>1,58 (1,54-1,61)</b>
Søvnlengde i timar (N=2784)	6,76 (6,72-6,80)	6,76 (6,70-6,81)	6,76 (6,71-6,82)
Timar stillesitting i kvardagen (N=2687)	7,62 (7,50-7,75)	<b>7,47 (7,30-7,63)</b>	<b>7,83 (7,63-8,02)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=2528)	3,24 (3,16-3,33)	<b>2,85 (2,76-2,94)</b>	<b>3,77 (3,61-3,92)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=2784)	7,07 (7,00-7,14)	7,09 (6,99-7,18)	7,04 (6,93-7,15)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=2763)	7,63 (7,57-7,70)	7,67 (7,59-7,76)	7,58 (7,47-7,69)
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=2785)	7,15 (7,07-7,22)	<b>7,22 (7,11-7,32)</b>	<b>7,05 (6,92-7,17)</b>
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2791)	3,53 (3,45-3,61)	<b>3,69 (3,58-3,79)</b>	<b>3,31 (3,19-3,43)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2792)	6,73 (6,66-6,80)	6,70 (6,60-6,79)	6,78 (6,67-6,88)
Einsemd (skala: 0-10) (N=2781)	2,49 (2,39-2,59)	2,50 (2,37-2,63)	2,47 (2,32-2,63)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=2786)	7,33 (7,26-7,39)	<b>7,48 (7,39-7,57)</b>	<b>7,12 (7,02-7,22)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=2790)	7,14 (7,07-7,21)	<b>7,23 (7,14-7,33)</b>	<b>7,01 (6,89-7,12)</b>
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=2788)	6,88 (6,79-6,96)	<b>7,00 (6,89-7,11)</b>	<b>6,71 (6,57-6,84)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=2788)	8,53 (8,47-8,58)	<b>8,34 (8,26-8,42)</b>	<b>8,78 (8,70-8,87)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=2783)	6,35 (6,27-6,43)	6,34 (6,24-6,45)	6,36 (6,24-6,48)
Takknemleg (N=2778)	6,97 (6,89-7,05)	<b>7,22 (7,12-7,32)</b>	<b>6,64 (6,52-6,76)</b>
Lukkeleg (N=2785)	6,53 (6,44-6,61)	6,55 (6,44-6,66)	6,50 (6,37-6,63)

Tabell 103: Åsane (8). Prosentandelar på tvers av kjønn, ujustert. N=2827.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=2822)	75,5 (74,0-77,1)	<b>78,4 (76,4-80,4)</b>	<b>71,8 (69,3-74,4)</b>
Kulturtilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2789)	78,9 (77,4-80,4)	<b>82,6 (80,7-84,4)</b>	<b>74,1 (71,6-76,5)</b>
Ildrettstilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2737)	81,5 (80,1-83,0)	<b>83,0 (81,1-84,8)</b>	<b>79,6 (77,3-81,9)</b>
Butikkar, andre servicetilbod -godt eller svært godt tilgjenge (N=2816)	89,1 (87,9-90,2)	<b>91,2 (89,8-92,6)</b>	<b>86,4 (84,5-88,3)</b>
Offentleg transport -godt eller svært godt tilgjenge (N=2789)	75,7 (74,1-77,3)	76,6 (74,5-78,7)	74,6 (72,1-77,0)
Natur- og friluftsområde -godt eller svært godt tilgjenge (N=2808)	90,5 (89,4-91,6)	<b>89,2 (87,7-90,7)</b>	<b>92,2 (90,7-93,7)</b>
Kystline/strand/sjø -godt eller svært godt tilgjenge (N=2673)	65,5 (63,7-67,3)	<b>67,3 (64,9-69,7)</b>	<b>63,3 (60,5-66,1)</b>
Gang- og sykkelveggar -godt eller svært godt utbygde (N=2742)	27,7 (26,0-29,4)	28,7 (26,4-30,9)	26,4 (23,9-28,9)
Deltaking i organisert aktivitet kvar veke (N=2819)	23,7 (22,1-25,3)	23,5 (21,4-25,6)	23,9 (21,5-26,3)
Deltaking i annan aktivitet kvar veke (N=2815)	47,1 (45,2-48,9)	<b>50,1 (47,6-52,6)</b>	<b>43,1 (40,4-45,9)</b>
God eller svært god helse (N=2821)	69,1 (67,4-70,8)	69,3 (67,0-71,6)	68,8 (66,2-71,4)
God eller svært god tannhelse (N=2814)	75,7 (74,1-77,3)	<b>79,4 (77,4-81,4)</b>	<b>71,0 (68,4-73,5)</b>
Meir enn 2 år sidan du var hos tannlege/-pleiar (N=2815)	12,0 (10,8-13,2)	<b>9,8 (8,3-11,2)</b>	<b>14,9 (12,9-16,9)</b>
Fedme (KMI 30+) (N=2738)	17,6 (16,2-19,0)	17,5 (15,6-19,5)	17,7 (15,5-19,8)
HSCL-5 >2 (N=2823)	13,1 (11,8-14,3)	13,6 (11,9-15,3)	12,3 (10,5-14,2)
Søvnproblem (Insomni) (N=2814)	12,7 (11,5-14,0)	<b>14,8 (13,1-16,6)</b>	<b>10,0 (8,3-11,7)</b>
I stor grad påverka grunna helseproblem (N=2811)	12,5 (11,3-13,7)	<b>15,5 (13,7-17,3)</b>	<b>8,7 (7,1-10,3)</b>
Stor grad av funksjonsnedsetting grunna skade (N=2816)	5,8 (4,9-6,7)	<b>7,5 (6,2-8,8)</b>	<b>3,6 (2,5-4,6)</b>
Korsryggmerter siste 28 dagar (N=2819)	44,7 (42,9-46,6)	<b>47,4 (44,9-49,8)</b>	<b>41,3 (38,5-44,1)</b>
Nakkesmerter siste 28 dagar (N=2815)	41,5 (39,7-43,3)	<b>48,9 (46,4-51,3)</b>	<b>32,0 (29,4-34,6)</b>
Høg sosial støtte (N=2798)	33,8 (32,1-35,6)	<b>38,2 (35,8-40,6)</b>	<b>28,3 (25,7-30,8)</b>
Einsemd (UCLA-3) (N=2808)	11,3 (10,1-12,4)	11,2 (9,6-12,7)	11,4 (9,6-13,1)
Saman med gode vener kvar veke eller oftare (N=2801)	48,7 (46,9-50,6)	<b>50,8 (48,4-53,3)</b>	<b>46,0 (43,2-48,8)</b>
Minst 30 minutt moderat fysisk aktivitet 4+ dagar i veka (N=2791)	23,0 (21,5-24,6)	23,1 (21,0-25,2)	23,0 (20,6-25,3)
Sukkerhaldig brus/leskedrikk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2821)	23,3 (21,7-24,8)	<b>19,7 (17,7-21,6)</b>	<b>27,9 (25,4-30,4)</b>
Dagleg inntak av frukt eller bær (N=2820)	35,5 (33,7-37,2)	<b>40,7 (38,3-43,1)</b>	<b>28,7 (26,1-31,2)</b>
Dagleg inntak av grønnsaker (N=2819)	46,4 (44,6-48,2)	<b>54,5 (52,0-56,9)</b>	<b>36,0 (33,3-38,6)</b>
Inntak av fisk 2-3 gonger i veka eller oftare (N=2821)	52,8 (51,0-54,7)	53,4 (51,0-55,9)	52,0 (49,2-54,8)
Dagleg røyking (N=2818)	7,6 (6,6-8,6)	7,1 (5,8-8,4)	8,3 (6,8-9,9)
Dagleg snusbruk (N=2818)	12,4 (11,2-13,6)	<b>8,7 (7,3-10,1)</b>	<b>17,2 (15,1-19,4)</b>
Drikk alkohol 2 gonger i veka eller oftare (N=2815)	23,2 (21,6-24,8)	<b>20,1 (18,1-22,1)</b>	<b>27,2 (24,7-29,7)</b>
Episodisk høgt alkoholforbruk månadleg eller oftare (N=2806)	15,1 (13,8-16,5)	<b>10,1 (8,6-11,5)</b>	<b>21,7 (19,4-24,0)</b>
Utsett for skade (sjølvrapport) siste 12 månader (N=2803)	17,6 (16,2-19,0)	<b>15,8 (14,0-17,6)</b>	<b>20,0 (17,7-22,2)</b>
Plaga av støy frå trafikk heime (N=2817)	7,5 (6,5-8,4)	7,7 (6,4-9,1)	7,1 (5,6-8,5)
Plaga av annan støy heime (N=2818)	6,7 (5,7-7,6)	<b>7,8 (6,4-9,1)</b>	<b>5,3 (4,0-6,5)</b>
Andel med økonomiske vanskar (N=2724)	18,8 (17,3-20,2)	<b>20,5 (18,5-22,6)</b>	<b>16,5 (14,3-18,6)</b>

For få tal på personar i cellene er indikert med (-)

Tabell 104: Åsane (8). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=2827.

Variabel	Samla	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt HSCL: Psykiske plager (N=2823)	1,51 (1,49-1,54)	<b>1,55 (1,52-1,58)</b>	<b>1,47 (1,44-1,50)</b>
Søvnlengde i timar (N=2801)	6,61 (6,57-6,65)	6,58 (6,53-6,64)	6,65 (6,59-6,71)
Timar stillesitting i kvardagen (N=2678)	7,12 (6,99-7,24)	<b>6,90 (6,74-7,07)</b>	<b>7,39 (7,20-7,58)</b>
Alkoholeiningar per gong (gjennomsnitt) (N=2499)	2,92 (2,84-3,00)	<b>2,58 (2,49-2,66)</b>	<b>3,35 (3,22-3,48)</b>
Fornøgd med livet (skala: 0-10) (N=2809)	7,31 (7,24-7,38)	7,30 (7,21-7,39)	7,33 (7,22-7,44)
Framtidsoptimisme (skala: 0-10) (N=2777)	7,58 (7,52-7,65)	<b>7,65 (7,57-7,73)</b>	<b>7,50 (7,38-7,61)</b>
Det ein gjer i livet er meiningsfylt (skala: 0-10) (N=2797)	7,30 (7,22-7,37)	7,34 (7,24-7,44)	7,25 (7,13-7,37)
Negative følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2812)	3,38 (3,30-3,46)	<b>3,59 (3,48-3,69)</b>	<b>3,11 (2,99-3,23)</b>
Positive følelsar siste 7 dagar (skala: 0-10) (N=2811)	6,88 (6,81-6,94)	<b>6,82 (6,73-6,91)</b>	<b>6,95 (6,85-7,05)</b>
Einsemd (skala: 0-10) (N=2807)	2,26 (2,16-2,36)	2,28 (2,15-2,41)	2,23 (2,08-2,38)
Sosiale relasjonar (skala: 0-10) (N=2803)	7,30 (7,23-7,36)	<b>7,50 (7,42-7,58)</b>	<b>7,03 (6,93-7,13)</b>
Folk flest er til å stole på (skala: 0-10) (N=2804)	7,06 (6,99-7,13)	<b>7,17 (7,08-7,26)</b>	<b>6,92 (6,80-7,04)</b>
Stadstillhøyrse (skala: 0-10) (N=2806)	7,27 (7,19-7,36)	<b>7,45 (7,34-7,56)</b>	<b>7,05 (6,92-7,17)</b>
Trygg i nærmiljøet (skala: 0-10) (N=2808)	8,79 (8,73-8,84)	<b>8,62 (8,55-8,70)</b>	<b>9,00 (8,92-9,07)</b>
Engasjert (skala: 0-10) (N=2796)	6,51 (6,43-6,59)	6,53 (6,43-6,63)	6,48 (6,36-6,61)
Takknemleg (N=2801)	7,17 (7,09-7,25)	<b>7,47 (7,37-7,57)</b>	<b>6,78 (6,66-6,90)</b>
Lukkeleg (N=2801)	6,78 (6,70-6,86)	<b>6,86 (6,75-6,96)</b>	<b>6,68 (6,56-6,81)</b>